

ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាធុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង ១៩ សីហា ២០១៩

វិញ្ញាសា: ផែនដី និងបរិស្ថានវិទ្យា (ថ្នាក់សទ្ទម)

រយៈពេល: ៦០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ ជឿប គន្ធា)

ប្រធាន

- I. តើដីមានប៉ុន្មានស្រទាប់? អ្វីខ្លះ? តើស្រទាប់នីមួយៗមានលក្ខណៈ:
ខុសគ្នាដោយសារកត្តាអ្វីខ្លះ?
- II. ១. តើឥន្ធនៈផូស៊ីលរឹងជាអ្វី? មានប៉ុន្មានប្រភេទ?
២. ចូររៀបរាប់ពីការកកើតនៃប្រភេទនីមួយៗ។
- III. ១. ចូរពណ៌នាពីផលវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមាននៃ “ផលជ្ជះកញ្ចក់”។
២. តើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលអាចបន្ថយល្បឿននៃការកើនកម្ដៅលើ
ផែនដីបាន?
- IV. ១. តើពេលណាដែលថ្ងៃវែងជាងយប់ និងយប់វែងជាងថ្ងៃជាងគេ?
២. តើបាតុភូតនេះកើតឡើងដោយសារមូលហេតុអ្វី?

អត្រាកំណែ

- I. ដីមាន៤ស្រទាប់គឺ៖
 - ស្រទាប់ ០

- ស្រទាប់ A
- ស្រទាប់ B
- ស្រទាប់ C

ស្រទាប់នីមួយៗមានលក្ខណៈខុសគ្នាដោយសារកត្តា៖

- អាកាសធាតុ សណ្ឋានដី សិលាមេ ពេលវេលា និង សកម្មភាពភាវៈមានជីវិត។
- ស្រទាប់ O មានសំណល់សារធាតុសរីរាង្គ។
- ស្រទាប់ A មានពណ៌ខ្មៅសម្បូរសារធាតុសរីរាង្គរលួយ។
- ស្រទាប់ B សម្បូរដោយសារធាតុចិញ្ចឹម។
- ស្រទាប់ C នៅជ្រៅ ហើយផ្ដុំទឹក។

II. ១. ឥន្ធនៈជូស៊ីល គឺជាធូលីដែលកើតឡើងរាប់លានឆ្នាំមកហើយ ក្នុងសំបកផែនដី។ ធូលីមាន៤ប្រភេទ

២. ប្រភេទនីមួយៗកើតឡើងដូចខាងក្រោម៖

- ធូលីតូបជាសារធាតុទន់ កើតឡើងពីការពុកផុយនៃរុក្ខជាតិ សរសៃមានពណ៌ត្នោតក្រមៅ។
- ធូលីលីញ្ជិត កើតឡើងពីសម្ពាធនៃកម្ទេចកំណ ដែលចាក់បង្អួចពីលើធូលីតូប។ លីញ្ជិតមានពណ៌ ត្នោត ទន់ និងវាយភាពឈើ។

- ធូលីបីទូម នៅពេលដែលសម្ពាធចេះតែបន្តទៅលើ លីញ្ចិតធ្វើឱ្យក្លាយទៅជាបីទូម។ បីទូមស្ថិតនៅជ្រៅ ទៅក្នុងផែនដីពណ៌ត្នោតក្រមៅឬខ្មៅ ហើយទន់ សម្បូរជាងគេក្នុងប្រភេទធូលីផ្សេងៗ។
- ធូលីអង់ត្រាស៊ីត នៅពេលសម្ពាធកាន់តែខ្ពស់ទៅជាបីទូម បង្កើតបានជាអង់ត្រាស៊ីត។ អង់ត្រាស៊ីតរឹងហើយស្រួយនិង ស្ទើរតែជាកាបូនសុទ្ធ (កាបូន90%)។

III. ១.

- ផលវិជ្ជមាននៃផលផ្ទះកញ្ចក់៖
 - រក្សាភពផែនដីឱ្យមានកំដៅ (ជួយរក្សាលំនឹងសីតុណ្ហភាព មធ្យមផែនដីត្រឹម 16°C)
 - អាចដាំដំណាំនៅក្នុងតំបន់ត្រជាក់។
 - រក្សាឱ្យភាវៈរស់អាចស្ថិតនៅភពផែនដី។
- ផលអវិជ្ជមាននៃផលផ្ទះកញ្ចក់៖
 - កំណើននីវ៉ូទឹកសមុទ្រ។
 - ផលប៉ះពាល់នៃកំណើនកម្ដៅលើរបបអាកាសធាតុ។
 - ផលប៉ះពាល់ដល់កសិកម្ម។
 - ឥទ្ធិពលទៅលើសុខភាពនិងសង្គម។

២. ការកាត់បន្ថយផលធ្លាក់ ៖

- បន្ថយការប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈផ្សេងៗ។
- ប្រើប្រាស់ធនធានកើតឡើងវិញ។
- កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់យានយន្តចាស់ៗ។
- គ្រប់គ្រងកាកសំណល់ដែលបញ្ចេញឧស្ម័នមេតាន។
- ឈប់ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បញ្ចេញ CFCs។
- លើកទឹកចិត្តការប្រើប្រាស់រថយន្តក្រុង។
- គោរពច្បាប់បរិស្ថាន។
- ការថែរក្សាអភិរក្សព្រៃឈើនិងដាំដើមឈើ។

IV. ១

- នៅពេលថ្ងៃរងជាងយប់បំផុតគឺថ្ងៃទី 21 មិថុនា
(ស៊ុលស្ទីសវស្សានរដូវ)។
- នៅពេលយប់រងជាងថ្ងៃបំផុត គឺថ្ងៃទី 21 ធ្នូ
(ស៊ុលស្ទីសសិសិរដូវ)។

២. បាតុភូតនេះកើតឡើងដោយសារ៖

- រង្វិលជុំរបស់ផែនដី (ប្រែប្រួលពេលវេលានិងទីតាំងរបស់ផែនដី)។

- មុនអ័ក្សទ្រព្យរបស់ផែនដី (ការទទួលពន្លឺខុសៗគ្នា ពីព្រោះព្រះអាទិត្យមកលើផែនដី)។
- រាងស្វ័ររបស់ផែនដី (ទាក់ទងមុំចាំងប៉ះទៅតាមតំបន់នៅលើផែនដី។