App da representante

Telas, dados que viajam, rotas e destino de cada ação. Versão de 05/11/2026, feita a partir do esboço que roda no Admin.

COMO LER

- Cada tela tem a foto do esboço, a tabela de elementos (de onde vem cada dado) e a tabela de ações (o que grava e onde).
- Origem: **App** (lançado pela representante), **Admin** (regra ou cadastro do Admin), **DevMaster** (ERP, só leitura), **Backend do app** (API do app Sorelly) e **Calculado**.
- "A confirmar" marca o que o código do esboço não responde e precisa da decisão do Leonardo ou do Marcus.
- Os nomes de revendedoras nas fotos foram cobertos com tarja. Os valores das fotos são de teste.

FLUXO COMPLETO

PASSO	ONDE	O QUE ACONTECE
1	App	A representante gera a listagem.
2	Admin · Listagens	A funcionária acha as condicionais.
3	Admin · Montagem	Monta o kit e dá o OK (comissão das montadoras).
4	Admin · Bipagem	Bipa o kit e libera.
5	App	A representante retira o kit. O kit fica com ela.
6	App	Atendimento na casa da revendedora: acerto na calculadora e entrega do kit.
7	Admin · Consolidado	O agendamento confere dinheiro, condicional e peças.
8	Admin · Comissões	O financeiro libera e paga. Os pedidos de conta do Pix vão ao Direcionar (Financeiro › Pagamentos).
9	Admin · Inadimplência	O que não foi pago. Negocia primeiro; se falhar, Jurídico.

Kit novo é só para revendedora nova. **Acerto + kit** é a revendedora que já tem kit, faz o acerto e leva outro. **Atendimento interno** (a revendedora vem à Sorelly) é outro fluxo e não está neste manual.

ÍNDICE

1. 0. Como ler
2. Início
3. Kits Novos
4. Revendedoras (lista)
5. Revendedora (ficha)
6. Listagens
7. Mensagens (SorellyChat dentro do app)
8. Calculadora de acerto · Tela 1 (Kit, Condicionais, Peças vendidas)
9. Calculadora de acerto · Vendas e pagamentos
10. Como ler este manual
11. 1. Menu "Realizar atendimento"
12. 2. Pré-acerto
13. 3. Bloco "Multa por remarcação"
14. 4. Bloco "Crédito de garantia"
15. 5. Bloco "Trocas"
16. 6. Bloco "Brindes" (Normal e Select BB)
17. 7. Bloco "Kit novo"
18. 8. Bloco "Peças próximo mês"
19. 9. Bloco "Devolução de peças" (conta final)
20. 10. Confirmar acerto e assinatura digital
21. 11. Tela "Resumo do acerto" (Fechar atendimento: WhatsApp e PDF)
22. 12. Regras e comissões (tela de regras lida pela representante)
23. Anexo A. Tabelas de comissão e brinde (do código)
24. Anexo B. Ações do reducer citadas
25. Anexo C. Telas do Admin que recebem o acerto (como abrir)
26. 0. Como ler este grupo
27. 1. Entrega do Kit novo (16 etapas)
28. 2. Conferência de peças do kit
29. 3. Entrega de Reposição
30. 4. Resumo da entrega (mensagem e PDF)
31. 5. Comissões no app da representante
32. 6. Aviso de pagamento não identificado e divergência
33. 7. Lista curta das pendências deste grupo

Manual técnico do app da representante, grupo A

Telas deste grupo: Início, Kits Novos, Revendedoras (lista e ficha), Listagens, Mensagens (SorellyChat).

Público: Leonardo (iOS/Android). O protótipo é só desenho e regra. Não copie o código. Copie o comportamento.

0. Como ler

0.1 Siglas de arquivo (todos em `src/apps/montagem/`, salvo aviso)

SIGLA	ARQUIVO
REP	`mobile/representante.js`
KNR	`components/kits-novos-rep.js`
NLR	`mobile/nova-listagem-rep.js`
PDR	`mobile/pedido-data-rep.js`
MSG	`mobile/mensagens-rep.js`
RED	`state/reducer.js`
STO	`state/store.js`
SYN	`lib/sync-modulos.js`
P45	`domain/plano45-60.js`
CHS	`domain/chat-store.js`
CHC	`domain/chat-contatos.js`
CHA	`domain/chat-canais.js`
RET	`domain/retornos.js`
REG	`domain/regras.js`
CFG	`domain/config.js`
Servidor	`app/api/` **e** `src/server/` na raiz do projeto

0.2 Origem do dado

ORIGEM	SIGNIFICA
App	Foi digitado ou criado no app da representante
Admin	Vem de um módulo de estado do Admin (`/api/estado/<módulo>`)
DevMaster	Vem do ERP, lido pelo servidor do Admin (só leitura)
Backend do app	Vem do backend do app mobile (`/api/representantes/painel`)
Calculado	O app calcula na hora

0.3 Como o app fala com o servidor hoje (vale para as 5 telas)

- O app guarda um estado único (`s`) com reducer. Cada ação é um `dispatch({type: ...})` (RED).
- Só alguns módulos do estado vão ao servidor. Lista em SYN:9. Os que tocam este grupo: `lst` (listagens e kits), `kn` (kits novos), `agend`, `chathor`.
- `lst` espelha as chaves `listagens` e `kits` (SYN:11). Quem pode abrir: todo usuário logado (`src/server/permissoes.js:22`).
- Leitura: `GET /api/estado/lst?desde=<versão>` a cada 20 s (SYN:106-109; `app/api/estado/[modulo]/route.js:16-29`).
- Escrita: `PUT /api/estado/lst` com `{chaves:{listagens:[...], kits:[...]}}`, 1 s depois da última mudança (SYN:111-116; route.js:31-47).
- ATENÇÃO (risco real): o servidor junta só as chaves de primeiro nível (route.js:42-43). `listagens` e `kits` são listas inteiras. Vale a última gravação. Duas representantes gravando quase juntas podem apagar a mudança uma da outra. Também o `SYNC_MODULO` troca as duas listas inteiras no aparelho (RED:260-262). Veja "A confirmar" abaixo.
- Estes dados NÃO estão em nenhum módulo do servidor (ficam só no aparelho, `localStorage` `sorelly_montagem_v9`, STO:71): `perfisRev` (ficha da revendedora), `p45` (pedidos de data), `recusas`, `bloqueioNovas`, `acertosConsignado`, `s.lido` do chat. Prova: nenhum deles está em `PADRAO` nem em `ESPELHO` (SYN:9-11).
- Token: `Authorization: Bearer <token>` em toda chamada (`lib/api.js`, função `chamar`). Erro 401 limpa o token.
- A representante é identificada pelo parâmetro `l.rep` (nome curto, ex.: "Dayanne"). `l` é uma listagem escolhida na tela de teste (`pages/CelularRepresentante.js:15-26`). No app real, `l.rep` deve vir do login. Veja "A confirmar".

0.4 Navegação interna (REP:112 e REP:1353-1467)

```
```


Início (tela "inicio")

-- SORELLYCHAT ..... TELA "MENSAGENS"
-- Revendedoras ..... tela "revs" --toca no cartão--> ficha, tela "rev"
-- Listagens ..... tela "listagens"
-- Comissões ..... tela "comissoes" (outro grupo)
-- Regras e comissões . tela "regrascom" (outro grupo)
-- Desempenho, Indique & Ganhe: cartão desligado, escrito "Em breve"

```

---
```

Início



Tela inicial

- Para que serve: mostra o resumo do mês da representante e o menu das telas.
- Como chega nela: é a primeira tela (estado inicial `tela="inicio"`, REP:112). Toda outra tela volta nela pela seta dourada "Voltar ao início" (REP:1430, 1448, 1452).

Elementos da tela

ELEMENTO	O QUE MOSTRA	ORIGEM DO DADO	ROTA OU AÇÃO
Avatar e nome	Nome curto da representante, com a primeira letra maiúscula	App (`l.rep`)	Função `nomeBonito`, REP:67 e REP:1251-1254. A seta ao lado do nome não tem ação (REP:1254)
Logo SORELLY	Chama e texto	App	REP:1237-1255
Sino com número vermelho	Quantidade de kits retirados ainda sem avaliação	Calculado (kits da listagem `l.id` com status `retirado` e sem `aval`)	REP:164, 168, 1256-1258. O sino não tem ação de toque
Botões dos 3 meses	Mês atual e 2 anteriores (ex.: Nov (atual), Out, Set)	Calculado	`mesesApp()` REP:53; estado `mes` REP:114; botões REP:1259-1262
Vendido Total	Soma de `vendaBruta` dos acertos do mês escolhido, desta representante	Admin (`s.acertosConsignado`, só no aparelho, ver 0.3)	REP:179-181
Acerto Total	Soma de `valorAcerto` dos mesmos acertos	Admin (idem)	REP:181
Comissão Rep.	Soma das comissões da representante no mês, sem o Pix direto	Calculado (`itensComissao(comisEfetiva(s), s, Date.now())`, filtro `dest===l.rep && !pixRep`)	REP:182; função em `domain/comissoes.js` (outro grupo)

Revendedoras no app	Quantidade de revendedoras dela com cadastro no app	Backend do app	`GET /api/representantes/painel` → campo `revendedorasNoApp` (REP:85-86, 153-154, 1266; `app/api/representantes/painel/route.js:4`)
Vendido no app	Vendas dela no app. Mostra "—" quando for `null`	Backend do app	Mesma rota, campo `vendido` (REP:1266)
Cartão SorellyChat	Subtítulo: "N mensagens não lidas" ou "Fale com os setores da Sorelly"	Calculado (`totalNaoLidas`)	REP:111, 190; vai à tela "mensagens" e zera a conversa aberta (`efem({conversaSel:null})`, REP:1281)
Cartão Kits Novos	"N aguardando" ou "Revendedoras novas direcionadas"	Admin (`s.novas`, módulo `kn`)	REP:168, 191. Conta `novas` com `rep===l.rep` e `status==="direcionada"`
Cartão Revendedoras	"Veja e acompanhe sua rede" (texto fixo)	App	REP:192
Cartão Listagens	"N listagens abertas"	Admin (módulo `lst`)	REP:184, 193. Conta listagens da representante com `fechada` falso
Cartão Comissões	"Minhas comissões e quilometragem" ou "⚠ N pagamentos não identificados"	Calculado (`s.acertosConsignado[].divs`)	REP:183, 194. Tela do grupo B
Cartão Regras e comissões	"Tabela, brindes, taxas e multas"	App	REP:195
Cartões Desempenho e Indique & Ganhe	"Em breve", cinza, sem toque	App	REP:196-197, 1282

Ações

BOTÃO	O QUE GRAVA	ONDE GRAVA	QUE TELA DO ADMIN RECEBE
Botões dos meses	Só troca o filtro na tela (`setMes`)	Nada	Nenhuma
Cartões do menu	Só trocam de tela	Nada	Nenhuma
Sino, seta do nome	Nada (sem ação no código)	Nada	Nenhuma

Regras e validações

- Os 3 totais de dinheiro só contam acertos com `origem!=="interno"`, `tipo==="acerto"`, da própria representante e do mês escolhido (REP:180). Sem acerto registrado, tudo fica R$ 0,00 (comentário REP:177).
- Valores sempre com centavos: `R$ 7.000,00` (função `BK`, REP:50).
- As duas linhas "no app" só aparecem se a rota respondeu e achou a representante pelo código do vendedor (REP:154, 1266). Se a rota falhar, as linhas somem sem aviso (REP:84, 86).
- A rota `/api/representantes/painel` responde 403 para quem não é Diretoria (`route.js:10`).
- Cache do painel: 5 min no servidor (cabeçalho de `route.js:3`). No app, a resposta fica guardada na variável `PAINEL_APP` até recarregar (REP:85-86).

A confirmar com o Leonardo

1. De onde vêm Vendido Total e Acerto Total no app real. Hoje vêm de `s.acertosConsignado`, que não vai ao servidor (SYN:9-11). Em aparelho novo, os totais ficam R$ 0,00.
2. A rota do painel só abre para a Diretoria (`route.js:10`). Uma conta de representante recebe 403 e as duas linhas "no app" somem. Falta uma rota "só os meus números".
3. O sino e a seta do nome não têm ação no protótipo. Decidir com o Marcus o que fazem.
4. O número do sino conta kits sem avaliação, mas o protótipo não tem botão que abra a tela "avaliar" (REP:1479). A tela existe e não é alcançada.

Kits Novos



Kits Novos (lista vazia)

- Para que serve: mostra as revendedoras novas que a Michele direcionou para a representante. Ela aceita (Agendar) ou recusa.
- Como chega nela: Início → cartão "Kits Novos" (tela "novos", REP:1447-1450, 1465).

Elementos da tela

ELEMENTO	O QUE MOSTRA	ORIGEM DO DADO	ROTA OU AÇÃO
Lista de cartões	Revendedoras novas com `rep===l.rep` e `status!=="aguardando"`	Admin (`s.novas` , módulo `kn`)	KNR:90. Os kits chegam pelo módulo `kn` , uma chave `k_<id>` por kit (`kits-novos/lib/bridge-montagem.js:19-25`); o reducer junta em `s.novas` (RED:253-257)
Nome, bairro, cidade, valor	Nome grande, "bairro, cidade", e o valor do kit em R$. Se tiver expositor: "· kit + expositor"	Admin	KNR:64-66
Telefone e botão WhatsApp	Telefone e link `wa.me/55<número>`	Admin	KNR:67-70
Profissão, endereço residencial, endereço de trabalho, disponibilidade	Texto, ou "Pendente" quando vazio	Admin	KNR:71-75 e 21-26
Selo "✓ Na listagem"	Aparece quando `status==="na listagem"`	Admin	KNR:76-77
Botões Agendar e Recusar	Aparecem quando o status não é "na listagem"	App	KNR:78-82
Lista de listagens abertas	Abre ao tocar em Agendar. Cada linha mostra "Retirada HH:MM · destino", data, "· Viagem", contagem k/limite, os kits já nela, e o aviso de atraso	Admin (módulo `lst`)	KNR:38-56, 83-86

Aviso de recusas	"Recusar kit novo entra na sua avaliação. Com N recusas você deixa de receber..."	Calculado (`s.cfg.recusasBloqueio`)	KNR:95
Mensagem vazia	"Nenhuma revendedora nova direcionada para você."	App	KNR:92

Ações

BOTÃO	O QUE GRAVA	ONDE GRAVA	QUE TELA DO ADMIN RECEBE
Agendar	Só abre a lista de listagens abertas (sem gravar)	Nada	Nenhuma
Incluir nessa listagem	`dispatch({type:"NOVA_INCLUIR", id, lid, foraPrazo, quem:"rep"})` (KNR:60). Cria um kit `KN<hora>` com status `pendente`, `valor` do cadastro novo, tipo `kit_novo` (ou `kit_novo_exp` se expositor), `atrasado=foraPrazo`. Marca a revendedora nova como `status:"na listagem"`, com `lid` e `rep` (RED:652-665)	`s.kits` e `s.listagens` (módulo `lst`); `s.novas`, espelhada em `s.kn["k_"+id]` pela função `com()` (STO:528-529) e enviada ao módulo `kn`	Montagem › Listagens (aba `painel`, slug `listagens`, `router/slugs.js:29`); Cadastro de revendedoras › Kits novos (aba `kitnovo`, slug `revendedoras-novas`, slugs.js:108)
Incluir nessa listagem (depois do dispatch)	Abre o SorellyChat com a revendedora e envia a mensagem de apresentação (REP:188; texto em KNR:28-36)	Chat (ver tela Mensagens)	Nenhuma tela do Admin própria; conversa no chat
Recusar	`dispatch({type:"RECUSAR_NOVA", id})` (KNR:81). Grava em `s.recusas`: `{rep, rev, data, iso, motivo:"Recusou pelo app"}`. Se o total de recusas desta representante chegar ao limite, liga `bloqueioNovas[rep]`. Devolve a revendedora nova para `status:"aguardando"`, `rep:null`, e acrescenta em `recusadaPor` (RED:639-646)	`s.recusas`, `s.bloqueioNovas` (só no aparelho); `s.novas` / `s.kn` (módulo `kn`)	Cadastro de revendedoras › Kits novos (a Michele vê a revendedora voltar e o bloqueio: `pages/KitNovo.js:58`, `domain/representantes.js:26`); Avaliação das representantes (comentário RED:638 diz que a recusa entra na avaliação)
Botão WhatsApp	Abre `wa.me` (link externo)	Nada	Nenhuma

Regras e validações

- Limite de listagem: 15 revendedoras por listagem em Curitiba (`MAX_LISTAGEM`, REG:47). Listagem de viagem não tem limite (REG:48). Cheia: botão vira "Listagem cheia" e o dispatch é recusado com aviso (KNR:41, 54-55; RED:655).
- Prazo: se faltam menos de 48 h para a retirada, o kit entra como atrasado. Fórmula: `(horário da retirada − agora)/3600000 < cfg.prazoPedidoHoras` (KNR:15-20). Valor padrão 48 (CFG:37; STO:326). O aviso é "Menos de 48 h: entra como atrasado" (KNR:53).
- A representante NÃO é bloqueada por estar fora do prazo. A Michele só consegue incluir fora do prazo com autorização do Marcus ou do Nickolas (RED:656-657: `a.quem==="kitnovo"` sem autorizador).
- Recusa: com 2 recusas a representante deixa de receber kits novos (`recusasBloqueio:2`, CFG:35; RED:642-644). O número é contado sobre TODAS as recusas dela, sem filtro de mês (RED:642).
- Listagem fechada: `NOVA_INCLUIR` retorna sem fazer nada (RED:654).
- Mensagem de apresentação (KNR:28-36): usa o primeiro nome da revendedora e pede dia e horário e "casa ou trabalho".
- O kit novo de revendedora nova tem valor vindo do cadastro (`nv.valor`), sem passar por "Aguardando valor" (RED:659).
- Regra de negócio (`apps/kits-novos/CLAUDE.md`): kit novo pode ser marcado 4 ou 5 dias depois. Isso é normal.

A confirmar com o Leonardo

1. Concorrência: `s.kits` e `s.listagens` são listas inteiras compartilhadas por todas as representantes e pela Montagem (ver 0.3). Precisa de gravação por item.
2. `recusas` e `bloqueioNovas` só existem no aparelho (SYN:9-11). A bridge do cadastro grava recusa no estado local de outro navegador (`bridge-montagem.js:110-136`). Falta o módulo no servidor.
3. Aceite sem escolher horário: o botão "Incluir nessa listagem" não pergunta a hora do atendimento. `horaAtend` fica vazio (RED:658-663). Confirmar se a hora vem depois.
4. A mensagem de apresentação vai por chat interno, não por WhatsApp. O contato da revendedora é criado só na memória do aparelho (`registrarRevendedora`, CHC:77). A revendedora nova pode não ter conta no chat. Ver tela Mensagens.
5. Não há caixa de confirmação antes de Recusar (KNR:81), mas a recusa pesa na avaliação. Confirmar com o Marcus.

Revendedoras (lista)



Lista de revendedoras

- Para que serve: mostra a carteira da representante (as revendedoras dela, com vendas, acerto, comissão, endereço e a data do acerto).
- Como chega nela: Início → cartão "Revendedoras" (tela "revs", REP:1428-1442, 1462-1463). Também chega pelo botão "+ Adicionar revendedora numa listagem" (REP:1223).

Elementos da tela

ELEMENTO	O QUE MOSTRA	ORIGEM DO DADO	ROTA OU AÇÃO
Campo "Buscar revendedora"	Filtra por parte do nome (sem diferenciar maiúscula)	Calculado	REP:1231, 1434
Botão de filtros (engrenagem)	Abre 3 ordens: Data, + Vendas, – Vendas	Calculado	REP:1436-1442; estado `sortBy` REP:139
Lista de cartões	Revendedoras de hoje (que já estão numa listagem da representante) mais a carteira real, sem repetir nomes	Admin + DevMaster	`carteiraRep()` REP:87-108
Carteira real	Todas as revendedoras dela com condicional aberta	DevMaster	`GET /api/representante/revendedoras?rep=<nome>&vendedor=<código>` (REP:72-76, 152; `app/api/representante/revendedoras/route.js:11-25`)
Nome e selo "100% PRATA"	Nome; selo quando `modalidadeDes, nome)==="prata"`	Admin (cadastro local `perfisRev.modalidade`)	REP:217-218
Telefone e botão verde de chat	Telefone (`celular` da DevMaster ou `fone` do kit). O botão abre o SorellyChat com a revendedora	DevMaster / Admin	REP:220-221, 186

VENDIDO	Venda do mês escolhido no Início	DevMaster (`vendas[]`) ou Admin (`kit.vendas`)	`vendMes(r)` = `r.vendas[mes]` (REP:156, 223)
ACERTO	`round(vendido × (1 − pct/100))` , onde `pct` é a comissão da revendedora na faixa do vendido	Calculado (`comissaoRev(vd, s.cfg)` , `domain/vendas.js:5` ; tabela `cfg.comissoesRev` do Configurador)	REP:205, 223
COMISSÃO	`round(acerto × 8%)`	Calculado	REP:201, 205 (`PCT_COMISSAO_REP_CARD = 0.08`)
Endereço	Endereço favorito (casa ou trabalho) com selo; sem favorito, o endereço do kit ou a cidade	Admin / DevMaster	REP:209-211, 224-228. Na carteira real `bairro` recebe só a CIDADE (REP:104)
Botão Copiar	Copia o endereço; mostra "Copiado" por 1,5 s	App	`copiarEndereco` , REP:161, 229-231
Linha de estado	Rótulo colorido e data `dd/mm` , mais a hora se houver	Calculado	REP:206-208, 232-233

Rótulos da linha de estado (REP:207-208):

CONDIÇÃO	RÓTULO	COR
Kit novo hoje	Kit novo hoje	roxa
Reposição hoje	Reposição hoje	azul-petróleo
Saída ou só condicional hoje	Saída hoje · retirar condicional / Retirar condicional hoje	vermelha
Já fez o acerto neste mês	✓ Acerto realizado · <mês>	verde
Está na listagem de hoje	Acerto hoje	âmbar
Tem hora marcada	Acerto previsto	azul
Sem hora	Acerto previsto	cinza

Data mostrada: `prevDevol` da DevMaster (REP:104). Se existe pedido de mudança de data com status `registrada` ou `aprovada` , mostra a `novaData` do pedido (REP:98-99).

Ações

BOTÃO	O QUE GRAVA	ONDE GRAVA	QUE TELA DO ADMIN RECEBE
Toque no cartão	Guarda a revendedora escolhida (`setSel`) e abre a ficha	Nada	Nenhuma
Botão verde de chat	Abre ou cria a conversa `r_rep` com a revendedora (`api.openChannel`)	Chat	Nenhuma
Copiar	Copia o texto para a área de transferência (`navigator.clipboard`)	Nada	Nenhuma
Filtro e busca	Só mudam a ordem na tela	Nada	Nenhuma

Regras e validações

- Entram na carteira só revendedoras com condicional aberta do vendedor dela (`i.conds.some(c => c.vd === cod && c.d)` , `route.js:23`).
- A representante só vê a si mesma: o primeiro nome da conta tem de bater com `?rep=` (`route.js:14`). A Diretoria vê qualquer uma.
- Nome repetido (Jessica, Thalita): a rota devolve `candidatos` e `aviso` e lista vazia, até receber `?vendedor=<código>` (`route.js:17-19`). O app manda esse código via `codigoRep()` (REP:71, 74).
- Data do acerto (`prevDevol`): vem da agenda do DevMaster (atividade ACERTOS) ou, sem ela, de `afi_prevdevol` (`route.js:21-23`).
- Ordem padrão: quem está na listagem de hoje primeiro, depois por data `dd/mm` , depois por hora (REP:1234-1236).
- Quando o kit de hoje é novo ou saída, o bloco VENDIDO/ACERTO/COMISSÃO some (REP:222).
- Selo 100% PRATA vem da modalidade cadastrada (REP:218). Tabela de comissão da Prata está em `domain/CLAUDE.md` .

A confirmar com o Leonardo

1. Os rótulos dos 3 botões de mês (Nov, Out, Set) mandam o INDICE 0, 1 ou 2 para `vendas[]` . Mas `vendas[]` da DevMaster traz as 3 ÚLTIMAS VENDAS (mais nova primeiro), não as vendas por mês do calendário (`route.js:4` ; REP:53, 156). Confirmar se o mês do botão e a venda batem.
2. A ordem por data usa `mês×100+dia` (REP:1230): virada de dezembro para janeiro ordena errado.
3. A lista vem uma vez por sessão e fica guardada (`LISTA_REVS` , REP:68-76). Não há botão de atualizar.

4. O código do vendedor sai de `s.agend.config.representantes` (REP:71), módulo `agend`, que só abrem os setores agendamento e financeiro (`permissoes.js:11`). Uma conta de representante pode receber 403 e ficar sem o código. Isso quebra Jessica e Thalita.
5. O cartão mostra comissão de 8% fixa (REP:201), enquanto a regra diz "% de cada representante" (`domain/CLAUDE.md`, "Comissão = % de cada representante, padrão 8%"). Confirmar se o app deve ler o percentual por representante.
6. Endereço da carteira real mostra só a cidade (REP:104) até a representante preencher na ficha.

Revendedora (ficha)



Ficha da revendedora



Agendar atendimento

- Para que serve: mostra os dados de uma revendedora e deixa a representante corrigir telefone, endereços e referências, agendar o atendimento, pedir mudança da data do acerto e abrir o atendimento.
- Como chega nela: Revendedoras → toque no cartão (tela "rev", REP:212, 1443-1446, 1464); ou Listagens → toque na linha do kit (REP:1207).

Ordem dos blocos (REP:1168-1169): pergunta de pré-acerto, bloco de nome, situação de hoje, linha de atendimento, Pré-acerto, Alterar data do acerto, endereços, referências, botão Condicionais, bloco "Solicitar kit".

Elementos da tela

ELEMENTO	O QUE MOSTRA	ORIGEM DO DADO	ROTA OU AÇÃO
Cabeçalho "Revendedora"	Seta para a lista	App	REP:1443-1446
Nome e lápis	Nome da revendedora e botão "Editar dados" (vira ✓ verde ao editar)	App	REP:993-998
Telefones	`fone1` (padrão: telefone do kit/DevMaster) e `fone2`. Cada um com botão Copiar e botão de chat	Admin (`perfisRev`, só no aparelho) ou DevMaster	REP:942-944, 986-992, 1004-1006
VENDIDO / ACERTO / COMISSÃO	Mesmos 3 números do cartão, no mês escolhido	Calculado	REP:983-985, 1007-1008
Situação de hoje	Só se a revendedora está numa listagem de hoje: "Hoje · <tipo do kit>" e selo de situação	Admin (`kit.tipoKit`, `kit.status`)	REP:1047-1051; textos de situação `STATUS_REP` REP:82-83; tipos em `domain/status.js:8-11`
Caixas de resumo verdes	"Acerto registrado", "Acerto assinado pela revendedora", "Kit novo entregue", "Reposição entregue" (com valores em R$)	Admin (campos do kit)	REP:1052-1062

Botão Agendar atendimento	Abre o formulário de agendamento	App	REP:1063-1064
Botão Realizar atendimento	Abre painel com 3 opções, só 1 ligada: Realizar acerto + kit, Entregar kit novo, Entregar reposição	Calculado (`situacaoAtend`)	REP:1139-1157. Detalhe do atendimento: outros grupos
Pré-acerto	Botão (só com kit de hoje, ainda sem acerto)	App	REP:1160-1161. Outro grupo
Alterar data do acerto	Abre a tela do pedido de data	App	REP:1158
Endereços	Residencial, trabalho, profissão, com Copiar e estrela de favorito; "Pendente" quando vazio	Admin (`perfisRev`) ou DevMaster (cidade)	REP:950-952, 968-982, 1011-1020
Contatos de referência	3 linhas: nome · relação, telefone e botão WhatsApp; "Pendente" se vazio	Admin (`perfisRev.refs`)	REP:945-949, 1021-1043
Botão Condicionais	Ícone de cadeado e o texto "Condicionais". Sem ação de toque	App	REP:1044-1046
Bloco "Solicitar kit pra retirada"	Seletor de listagem, botão Nova listagem, botão "Confirmar: acerto + kit"	App	REP:1105-1121

Ações

BOTÃO	O QUE GRAVA	ONDE GRAVA	QUE TELA DO ADMIN RECEBE		
Lápis → editar telefone, endereços, profissão	A cada letra digitada: `dispatch({type:"SALVAR_PERFIL_REV", chave:<nome>, patch:{<campo>:valor}})` (REP:947, 965; RED:527-531). Campos: `fone1` , `fone2` , `enderecoCasa` , `enderecoTrabalho` , `profissao` (REP:1002-1016)	`s.perfisRev[nome]` (só no aparelho)	Nenhuma tela confirmada (ver "A confirmar")		
Referências (3 linhas, no modo edição)	A cada letra: `SALVAR_PERFIL_REV` com `{refs:[{nome,rel,fone} ×3]}` (REP:948-949, 1026-1033)	`s.perfisRev[nome].refs` (só no aparelho)	Nenhuma tela confirmada		
Estrela de favorito	`SALVAR_PERFIL_REV` com `{enderecoFavorito:"casa"	"trabalho"	null}` (REP:975)	`s.perfisRev[nome].enderecoFavorito`	Aparece na lista do app (REP:210-211)
Copiar (telefone ou endereço)	Nada. Copia o texto	Área de transferência	Nenhuma		
Botão de chat	Abre ou cria a conversa `r_rep`	Chat	Nenhuma		
Agendar atendimento → Agendar nessa listagem	`dispatch({type:"ADD_KIT", lid, rev, bairro, vendas, prio:false, atrasado, tipoKit, conds, fone, cod, hora, porApp:true})` (REP:243-248, 1099-1100). Cria o kit `U<hora>` com status `semvalor` (RED:508-526)	`s.kits` (módulo `lst`)	Montagem › Listagens (aba `painel`); depois Calculadora de kits (pendentes de cálculo)		
Realizar acerto + kit (revendedora fora da listagem de hoje) → Confirmar: acerto + kit	Mesmo `ADD_KIT` com `tipoKit:"acerto_kit"` (REP:1120, 1137)	`s.kits` (módulo `lst`)	Montagem › Listagens		
Nova listagem (dentro da ficha)	`CRIAR_LISTAGEM` (ver tela Listagens)	`s.listagens` (módulo `lst`)	Montagem › Listagens		
Alterar data do acerto → Alterar a data / Enviar pedido	`dispatch({type:"P45", op:"pedido_novo", por, dados:{rep, nome, dataAtual, novaData, prazo, fixo, motivo, obs}})` (PDR:32; RED:317; P45:271-290)	`s.p45.pedidos` (só no aparelho); `s.alertas`	Agendamento › Plano 45/60 › Aprovação › Pedidos do app (aba `p45apr` ; `domain/avisos.js:10`)		

Regras e validações

Agendar atendimento (REP:1063-1104):

- Passos: escolher data (e hora opcional) → escolher "Acerto + kit" ou "Reposição" → a lista mostra as listagens abertas dessa data (REP:1070, 1084-1101).
- Sem listagem na data: aparece o formulário "Nova listagem" já com a data fixa (REP:1102-1104).
- Listagem cheia: botão desligado e texto "Listagem cheia" (REP:1099-1100).
- Reposição: no máximo 10 por semana (`repPorSemana:10`, `domain/encomendas.js:76`; leitura em REP:1066). Semana de segunda a domingo (`inicioSemana`, `encomendas.js:250`). Conta kits `tipoKit==="reposicao"` das listagens dessa representante na mesma semana (REP:1068). Cheio: botão "Limite de reposições da semana" (REP:1100) e texto "Reposições na semana: X de 10" (REP:1080).
- Fora do prazo (menos de 48 h): aviso "entra como atrasado" (REP:1098) e `atrasado:true` no kit (REP:247).
- Em reposição, `vendas` vai vazio (REP:247).

Alterar dados:

- Telefone com máscara: `(41) 90000-0000`, até 11 dígitos (REP:953-959). O telefone de referência não tem máscara (REP:1032).
- São no máximo 3 referências (REP:946, 1024).
- Não existe botão "Salvar". Cada letra grava. O ✓ só fecha o modo de edição (REP:996).

Alterar data do acerto (PDR e P45):

- Mudança até 5 dias depois da data atual vale na hora (`diasLivres:5`, P45:25; PDR:29, 52). O pedido nasce com status `registrada`.
- Mais de 5 dias, ou data anterior: vai à Diretoria (`analise`). Sem aprovação vale a multa de remarcação (PDR:53-54, P45:289).
- Prazo opcional: "Só mudar a data", 45 ou 60 dias (PDR:45-46). Para 45 e 60 mostra o mínimo de vendas esperado: representante R$ 750,00 (45 dias) e R$ 1.000,00 (60 dias) (`minimos`, P45:26; PDR:30, 55). A Diretoria confirma o valor final.
- Motivo é obrigatório. Lista: "Dia de pagamento da revendedora", "Vende pouco e precisa de mais tempo", "Viagem ou compromisso", "Problema de saúde ou família", "Outro" (PDR:11, P45:278).
- O reducer recusa: nome vazio, data vazia, data no passado, data igual à atual, motivo vazio e "já tem um pedido aguardando aprovação" para o mesmo nome (P45:273-279).
- Botão fica desligado sem `nova`, `motivo`, `atual` ou se `nova===atual` (PDR:33).
- A tela mostra os últimos 4 pedidos da revendedora com situação: Aguardando aprovação, Alterada na hora, Aprovada sem multa, Reprovada vale a multa (PDR:12, 28, 57-62).
- O botão "Alterar data do acerto" só aparece se a revendedora ainda não fez o acerto do mês (`!sel.realizado`, REP:1158).
- Se `registrada` muda o mês da data, o reducer também ajusta a meta do Agendamento (P45:285-286).

Realizar atendimento (REP:1139-1157), resumo para ligar com os outros grupos:

- Só uma opção fica ligada: reposição (kit `reposicao` ainda não entregue), kit novo (kit `kit_novo*` ainda não entregue), senão acerto (REP:1139-1141).

A confirmar com o Leonardo

1. `SALVAR_PERFIL_REV` (telefone, endereço, referências, favorito) fica só no aparelho (`perfisRev` não está em módulo do servidor, SYN:9-11). Falta definir para onde vai: cadastro da DevMaster, setor Cadastro de revendedoras, ou módulo novo. O canal do chat "Cadastro de Revendedoras" fala em "atualizar o cadastro" (CHA:11).
2. A chave de `perfisRev` é o NOME da revendedora (`chave:sel.rev`, REP:947). Nomes iguais colidem. O código DevMaster (`cod`) existe e não é usado.
3. Gravar a cada letra digitada (REP:965, 1028-1033) é só de protótipo. No app real precisa de "Salvar" ou gravação com espera.
4. O botão "Condicionais" não tem ação (REP:1044).
5. O pedido de data muda a data só no `p45` do Admin. Não achei código que grave a nova data na DevMaster. Confirmar se algo (ou alguém) atualiza a agenda real.
6. O pedido não manda o código DevMaster (`codigo` aceito em P45:281, mas ausente em PDR:32). O vínculo é só pelo nome.
7. O alerta ao Diretor é criado em `s.alertas`, no aparelho (P45:288). Confirmar se o alerta chega à Diretoria quando o pedido nasce no aparelho da representante (o módulo `p45` não vai ao servidor).
8. Os 5 dias do "vale na hora" e os mínimos de R$ 750,00 e R$ 1.000,00 vêm de `s.p45.config`. Confirmar de onde o app real lê esses valores.

Listagens



Listagens do dia

- Para que serve: lista os dias de retirada da representante. Em cada dia mostra as revendedoras, o valor do kit e a situação (fila, montando, bipagem, pronto, retirado). Mostra o código de retirada.
- Como chega nela: Início → cartão "Listagens" (tela "listagens", REP:1451-1454, 1467).

Elementos da tela

ELEMENTO	O QUE MOSTRA	ORIGEM DO DADO	ROTA OU AÇÃO
Botão "Nova listagem"	Abre o formulário (Dia, Horário, Destino)	App	REP:1181-1183
Campo de busca	"Buscar revendedora nas listagens". Só aparece se há listagem aberta	Calculado	REP:1184-1185
Abas dos dias	Uma por listagem aberta, no formato `dd/mm · Hoje · HH:MM`. Ordem: data, depois horário	Admin (módulo `lst`)	REP:173, 1189-1191
Cartão da listagem	"Retirada HH:MM · destino", data, "(hoje)", "· Viagem", e a contagem `kits/limite` (∞ na viagem). Vermelho quando cheia, verde quando não	Admin + Calculado	REP:1192-1199
Código de retirada	Número de 4 dígitos. Só aparece quando há kit `bipado` na listagem	Calculado	REP:1201-1203; `codigoRetirada` em RET:47-52
Linhas de revendedoras	Nome, selo PRATA, bairro, hora do atendimento (`horaAtend`), valor do kit em R$ ou "—", ponto colorido e selo de situação	Admin (módulo `lst`)	REP:1206-1216
Resultados de outras listagens	Ao buscar, mostra "<nome> está em outra listagem" com dia e hora	Calculado	REP:1178, 1217-1222

Mensagens vazias	"Nenhuma listagem aberta no momento. Toque em Nova listagem." / "Nenhuma revendedora nessa listagem ainda." / "Ninguém com esse nome nessa listagem."	App	REP:1187, 1204-1205
Botão "+ Adicionar revendedora numa listagem"	Leva à lista de Revendedoras	App	REP:1223 (`setTela("revs")`)

Textos de situação para a representante (`STATUS_REP` , REP:82-83):

STATUS INTERNO DO KIT	TEXTO NO APP
`semvalor` , `pendente`	Na fila
`ajuste` , `montando` , `supervisao`	Montando
`montado`	Aguardando bipagem
`bipando`	Bipando
`bipado`	Pronto para retirar
`retirado`	Retirado
`condicional`	Condicional para retirar
`precond`	Conferindo a condicional

Ações

BOTÃO	O QUE GRAVA	ONDE GRAVA	QUE TELA DO ADMIN RECEBE
Criar listagem	`dispatch({type:"CRIAR_LISTAGEM", rep, destino, viagem, horario, data})` (NLR:31; RED:541-548). Cria `{id:"L<hora>", rep, destino, viagem, horario, data, fechada:false, retiradas:[]}`	`s.listagens` (módulo `lst`)	Montagem › Listagens (aba `painel` , slug `listagens`)
Aba de um dia	Troca a listagem em vista (`setLidVista`)	Nada	Nenhuma
Toque numa linha	Abre a ficha da revendedora	Nada	Nenhuma
+ Adicionar revendedora numa listagem	Só muda de tela	Nada	Nenhuma (a gravação acontece na ficha: `ADD_KIT`)

Regras e validações

- Capacidade: 15 revendedoras por listagem em Curitiba. Ilimitada em viagem (`MAX_LISTAGEM = 15` , REG:47-50).
- Viagem = destino diferente de "Curitiba" (NLR:31). Destinos: "Curitiba" mais 14 cidades da região metropolitana (NLR:8; lista em `apps/kits-novos/domain/regioes-rep.js:9`).
- Horários do seletor: 08:00 a 17:00 (NLR:9). Padrão ao abrir: dia de hoje, 10:00, Curitiba (NLR:16).
- Criar não pode: dia no passado, nem repetir mesma representante, dia, horário e destino com listagem aberta. O botão fica desligado e mostra aviso (NLR:17-18, 27-28). O reducer repete a conferência e recusa com aviso (RED:545-546).
- Entrar numa listagem (via `ADD_KIT`): se a listagem está fechada, nada acontece (RED:509); se está cheia, o reducer recusa com aviso (RED:510).
- Prazo: menos de 48 h para a retirada = o kit entra como atrasado (KNR:15-20; CFG:37).
- Listagem fechada: o reducer marca `fechada:true` e `concluidaEm` quando TODOS os kits estão `retirado` (RED:493-496). O app só mostra listagens abertas (REP:184), então a listagem fechada some da tela.
- Código de retirada: 4 dígitos, de 1000 a 9999. É um hash de `id da listagem | número de retiradas feitas | data de hoje` (RET:47-52). Muda a cada retirada e a cada dia. O reducer confere o código e a assinatura (RED:488-490).
- Valor do kit aparece em R$ na linha (REP:1215). Quem monta (montadora e bipadora) não vê valor, mas a representante vê (confirmar, abaixo).
- A listagem vem do estado compartilhado: o Admin (Montagem › Listagens) e o app mostram a MESMA lista (`permissoes.js:22`).

A confirmar com o Leonardo

1. Concorrência de gravação em `listagens` e `kits` (ver 0.3). Duas representantes ao mesmo tempo podem se sobrescrever.
2. O mesmo kit pode ser adicionado duas vezes para a mesma revendedora na mesma listagem? O `ADD_KIT` não confere duplicata (RED:508-526). Hoje a tela de ficha também não impede.
3. O código de retirada é calculado no aparelho com dados públicos (RET:47-52). Para o app real, confirmar se o servidor deve gerar e conferir o código.

4. Listagem de dia já passado e ainda aberta continua aparecendo (REP:184). Não há rotina de fechar. Confirmar.
5. O app não tem tela do histórico de listagens fechadas. O histórico (`histListagens`, RED:498) não está no módulo `lst` (SYN:11).
6. A representante vê o valor do kit em R$ na lista (REP:1215). A regra do Admin diz "Dinheiro só supervisão e diretoria" (`CLAUDE.md` da raiz). Confirmar com o Marcus se isso vale para a própria representante.
7. As telas "Retirada" e "Avaliar kits" existem (REP:1468-1498) mas nenhum botão as abre (REP:169-175, 189-197). O código de retirada hoje aparece só no cartão da listagem.

Mensagens (SorellyChat dentro do app)

- Para que serve: conversa da representante com os setores da Sorelly e com as revendedoras dela, no formato WhatsApp.
- Como chega nela: Início → cartão "SorellyChat" (tela "mensagens", REP:1281, 1413); pelo botão verde de chat do cartão da revendedora e da ficha (REP:186, 221, 992); ou ao aceitar um kit novo (REP:188).
- A tela é "própria": não tem cabeçalho do app. O componente do chat traz o botão "‹ Início" (MSG:15; REP:1353).

Elementos da tela

ELEMENTO	O QUE MOSTRA	ORIGEM DO DADO	ROTA OU AÇÃO
Contatos fixos (setores)	7 canais: Diretoria, Financeiro, Agendamento, Cadastro de Revendedoras, Kits, Encomendas, Kits Novos, cada um com texto de uso e quem responde	App	`CANAIS_REP` CHA:7-15
Conversas abertas	Lista de conversas da representante, com contador de não lidas	Calculado	`listaConversas`, `totalNaoLidas` (CHS:460-481)
Conversa com revendedora	Canal `r_rep`, com o contato da revendedora	App	`api.openChannel(rv, "r_rep", [cr])` (REP:186-188; CHS:606-611)
Mensagens	Texto, mídia, resposta, reação, menção	Backend do app (servidor do Admin)	`GET /api/chat/sync?desde=<seq>` (CHS:953)
Avisos de mensagem nova	Som, aviso do navegador e faixa no app (máx. 2 pessoas, some em 9 s)	Calculado	CHS:906-925
Avisos de tela	"Não encontrei o seu cadastro no chat. Fale com a diretoria." / "As mensagens com a Sorelly estão desligadas..."	App	MSG:13-14

Canais da representante (CHA:8-14):

CANAL	QUEM RESPONDE	PARA QUÊ
Diretoria	Marcus, Nickolas, Lucas	Só urgências
Financeiro	Lucas, Nayale, Bruna	Comissões e pagamentos
Agendamento	Ana Maria Divino, Mariana, Tamara	Horários de acerto, atrasos, remarcações
Cadastro de Revendedoras	Camilly, Thalyanny	Atualizar o cadastro de uma revendedora
Kits	Deysiane, Leci, Edna	Dúvida sobre kit
Encomendas	Agatha, Eduarda Gabriela, Elen	Saber se as peças de uma cliente foram separadas
Kits Novos	Michele	Revendedoras novas direcionadas

Ações

BOTÃO	O QUE GRAVA	ONDE GRAVA	QUE TELA DO ADMIN RECEBE
Abrir um canal	Cria a conversa `cn_<canal>_<repCid>` com a representante e os membros do canal (CHS:606-611)	Estado do chat; depois `POST /api/chat/conv` (CHS:896)	SorellyChat do Admin (a conversa aparece para os membros)
Enviar mensagem	`api.sendMessage` (CHS:484-490), depois `POST /api/chat/msg {conv, msg}` (CHS:896; `app/api/chat/msg/route.js`)	Tabela `sorelly.chat_msg` (rota lê/grava com `consulta`)	SorellyChat do Admin
Reagir, editar, apagar, fixar	`PATCH /api/chat/msg/{id} {dados}` (CHS:896; `msg/[id]/route.js`)	`chat_msg`	SorellyChat do Admin
Enviar foto, áudio, arquivo	`POST /api/chat/midia {key, url:"data:..."}` e depois a mensagem (CHS:888, 896; `midia/route.js`)	Tabela de mídia do chat	SorellyChat do Admin
Aceitar kit novo (na tela Kits Novos)	Abre a conversa `r_rep` com a revendedora e envia a mensagem de apresentação (REP:188)	Estado do chat; fila para o servidor	SorellyChat do Admin
Botão de chat no cartão da revendedora	Abre ou cria a conversa `r_rep` (REP:186)	Estado do chat	Nenhuma

Regras e validações

- A conversa só abre se a representante tem contato no chat: `contatoDaRepresentante(nome)` acha um contato de tipo `rep` cujo nome COMEÇA com o nome curto (CHC:74; MSG:13).
- O chat só abre se o módulo "mensagens com a representante" está ligado (`config.representantes`, padrão `true`, MSG:14; CHS:253).
- Servidor: toda chamada pede conta ligada a um contato do chat (`exigirContato`, `app/api/chat/msg/route.js`); a mensagem tem de ser de quem está logado e a conversa tem de ter essa pessoa como membro (rota `msg`: "Você não é membro desta conversa", 403).
- Sincronização: o app pergunta ao servidor a cada 4 segundos (`setInterval(sincronizar, 4000)`, CHS:969). A resposta traz só conversas e mensagens novas desde `seq` (`chat/sync/route.js:3-4`).
- Envio com fila: se falta rede, tenta de novo a cada 4 s. Se o servidor recusa, descarta (CHS:892-899).
- Tamanho de mídia: até uns 2,5 MB (CHS:486; a rota responde 413 acima do limite, `midia/route.js`).
- O primeiro contato de cada pessoa já tem conversa com o Marcus (CHS:967).
- Mensagem nova numa conversa arquivada tira a conversa do arquivo (CHS:926-930).
- Conversas de setor sem mensagem não aparecem na lista (CHS:467).
- Para o canal Agendamento, os membros são calculados por `membrosAgend` (CHS:609).

A confirmar com o Leonardo

1. O contato da revendedora é criado só na memória do aparelho (`registrarRevendedora`, CHC:77, id `v_<nome>`). O servidor aceita qualquer texto como membro (`validarMembros`, `src/server/chat.js:17-20`). Falta confirmar se a revendedora real recebe a mensagem (ela precisa de conta ligada ao chat, e o app dela tem o canal `r_rep`, CHA:17).
2. O contador de não lidas usa o mapa `s.lido`, só no aparelho (CHS:944-945). Em aparelho novo, o que já existe conta como lido na primeira sincronização (CHS:944). Confirmar se o backend deve guardar "lido".
3. `contatoDaRepresentante` usa "começa com o nome curto" (CHC:74). Jessica e Thalita têm mais de uma pessoa. Pode achar o contato errado.
4. A sincronização é por consulta a cada 4 s (CHS:969). Para o app nativo, decidir se usa push (hoje só som e aviso de navegador, CHS:900-905).
5. Mídia vai em `data:` (base64) pela rota JSON (`midia/route.js`). Confirmar se o app nativo continua assim ou usa envio de arquivo.
6. Textos dos canais ("Marcus responde 24 horas", CHA:8) e a lista de membros são fixos no código. Confirmar se vêm do Admin.

Calculadora de acerto · Tela 1 (Kit, Condicionais, Peças vendidas)



Primeira tela da calculadora

#	CAMPO	ORIGEM	DETALHE
0	Revendedora	DevMaster	Carteira da representante: `GET /api/representante/revendedoras?rep=` .
1	Kit: Ouro ou 100% Prata	Admin	Modalidade do cadastro da revendedora. Cada troca grava anterior, nova, data e quem trocou (`SET_MODALIDADE`). Trocar exige aviso de 10 dias.
2	Bloco Condicionais	App	Resume "N marcadas · X peças" ou "Pendente".
3	Lista de condicionais abertas	DevMaster	`GET /api/representante/condicionais?resumo=1&cod=` . Lê `dmafi` com status A, sem expositor e encomenda. A representante liga cada uma que a revendedora devolveu.
4	+ Condicional e Total conferido	App	Digita código e peças (`REV_COND_ADD`). **A confirmar com o Leonardo onde gravar.**
5	Peças vendidas	App	Número inteiro. Devolução = total das condicionais − (vendidas + brindes + trocas).

Calculadora de acerto · Vendas e pagamentos



Valor vendido preenchido (teste R$ 500,00)



Formulário Lançar pagamento aberto

#	CAMPO	ORIGEM	DETALHE
1	Valor vendido	App	Valor total vendido, em reais.
2	Venda líquida	Calculado	Valor vendido ± trocas − crédito de garantia.
3	Comissão	Admin	Faixa pela venda líquida, na versão de regras do kit. R$ 500,00 = 25% = R$ 125,00.
4	Valor a pagar	Calculado	Venda líquida − comissão (+ taxa, brinde a mais, tags). **Na foto R$ 412,50 contra R$ 375,00 do cabeçalho: a diferença de R$ 37,50 parece multa de 10%. A confirmar com o Marcus.**
5	Pagamentos (N)	App	Lista dos pagamentos. O × remove antes de registrar.
6	+ Lançar pagamento	App	Forma, valor e data. No crédito, parcelas.
7	Total pago e Falta	Calculado	Falta = valor a pagar − pagamentos. Quitado libera os Brindes.
8	Negociar o que falta · Não quis negociar	App	Parcelas com data e valor que fecham exatamente o valor em aberto.
9	Escolha a forma	Admin	Pix, Pix representante, Link, Crédito, Débito, Dinheiro, Inadimplência (Representantes › Configurações).

PARA ONDE VAI CADA FORMA

FORMA	PEDE CONTA?	O QUE O APP FAZ	PARA ONDE VAI NO ADMIN
Pix · Link · Crédito · Débito	Sim	Grava forma, valor, parcelas e data (`REP_PAG` ação `pedir`). Não espera: segue para os brindes. Quando a conta chega, o app avisa. Depois anexa o comprovante.	Financeiro › Pagamentos › **Direcionar** (`dpReduz` op `rep_pedir`). O Lucas confirma a conta. **Só o Direcionar recebe o pedido.** O esboço também cria uma linha no Controle de pagamentos (`FIN_REP_SYNC`); isso deve sair no app novo.

Pix representante	Não	Mostra a chave Pix da representante e Copiar chave.	Financeiro › Chaves Pix › Representantes.
Dinheiro	Não	Forma, valor e data. Sem comprovante.	Consolidado: o agendamento confirma o dinheiro.
Inadimplência	Não	Abre "Negociar o valor em aberto".	Inadimplência (negocia; se falhar, Jurídico).

Comprovante: o esboço guarda o arquivo no estado, até 400 KB. O app novo precisa enviar o arquivo e guardar o link.

Manual técnico, grupo B: Calculadora de acertos (app da representante)

Para o Leonardo. Leitura do código em 05/11/2026. Tudo abaixo vem do código; o que não dá para provar está marcado como "a confirmar".


Como ler este manual

Abreviações dos arquivos (todos em `src/apps/montagem/`):

SIGLA	ARQUIVO
R	`mobile/representante.js` (linhas muito longas: o número é a linha do arquivo)
PRE	`mobile/pre-acerto-rep.js`
AS	`mobile/assinatura.js`
CAMPOS	`mobile/campos.js`
RC	`mobile/regras-comissoes-app.js`
AD	`domain/acerto-derivado.js` (a conta toda do acerto)
C	`domain/consignado.js` (régua, brinde, multas, textos de regras)
MF	`domain/mensagem-fechamento.js`
GR	`domain/garantias-rev.js`
COM	`domain/comissoes.js`
RED	`state/reducer.js`
SYNC	`lib/sync-modulos.js`

Origem do dado: **App** (digitado ou tocado na tela), **Admin** (regra ou cadastro feito no Admin), **DevMaster** (API 2 lida pelo servidor), **Backend do app** (API do app Sorelly, só leitura), **Calculado** (conta feita no aparelho).

Fluxo do acerto (diagrama)



Cinco avisos que valem para todas as telas

1. **Tudo roda no aparelho e fica no navegador.** O estado inteiro mora em `localStorage` na chave `sorelly_montagem_v9` (SYNC:25). Só sobem ao servidor os módulos da lista `PADRAO` (SYNC:9-11). A lista não traz `acertosConsignado`, `lancFin`, `perfisRev`, `regrasConsignado`, `comis`, `confBip` nem `entregasKN`. Nenhum arquivo de `src/server/` os grava. O módulo `lst` leva só `listagens` e `kits` (SYNC:11). Resultado: hoje o registro do acerto **não chega ao servidor**. Leonardo precisa criar rota própria para gravar o acerto (ver Tela 10).
2. **A conta do acerto é feita no aparelho** por `derivarAcerto` (AD:13). O servidor não confere nada. Recomendação: repetir a mesma conta no backend antes de gravar.
3. **Regras por kit.** Cada kit guarda o id da versão de regras vigente na criação (`regrasVersaoId`, RED:520 e `versaoDoKit`, C:267). O acerto usa essa versão, mesmo que as regras mudem depois. Regras novas (campo `novas`) valem para kits entregues a partir de 27/10/2026 (RED:1193).
4. **Telas fixas na tela do celular.** O protótipo é um celular dentro do Admin (`IPhone17ProMax`, R:1354). Os nomes de tela do app são estes textos: `rev`, `preacerto`, `calcacerto`, `assinaracerto`, `fechamento`, `entregakit`, `reposicao`, `confkit`, `regras`, `regrascom` (R:1353).
5. **Rotas que o app já chama** (todas GET, via `chamar` em `lib/api.js:15`, com `Authorization: Bearer <token>`): `/representante/revendedoras?rep=` (R:74), `/representante/condicionais?...` (R:270, R:300), `/representantes/painel` (R:86), `/estado/<modulo>` (SYNC). Para o acerto não existe rota de gravação.

---

1. Menu "Realizar atendimento"



Menu Realizar atendimento

- **Para que serve:** deixa a representante escolher o tipo de atendimento. Só a opção que vale para a revendedora fica ligada.
- **Como chega nela:** Início > Revendedoras (ou Listagens) > toca na revendedora > botão dourado "Realizar atendimento" (R:1146-1147), ao lado do botão "Agendar" (R:1156).

Elementos da tela

ELEMENTO	O QUE MOSTRA	ORIGEM DO DADO	ROTA OU AÇÃO
Botão "Realizar atendimento"	Abre e fecha o painel. Seta para cima/baixo à direita	App	`setMenuAberto` (R:1146); ao abrir fecha o formulário de agendar
Linha "Realizar acerto + kit"	Texto muda para "Ver acerto (já registrado)" se o kit já foi acertado	Calculado: `jaAcertado = status==="acertado" || kit.acerto || reposicaoEntregue` (R:281)	`opcoesAtend[0]` (R:1143)
Linha "Entregar kit novo"	Muda para "Kit novo (já entregue)" quando `kit.kitNovoEntregue`	Calculado (R:1144)	`setTela("entregakit")` (R:1144)
Linha "Entregar reposição"	Muda para "Reposição (já entregue)" quando `kit.reposicaoEntregue`	Calculado (R:1145)	`setTela("reposicao")` (R:1145)
Etiqueta à direita de cada linha	"Situação dela" (linha ativa) ou "Não se aplica" (cinza, desligada)	Calculado: `situacaoAtend` (R:1141, R:1149-1154)	nenhuma
Tipo do kit	Decide a situação: `reposicao` ainda não entregue = Reposição; `kit_novo*` (ou `demoKitNovo`) ainda não entregue = Kit novo; qualquer outro = Acerto	Admin/DevMaster: o kit vem da listagem (módulo `lst`); `tipoKit` é gravado em `ADD_KIT` (RED:514)	`soRepos`, `soKitNovo` (R:1139-1140)
Botão "Pré-acerto" (abaixo do menu)	Aparece só se `sel.hoje`, existe kit, não está acertado, e não é reposição nem kit novo. Etiqueta	Calculado (R:1160-1161)	`setTela("preacerto")`

	"Preenchido" quando há remarcação ou atraso salvo		

Ações

BOTÃO	O QUE GRAVA	ONDE GRAVA	QUE TELA DO ADMIN RECEBE
Realizar acerto + kit (revendedora com kit na listagem de hoje, ainda não acertada)	Nada. Abre a pergunta do Pré-acerto (Tela 2)	Estado local `perguntaPre` (R:279, R:1136)	Nenhuma
Realizar acerto + kit (já acertado)	Nada. Reabre o acerto só para consulta, com o `formSnapshot` do registro, bloco Vendas e pagamentos aberto	Lê `acertosConsignado` (R:1133-1135)	Nenhuma
Realizar acerto + kit (revendedora que NÃO está na listagem de hoje)	Abre "Solicitar kit pra retirada". O botão "Confirmar: acerto + kit" cria um kit na listagem escolhida	`ADD_KIT` com `tipoKit:"acerto_kit"` (R:247, R:1120; RED:508)	Kits > Listagens (módulo `lst`)
Entregar kit novo	Abre a tela de entrega (`EntregaKNRep`, R:1365). Outra seção do manual cobre essa tela	`KITNOVO_ENTREGAR` (RED:1083)	Consolidado, Comissões
Entregar reposição	Abre a tela de reposição (R:1367). Lê as peças da DevMaster pelo CPF e depois grava a entrega	`GET /representante/condicionais?cpf=` (R:270), `KIT_CONDS_REAIS` (RED:1139), `CONF_QTD` (RED:1143), `REPOSICAO_ENTREGAR` (RED:1067)	Consolidado, Comissões

Regras e validações

- Só uma linha fica ligada por vez; as outras ficam `disabled` (R:1150).
- Reposição vale R$ 15,00 de comissão por entrega (RED:1070; `s.comis.reposicao`, padrão 15).
- A lista de revendedoras vem de `GET /representante/revendedoras?rep=<nome>` (R:74). O servidor devolve `{cod, nome, celular, cidade, prevDevol, vendas:[{d,v}]}` (3 últimas vendas sem brinde, a mais nova primeiro; comentário em `app/api/representante/revendedoras/route.js:4`).
- Uma representante só lê as próprias revendedoras (403 se o primeiro nome não bate; mesmo arquivo, linha 15). A Diretoria lê qualquer uma.
- `sel.hoje` = a revendedora está numa listagem de hoje (R:249). Fora disso o app só deixa solicitar kit.
- Revendedora já acertada no mês aparece com "Acerto realizado" no cartão (R:96-97).

A confirmar com o Leonardo

- `tipoKit` `saiu` ("Acerto + saiu") e `condicional` existem em `STATUS_KIT` (COM:49-50), mas o menu os trata como "acerto". Confirmar se há tela própria.
- Como o kit chega à listagem em produção (módulo `lst` espelha `listagens` e `kits`; a origem real do kit na DevMaster não está neste arquivo).
- `abrirAcertoNovo` tem dados de demonstração para duas revendedoras (R:1124-1127). Não copiar para o app real.

---

2. Pré-acerto



Pré-acerto

- **Para que serve:** a representante registra antes do acerto as remarcações (com multa ou isentas) e os dias de atraso. No acerto esses dados chegam travados.
- **Como chega nela:** (a) toca "Realizar acerto + kit" e responde **"Sim, atualizar"** à pergunta; ou (b) toca o botão "Pré-acerto" abaixo do menu (R:1160).

Pergunta inicial

ELEMENTO	O QUE MOSTRA	ORIGEM DO DADO	ROTA OU AÇÃO
Janela "Você gostaria de atualizar remarcações e multas?"	Texto: "Depois que o acerto começa, esses dados ficam travados." (R:1162-1165). A janela fica dentro do celular (`absolute`)	App	`perguntaPre` (R:279)
Botão "Sim, atualizar"	Abre o Pré-acerto	App	`setTela("preacerto")` (R:1166)
Botão "Não, seguir para o acerto"	Abre a Calculadora sem alterar o pré-acerto já salvo	App	`abrirAcertoNovo()` (R:1167, R:1122)

Elementos da tela

ELEMENTO	O QUE MOSTRA	ORIGEM DO DADO	ROTA OU AÇÃO
Título "Pré-acerto" e nome da revendedora	Nome e "Acerto previsto para dd/mm"	App (kit)	`PRE:45-49` ; data em `previstaTxt` (R:1129)
Ícone "i"	Abre a tabela de regras: escada de remarcação e escada de atraso	Admin (versão de regras do kit)	`versao.remarcacao` e `versao.novas.atrasoAcerto` (PRE:50-56)

Lista "Remarcações"	Cada remarcação: "1ª · Com multa" ou "1ª · Isenta", com o desconto de comissão e brinde daquela vez, ou o motivo	App, no kit	`kit.remarcacoesLista` (PRE:22, PRE:31-37)
Botão "+ Remarcação"	Abre o formulário: "Com multa" ou "Isenta"; se Isenta, lista de motivos	App	PRE:60-67
Lista de motivos	11 itens: Falecimento na família, Doença da revendedora, Doença na família, Internação ou cirurgia, Acidente, Parto ou maternidade, Chuva forte ou alagamento, Feriado ou data comemorativa, Atraso da própria Sorelly, Pedido da representante autorizado pela empresa, Outro	Admin (código)	`MOTIVOS_ISENCAO` (C:113)
Campo "Qual o motivo"	Texto livre, só se o motivo é "Outro"	App	PRE:66
Botão "×" em cada remarcação	Remove a remarcação	App	`KIT_REMARCAR_REMOVER` (PRE:37; RED:685)
Bloco "Atraso do acerto" (só se a versão tem regras novas)	Dias de atraso com botões − e + (0 a 99), e a perda: "No prazo", "Comissão −x% · Brinde −y%" ou "Perde tudo"	App + Calculado	`atrasoAcerto(dias, N)` (C:117-122; PRE:25, PRE:68-78)
Tabela de perda	Linhas Comissão e Brinde, colunas Remarcação, Atraso, Total (limite 100%)	Calculado	PRE:79-84
Texto de 60 dias	"60 dias ou mais: perde toda a comissão e todo o brinde (jurídico)"	Calculado	PRE:84; `juridicoDias` 60 (C:107)
Botão "Salvar e ir para o acerto"	Salva os dias e abre a Calculadora	App	PRE:85; R:1355-1356

Ações

BOTÃO	O QUE GRAVA	ONDE GRAVA	QUE TELA DO ADMIN RECEBE
Adicionar (remarcação)	Uma linha `{em, isenta, motivo}` no fim da lista	`KIT_REMARCAR` (PRE:29; RED:677-683): `kit.remarcacoesLista` e `kit.remarcacoes`	Nenhuma tela mostra a lista antes do acerto (a confirmar). Depois do acerto vira `registro.remarcacoes` no Consolidado, coluna "Multa"
× (remover)	Tira a remarcação pelo índice	`KIT_REMARCAR_REMOVER` (RED:685-691)	Idem
Salvar e ir para o acerto	`kit.preAcerto = {atrasoDias (0 a 99, inteiro), em}`	`KIT_PRE_ACERTO` (PRE:85; RED:693-697)	Idem. O Admin não edita o pré-acerto: não há `dispatch` de `KIT_REMARCAR` ou `KIT_PRE_ACERTO` em nenhuma página do Admin (busca no `src/`)

Regras e validações

- Escada de remarcação (comissão / brinde): 1ª −5% / −15%; 2ª −8% / −50%; 3ª ou mais −15% / −100% (C:22-26). Só contam as remarcações com multa (`vezCobravel`, C:284).
- Remarcação isenta exige motivo; se o motivo é "Outro" o texto não pode ficar vazio (`disabled`, PRE:67).
- Escada de atraso (comissão / brinde): até 7 dias −5% / −5%; até 15 dias −10% / −10%; até 30 dias −15% / −15%; até 45 dias −20% / −20%; até 59 dias −25% / −25%; 60 dias ou mais perde tudo (C:109-110, C:119). O desconto vale sobre o total da venda (texto em R:1332).
- O bloco de atraso só aparece para versão com `novas` (PRE:68). Em versão antiga o atraso só vale para o Kit 100% Prata, a − `atrasoPctDia` % por dia (C:297).
- Na Calculadora os dias de atraso são **forçados** ao valor do pré-acerto e o campo não é editável (R:329).

A confirmar com o Leonardo

- Em produção as remarcações e o pré-acerto precisam de rota de gravação (hoje só `kits` no módulo `lst`). Confirmar quem mais grava `remarcacoesLista` (Agendamento? "Alterar data do acerto" usa `PedidoDataRep`, outro fluxo).
- Quem pode apagar uma remarcação depois do acerto: hoje o app deixa remover só antes (a tela trava com `jaAcertado`).
- Qual tela do Admin deve mostrar o pré-acerto antes do acerto: o código não mostra.

---

3. Bloco "Multa por remarcação"



Multa por remarcação

- **Para que serve:** mostrar, só para leitura, o que o Pré-acerto definiu e quanto isso tira de comissão e de brinde.
- **Como chega nele:** Calculadora de acertos > segundo bloco da lista, ícone de calendário roxo (R:548).

Elementos da tela

ELEMENTO	O QUE MOSTRA	ORIGEM DO DADO	ROTA OU AÇÃO
Cabeçalho do bloco	Título "Multa por remarcação" e um check (sem texto)	Calculado	`blocoAcordeao(1,...)` (R:548-550; função em R:387-396)
Faixa "Travado · definido no pré-acerto"	Aviso fixo	App	R:556
Lista de remarcações	"1ª remarcação: Com multa" ou "Isenta · motivo"	App (kit)	`kit.remarcacoesLista` (R:557-560)
Linha "Dias de atraso"	"n dias". Só para Kit 100% Prata ou versão com regras novas	App (kit.preAcerto)	`acertoForm.atrasoDias` (R:561-563, R:329)
Tabela Comissão e Brinde	Colunas Remarcação, Atraso e Total (−x%)	Calculado	`versaoSel.remarcacao[min(vez,3)-1]` e `atrasoAcerto` (R:552-554, R:564-571)
Texto de 60 dias	"60 dias ou mais: perde toda a comissão e todo o brinde. Vai para o jurídico (nota promissória)."	Calculado	R:572

Ações

BOTÃO	O QUE GRAVA	ONDE GRAVA	QUE TELA DO ADMIN RECEBE

(nenhum)	Nada. O bloco é só leitura. O desconto entra na conta pelo `vez` e `atrasoDias` que `derivarAcerto` repassa a `calcularAcerto` (AD:27; C:294-299)	Resultado vai para o registro do acerto: `remarcacoes`, `reagendamentos`, `atrasoDias`, `descontoRemarcacao`, `atrasoPct`, `atrasoBrindePct`, `atrasoTudo`, `juridico` (RED:710-711, C:318-325)	Consolidado, coluna "Multa": "N multas · −X%", "N isentas" e o atraso (docs `domain/CLAUDE.md`, linha 92)

Regras e validações


- Comissão final = faixa da venda líquida − desconto da remarcação − desconto do atraso, nunca abaixo de 0 (C:299). Com 60 dias ou mais a comissão é 0 e o brinde é 0 (C:298-299, C:307).
- Brinde final = brinde da faixa × fator de pagamento × (1 − remarcação%) × (1 − atraso%) (C:307). O resultado de cada categoria sobe ao inteiro (C:308-309).
- Se a venda líquida está abaixo de R$ 300,00 não há faixa; então não há desconto de remarcação nem de atraso (C:294, C:298).
- Sem multa: a faixa "Multa" fica vazia ("Nenhuma remarcação neste kit", R:549).
- Valor pendente saiu deste bloco; ele é tratado na Inadimplência (comentário em R:547).

A confirmar com o Leonardo

- Em versão antiga (sem `novas`) a escada de atraso é `dias × atrasoPctDia`, e a tabela do bloco usa `atrasoAcerto` só se `versaoSel.novas` existe (R:553). Confirmar o comportamento esperado para Kit 100% Prata em versão antiga.

---

4. Bloco "Crédito de garantia"



Crédito de garantia

- **Para que serve:** descontar na venda o crédito que o setor Garantia liberou para a revendedora.
- **Como chega nele:** Calculadora de acertos > terceiro bloco, ícone de estrela (R:574).

De onde vem o crédito

Uma funcionária do setor Garantia lança o valor no Admin e ele sobe sozinho para o acerto; a representante não digita.

Elementos da tela

ELEMENTO	O QUE MOSTRA	ORIGEM DO DADO	ROTA OU AÇÃO
Cabeçalho do bloco	"Crédito de garantia" e check	Calculado	`blocoAcordeao(2,...)` (R:574-576)
Linhas "Garantia · observação" com valor	Um crédito ainda não usado por linha	Admin (Garantia > Créditos)	`creditosDaRevendedora(s, rev)` com `!usado` (R:577; GR:110)
Linha "Desconto na venda"	Soma dos créditos livres	Calculado	`creditoDisponivel(s, rev)` (R:368; GR:111) copiado para `acertoForm.garantia` (R:369)
Texto vazio	"Nenhum crédito liberado pela Garantia."	App	R:578
Linha no bloco Vendas e pagamentos	"Crédito de garantia − R$ x"	Calculado	R:653

Ações

BOTÃO	O QUE GRAVA	ONDE GRAVA	QUE TELA DO ADMIN RECEBE
(nenhum botão no app)	O app não grava o crédito. Ao finalizar o acerto marca todos os créditos livres da revendedora como usados	`GR credito_usar {revendedora, kitId, por:"Acerto"}` (R:914; GR:102-105): `credito.usado = {em, kitId}`	Garantia > Créditos (`GarantiaCreditos.js`), coluna Situação: "Usado no acerto"

(no Admin) Lançar crédito	`{id:"CG<n>", em, revendedora, cod, valor, obs, por, usado:null}`	`GR` `credito_add` (GR:89-95), em `s.gr.creditos`; chamado em `GarantiaCreditos.js:59`	Idem
(no Admin) Excluir	Remove, só se ainda não usado	`GR` `credito_del` (GR:96-101)	Idem

Regras e validações


- O crédito entra como `garantia` em `calcularAcerto` e **diminui a venda líquida**: `vendaLiquida = vendaBruta − devolvida − garantia` (C:292). Por isso muda a faixa de comissão e a de brinde.
- O app sobrescreve `acertoForm.garantia` com o crédito sempre que ele muda (R:369).
- `credito_usar` marca **todos** os créditos livres da revendedora no registro do acerto, e roda junto da gravação do acerto (R:914).
- Valor do crédito no Admin: maior que 0, 2 casas (GR:90-92). Observação até 300 caracteres (GR:93).
- Rota Admin: Garantia > Créditos (`garantiacred`, slug `creditos`; `rotas.js:164`).

A confirmar com o Leonardo

- **Permissão:** o módulo `gr` só abre para o setor `garantia` (e Diretoria) (`src/server/permissoes.js:15`). A representante não tem esse setor; então, com o servidor ligado, o app dela receberia 403 e `s.gr.creditos` ficaria vazio. Falta uma rota de leitura só do saldo por revendedora.
- **Chave de ligação:** o crédito casa pelo **nome** da revendedora (`c.revendedora===rev`, GR:110), não pelo código DevMaster. Nomes iguais ou escritos diferente quebram o vínculo.
- **Atomicidade:** `credito_usar` roda depois de `ACERTO_REGISTRAR` em duas ações separadas (R:914). Se a segunda falhar o crédito pode ser usado duas vezes.

---

5. Bloco "Trocas"



Trocas

- **Para que serve:** registrar a peça que voltou quebrada e a peça nova que a revendedora levou, e ajustar a venda.
- **Como chega nele:** Calculadora de acertos > ícone de seta circular laranja (R:583).

Elementos da tela

ELEMENTO	O QUE MOSTRA	ORIGEM DO DADO	ROTA OU AÇÃO
Cabeçalho do bloco	"Trocas"; check sem texto	Calculado	`blocoAcordeao(8,...)` (R:583-585)
Lista "Lançadas"	Por troca: "COD antigo → COD novo", "Deste kit · comprada neste mês" ou "De outro mês · já foi paga", e o ajuste "+ R$ x" ou "− R$ x"	App	`acertoForm.trocas` (R:634-641)
Botão "+ Trocar peça" / "Cancelar"	Abre o formulário em 3 passos	App	R:632
Passo 1 "Tipo"	Dois botões: "Deste kit" (comprada neste mês) e "De outro mês" (já foi paga); texto da regra	App	R:599-607
Passo 2 "Quebrada"	Código da peça quebrada e valor (R$)	App	R:608-616
Passo 3 "Nova"	Código da peça nova e valor (R$); linha "Entra na venda" ao vivo	App + Calculado	R:617-628
Linha "Ajuste na venda"	Soma de todos os ajustes	Calculado	`dv.trocasAjuste` (R:643-645; AD:23)
× em cada troca	Remove a troca	App	R:641

Ações

BOTÃO	O QUE GRAVA	ONDE GRAVA	QUE TELA DO ADMIN RECEBE

Lançar troca	`{tipo, antigaCod, antigaValor, novaCod, novaValor}` na lista do formulário	`acertoForm.trocas` (estado do app, R:628)	Nada ainda
Confirmar acerto (Tela 10)	`trocas` inteira, `pecasTrocas = trocas.length`, e a `vendaBruta` já somada ao ajuste	`ACERTO_REGISTRAR` (R:486-489; RED:712-713)	Consolidado > "Brindes · Trocas · Próximo mês" (só a quantidade); `domain/CLAUDE.md` linha 100

Regras e validações

- Peça **deste kit** ("mes"): a peça nova entra na venda pelo valor cheio; a quebrada volta para a empresa (R:590; AD:23).
- Peça **de outro mês** ("anterior"): entra só a diferença `novaValor − antigaValor`, e pode descontar se a nova for mais barata (R:590; AD:23).
- `vendaEfetiva = max(0, vendaBruta + ajuste)` (AD:25). Ela entra na faixa de comissão (AD:27; C:292).
- Código de peça: até 4 letras e até 7 números, ex. `AB123` (`codigoPecaValido`, C:336; limitador C:335). Valor maior que 0 nas duas peças (R:591).
- O passo seguinte só libera com o anterior pronto (R:595). "Continuar" fica `disabled` até estar válido (R:607, R:616, R:628).
- O **registro** guarda `vendaBruta` = venda efetiva (já com trocas) e `vendaDigitada` = o que a representante digitou (R:486; RED:711-712).
- Para a devolução: cada troca "deste kit" tira uma peça da conta de devolução, porque a peça nova fica com a revendedora (AD:39-42).

A confirmar com o Leonardo

- O app aceita códigos iguais e repetidos entre trocas e brindes; não há checagem de duplicidade (a confirmar se o backend deve barrar).
- Preço das peças: o app não consulta a DevMaster; a representante digita o valor. Confirmar se o valor deve vir do catálogo (`dmaaa`) pelo código.
- Trocas "de outro mês" não alteram a contagem de devolução (AD:39-41); confirmar se a peça quebrada volta junto (a tela só avisa, R:885).

---

6. Bloco "Brindes" (Normal e Select BB)



Brindes (bloqueado até pagar)

- **Para que serve:** lançar as peças de brinde que a revendedora leva e conferir contra o valor liberado.
- **Como chega nele:** Calculadora de acertos > ícone de presente rosa (R:804). Fica cinza até haver venda e pagamento.

Elementos da tela

ELEMENTO	O QUE MOSTRA	ORIGEM DO DADO	ROTA OU AÇÃO
Cabeçalho do bloco	Estados: "Disponível a partir de R$ 500,00"; "Brinde bloqueado"; "Excedente R$ x"; "Normal R$ x · Select R$ y"; selo com % se o pagamento foi parcial	Calculado	R:804-809 (`dv.brindeBloqueio` , `dv.excedenteBrinde`)
Quadro "Brinde bloqueado"	Frase do motivo e, se faltar valor, "Falta do acerto: R$ x" e "Em aberto: y%"	Calculado	R:811-815; motivos em AD:63-71
Nota de desconto	"Valores já com desconto, proporcional em Normal e Select", com remarcação e % do pagamento	Calculado	R:817-819
Botão "Novo brinde" / "Fechar"	Abre ou fecha o formulário (aberto sozinho se não há brinde)	App	R:419-421
Seletor "Normal" / "Select (BB)"	Categoria do brinde	App	`brindeCat` (R:134, R:422-423)
Seletor "Kit antigo (devolvendo)" / "Kit novo (recebendo)"	De qual kit a peça sai	App	R:424-425
Campo código	Normal: `AB123` ; Select: `BB0001`	App	`limitarCodigo` (R:427)
Campo valor	Valor da peça em R$	App	`CampoReais` (R:429)

Botão "Lançar"	Grava a peça na lista	App	R:430
Mensagem de código inválido	Select: "começa com BB (ou BB + 1 ou 2 letras) e termina com até 7 números. Ex.: BB0001, BBA0001". Normal: "até 4 letras e até 7 números. Ex.: N1287"	App	R:431-432
Quadro "Brinde Normal" e "Brinde BB (Select)"	Linha "Liberado R$ x"; peças lançadas com etiqueta ANTIGO/NOVO e botão ×; linhas "Lançado" e "Diferença" (ou "Excedente")	Calculado	R:433-446
Botão "OK, escolhi os brindes"	Vira "✓ Brindes confirmados"; com excedente vira "OK, pagar a diferença"	App	R:823-824
Quadro "Atenção ao brinde"	Texto fixo: dois brindes; "BB não é só brinco"; brinde só depois do pagamento e retirado com a representante NA HORA DO ACERTO; peça que não estiver na hora é VENDIDA; quem fica com kit novo pega do kit antigo ou do novo; quem sai do programa pega da maleta	Admin (código; `AVISO_BB`, C:329)	R:825-831

Ações

BOTÃO	O QUE GRAVA	ONDE GRAVA	QUE TELA DO ADMIN RECEBE
Lançar	`{cat, codigo (maiúsculo), valor, origem:"antiga"|"nova"}`	`acertoForm.brindes` (R:405-411)	Nada ainda
× (remover)	Tira a peça da lista	`acertoForm.brindes` (R:443)	Nada ainda
OK, escolhi os brindes	`acertoForm.brindesOk = true` e abre o bloco Kit novo	Estado do app (R:823)	Nada ainda
Confirmar acerto	`brindesLancados`, `excedenteBrinde`, `pecasBrinde`, e o `brindeNormal` e `brindeSelect` liberados	`ACERTO_REGISTRAR` (R:488-489; RED:716, RED:718)	Consolidado, mini-bloco "Brindes e peças" (normal R$, BB R$, retirado normal, retirado select, excedente). Peça fora do kit é conferida pelo agendamento (`recebimento.pecasOk`)

Regras e validações

Quanto o brinde vale (liberação):

- A faixa da venda líquida define o brinde Normal e o Select (tabela no Anexo A).
- Fator de pagamento pelo % que **faltou pagar**: 0% = 100% do brinde; até 5% = 80%; até 10% = 50%; mais de 10% = sem brinde (`FATOR_BRINDE_PAGAMENTO`, C:30; `tetoFalta` = 10, AD:61).
- Multiplica o desconto de remarcação (`brindePct`) e o do atraso (`atrasoBrindePct`) (C:307).
- O valor de cada categoria sobe ao inteiro: `Math.ceil` (C:308-309).

Quando o brinde fica bloqueado (ordem da verificação, AD:63-71):

1. Venda líquida abaixo da menor faixa que tem brinde (hoje R$ 500,00): "Venda abaixo de R$ 500,00".
2. Revendedora recusou negociar o que faltou: "Bloqueado — sem negociação". Zera brinde (AD:35; RED:708).
3. Sem pagamento lançado e sem acordo: "Aguardando pagamento".
4. Faltou mais que o teto: "Bloqueado — falta mais de 10%". No Prata o texto é "só com pagamento integral" (AD:67-69).
5. As remarcações zeraram o brinde: "Brinde zerado pelas remarcações".

Conferência dos lançados (`conferirBrindes`, C:344-354):

- O que passar do Select (BB) é abatido do saldo do Normal (o Normal aceita BB).
- O que passar do Normal inteiro é **excedente**.
- Excedente soma no **total a pagar** (AD:76, AD:81) e aparece no Vendas e pagamentos como "Brinde a mais" (R:657).
- Com excedente e valor restante, os blocos Kit novo, Peças próximo mês e Devolução ficam travados: toque leva a "pagar a diferença" (`travaExcedente`, R:404; R:390).

Códigos:

- Select (BB): `BB` + 0 a 2 letras + 1 a 7 números (`/^BB[A-Z]{0,2}\d{1,7}$/`, C:339). Toda peça cujo código começa com BB é Select, não só brinco (C:329).
- Normal: qualquer código válido, ou seja 1 a 4 letras + 1 a 7 números (C:336, C:340).
- Para lançar: código válido, valor maior que 0 e origem escolhida (R:407, R:416).

A confirmar com o Leonardo

- **Brinde da faixa de R$ 500,00 a R$ 699,99:** o código tem Normal R$ 44 e Select R$ 32 (C:11), com comentário de 26/10/2026. O `domain/CLAUDE.md` ainda cita R$ 48 e R$ 68. O código é a fonte; confirmar com o Marcus.
- **Kit 100% Prata:** `PRATA_PADRAO` usa a mesma tabela de pagamento do Kit Padrão (C:176-181, "todas as regras iguais"), e a nota do `domain/CLAUDE.md` diz "só com pagamento integral". Só o acordo é bloqueado (`acordoLiberaBrinde:false`, C:181; AD:33). Confirmar

qual vale.

- O brinde "retirado" no Consolidado é o mesmo `brindesLancados`; não há registro separado de quem entregou a peça.
- A regra "o brinde só é entregue depois do pagamento" é só texto na tela; o app não impede a representante de entregar a peça fisicamente.

---

7. Bloco "Kit novo"



Bloco Kit novo da calculadora

- **Para que serve:** dizer se a revendedora pode receber um kit novo agora e levar a representante à tela de entrega e conferência das peças.
- **Como chega nele:** Calculadora de acertos > ícone verde (R:832). Também abre sozinho depois de "OK, escolhi os brindes" (R:823).

Elementos da tela

ELEMENTO	O QUE MOSTRA	ORIGEM DO DADO	ROTA OU AÇÃO
Cabeçalho do bloco	"Kit novo"; selo "OK", "Liberado" ou "Não liberado"	Calculado	R:832-834
Texto de situação	"Aguardando pagamento"; "Kit novo liberado — x% do acerto pago."; "Kit novo não liberado — x% pago. Precisa de autorização do financeiro (mínimo 80%)."; mensagem de média baixa; mensagem de dívida anterior	Calculado	R:835-842
Quadro "Média das últimas 4 vendas"	Antepenúltima, Penúltima e Última venda, mais "Venda de hoje", e a linha "Média · mínimo R$ 500,00" com a média	DevMaster + App + Calculado	R:843-850
Quadro "Condicionais e expositores em aberto — ela continua com"	Condicionais abertas que NÃO foram marcadas no bloco Condicionais, e expositores não conferidos	App/DevMaster	`condAbertasFicam`, `expFicam` (R:373-374, R:851-855)
Botão "Confirmar kit novo"	Marca `kitNovoOk` e abre "Conferir as peças" (tela `confkit`)	App	R:859
Botão "✓ Kit novo confirmado e conferido (ver)"	Já conferido: só abre a conferência	App	R:857-858

Ações

BOTÃO	O QUE GRAVA	ONDE GRAVA	QUE TELA DO ADMIN RECEBE

Confirmar kit novo	`acertoForm.kitNovoOk = true`, abre a conferência	Estado do app (R:859)	Nada ainda
(na conferência) Confirmar a quantidade	Conta o total de peças do kit novo e grava o resultado e o erro de quem bipou	`CONF_QTD {kitId, total}` (`conf-pecas.js:150`; RED:1143-1155): `s.confBip[kitId]` e `errosBipagem`	Bipagem/Kits novos (erros de bipagem)
Confirmar acerto	`kitNovoOk`, `expositoresMarcados`, e **carimbo de regras do novo kit**	`ACERTO_REGISTRAR` (R:492; RED:717, RED:723 com `carimboEntrega`, RED:89)	Consolidado (status "Acerto + kit"); Comissões só paga R$ 20,00 por kit novo quando a revendedora está no teste "novo fluxo" (COM:186)

Regras e validações

Quando o kit novo é liberado (`derivarAcerto`, AD:47-56; `kitNovoLiberado`, C:137-142):

1. Pagou pelo menos **80%** do acerto (`kitNovoMinPct`, C:91; `pctPagoAcerto`, AD:48). Acordo não conta como pago.
2. (Só versão com regras novas) A **média das últimas 4 vendas** (3 anteriores + a venda de hoje, `MEDIA_N`, C:124) deve ser de pelo menos **R$ 500,00** com representante (`minimoRepresentante`, C:100). Com média abaixo: kit novo bloqueado, mesmo com tudo pago (C:139).
3. A faixa precisa existir; no Prata antigo, a venda mínima é R$ 300,00 (`podeRenovar`, C:325).
4. Sem dívida anterior em aberto: "ela não pode ficar devendo duas vezes seguidas. Kit novo só com tudo quitado" (AD:83-85).

Média das vendas (de onde vem):

- A representante não digita. As 3 vendas anteriores vêm do sistema: `kit.vendasAnt`, ou `GET /representante/revendedoras` (campo `vendas`, 3 últimas sem brinde, a mais nova primeiro), ou as vendas da carteira (R:254; R:77-80).
- O app ordena como [antepenúltima, penúltima, última] (R:254).
- `mediaVendas` usa só valores válidos e os últimos 3 + a venda de hoje (C:125-129).

Venda abaixo de R$ 500,00 no acerto:

- A representante precisa justificar antes de confirmar: seleciona um motivo (lista de 6) ou escreve em "Outro" (até 140 caracteres) (R:478-484, R:894-901). Motivos: "Não tem muitos clientes", "Pouca habilidade com vendas", "Não teve tempo", "Problema de saúde ou pessoal", "Não gostou das peças", "Outro" (C:103).
- O motivo vai para `registro.motivoVendaBaixa` (RED:711).

Venda do app na média do kit: só entra se for R$ 500,00 ou mais (`s.cfg.minVendaApp`, padrão 500, `domain/config.js:33`; RED:721).

A confirmar com o Leonardo

- **"Valor do próximo kit":** o app calcula `kitNovoSugerido = sugerido(sel.vendas, s.cfg)` (R:375; `domain/vendas.js:7-11`: tabela pela média de 3 vendas, ou R$ 7.000,00 sem histórico, `config.js:33`), mas **nenhuma tela desenha esse valor**. A tela de Kit novo não mostra quanto é o próximo kit. Confirmar se deve mostrar.
- **Limite de R$ 500,00 não lê o Admin:** `minVendaGeral` e `motivosVB` usam `dv.novas.minimoRepresentante` (R:480), mas `dv.novas` é um `boolean` (AD:26, AD:93), então o valor é sempre `NOVAS_PADRAO` (R$ 500,00 e a lista fixa). Mudar a regra no Admin não muda esse corte. Corrigir ao copiar (usar `dv.versao.novas`).
- **"Nova chance":** a regra fala que a representante pode dar nova chance (R:1335), e `form.novaChance` existe (AD:9, AD:54), mas não há botão no app que o ligue. Confirmar se a tela falta.
- `kitNovoOk` é marcado **antes** da conferência terminar (R:859). Se a conferência não for concluída, o acerto grava `kitNovoOk:true`. Confirmar se o backend deve exigir `confBip[kitId].fim`.
- A condicional do kit novo só é emitida na DevMaster depois do acerto (comentário em R:301). O app não chama nenhuma rota para emitir; confirmar o gatilho.

---

8. Bloco "Peças próximo mês"



Peças do próximo mês

- **Para que serve:** informar quantas peças a revendedora pode pegar no próximo mês e anotar os códigos das escolhidas.
- **Como chega nele:** Calculadora de acertos > ícone azul-turquesa de caixa (R:860). Fica vazio até haver venda.

Elementos da tela

ELEMENTO	O QUE MOSTRA	ORIGEM DO DADO	ROTA OU AÇÃO
Cabeçalho do bloco	"Peças próximo mês"; "Liberadas: n peças"	Calculado	R:860-862
Linhas de detalhe	"Valor da venda", "Quantidade base", "Valor em aberto", "% em aberto", "% de liberação"	Calculado	`dv.pecasProx` (R:864-865; AD:88)
Linha "Liberadas"	Quantidade final	Calculado	R:866
Campo "Código da peça" + "Adicionar"	Aparece enquanto faltam peças a escolher	App	R:867-872
Lista de códigos escolhidos, com ×	Código por linha	App	`acertoForm.pecasProxCodigos` (R:873-876)
Linha "Escolhidas"	"n de N"	Calculado	R:877
Aviso	"Nenhuma peça liberada"	Calculado	R:878

Ações

BOTÃO	O QUE GRAVA	ONDE GRAVA	QUE TELA DO ADMIN RECEBE
Adicionar	Código na lista	`acertoForm.pecasProxCodigos` (R:871)	Nada ainda
×	Remove o código	Idem (R:876)	Nada ainda

Confirmar acerto	`pecasProxCodigos` e `pecasProxLiberadas`	`ACERTO_REGISTRAR` (R:492; RED:717)	Consolidado, mini-bloco "Peças do próximo mês" (códigos) com check por peça, feito pelo agendamento (`recebimento.pecasOk`)

Regras e validações

Quantidade base pelo valor da venda líquida (`PECAS_PROX_PADRAO` , C:189-192): R$ 1.000,00 a R$ 1.999,99 = 10 peças; R$ 2.000,00 a R$ 2.999,99 = 15; R$ 3.000,00 a R$ 4.999,99 = 20; R$ 5.000,00 ou mais = 35. Abaixo de R$ 1.000,00 = 0 peças.

Percentual em aberto = valor em aberto ÷ valor devido do acerto × 100 (`pecasProximoMes` , C:193-201; chamada em AD:88 com `vendaLiquida` , `valorDevido` , `faltaAtual`).

Fator de liberação:

SITUAÇÃO	FATOR
Quitado (até R$ 0,01 em aberto)	100%
Em aberto até 5%	75%
Em aberto acima de 5% e até 10%	50%
Em aberto acima de 10%	0 peças

Liberadas = base × fator, arredondado para baixo (C:200). Exemplo do `domain/CLAUDE.md` : venda R$ 3.500,00 (base 20) = 20 quitado; até 5% = 15; 5 a 10% = 10; acima de 10% = 0.

- O valor das peças escolhidas **não** entra na conta, só a quantidade (C:187-188).
- Código de peça: 1 a 4 letras e 1 a 7 números (R:871; C:336). O botão Adicionar fica `disabled` com código inválido.
- Cada código só entra se ainda há vagas (`length < liberadas` , R:868).

A confirmar com o Leonardo

- O botão "Confirmar acerto" **não** exige escolher todas as peças liberadas (R:902). Confirmar se "Escolhidas n de N" deve travar.
- Duplicidade: o mesmo código pode ser adicionado duas vezes (sem checagem).
- O app não confere se o código existe na DevMaster, nem se a peça está disponível.

---

9. Bloco "Devolução de peças" (conta final)



Devolução de peças

- **Para que serve:** dizer quantas peças a revendedora devolve à empresa, para a representante conferir fisicamente antes de levar.
- **Como chega nele:** Calculadora de acertos > último bloco, ícone amarelo de caixa (R:879).

Elementos da tela

ELEMENTO	O QUE MOSTRA	ORIGEM DO DADO	ROTA OU AÇÃO
Cabeçalho do bloco	"n peças pra devolver" ou "Informe o total de vendidas nas condicionais"	Calculado	R:879-881
Alerta "Atenção: conte as peças"	"Conte quantas peças estão voltando para a empresa. Confira o número abaixo com a revendedora antes de levar."	App	R:882
Linha "Peças das condicionais"	Soma das peças das condicionais marcadas	DevMaster (peças) + App (marcação)	`pecasCondSelecionadas` (AD:38; R:508-529)
Linha "Total de vendidas"	Número informado pela representante, no campo "Peças vendidas" com − e + do bloco Condicionais	App	`acertoForm.pecasVendidas` (R:540-546)
Linha "Total de brindes"	Quantidade de peças lançadas no bloco Brindes	App	`acertoForm.brindes.length` (R:883)
Linha "Trocas deste kit (ficaram com ela)"	Número de trocas "deste kit"	App	`dv.nTrocasMes` (AD:24)
Aviso "n peça(s) quebrada(s) voltam junto"	Só se houve troca	Calculado	R:885
Linha "Peças a devolver pra empresa"	Resultado final	Calculado	R:886-888

Ações

BOTÃO	O QUE GRAVA	ONDE GRAVA	QUE TELA DO ADMIN RECEBE
(nenhum)	O bloco só calcula	Registro do acerto: `pecasVendidas`, `pecasBrinde`, `pecasTrocas`, `pecasADevolver`, `pecasCond` (R:489-490; RED:713-714)	Consolidado, colunas Peças e brindes (total, vendidas, trocas, brinde, próximo mês, retornadas); a bipagem de retorno usa isso para conferir (`domain/CLAUDE.md`, linhas 90 e 99)

Regras e validações

Conta:

```
peças a devolver = peças das condicionais marcadas
− (peças vendidas + peças de brinde + trocas "deste kit")
```

(AD:41-42, modo `autoPecas` do app.) O resultado é `null` (aparece "—") se a representante ainda não informou vendidas, nem lançou brinde ou troca (AD:42).

- No Admin (atendimento interno) a conta é a mesma, mas usa os campos `pecasBrinde` e `pecasTrocas` digitados (AD:43-44).
- `domain/CLAUDE.md` descreve a regra como "devolução = total das condicionais − (vendidas + brindes + trocas)" (linha 20).

A confirmar com o Leonardo

- O app **não impede** número negativo ou maior que as peças das condicionais: o campo "Peças vendidas" aceita qualquer inteiro (R:543-545). Definir limites no backend.
- As peças das condicionais vêm da DevMaster (`GET /representante/condicionais?resumo=1&cod=`, R:300; `app/api/representante/condicionais/route.js`), e só entram se `tipoKit==="acerto_kit"` e há `codDm` (R:297). Para outros tipos de kit as condicionais vêm do cadastro local `perfisRev[rev].condicionaisAbertas` (R:292). Confirmar a fonte em produção.
- Peça de brinde "do kit antigo" e "do kit novo" contam igual na devolução (R:883); confirmar se só a do kit antigo deve contar.

---

10. Confirmar acerto e assinatura digital

- **Para que serve:** fechar o acerto, colher a assinatura da revendedora e gravar o registro oficial.
- **Como chega nela:** no fim da Calculadora de acertos, botão dourado "Confirmar acerto" (R:902-903) abre a tela "Assinatura do acerto" (`assinaracerto` , R:906).

Elementos da tela (botão "Confirmar acerto")

ELEMENTO	O QUE MOSTRA	ORIGEM DO DADO	ROTA OU AÇÃO
Quadro "Venda abaixo de R$ 500,00: informe o motivo"	Botões com os motivos; campo livre se "Outro"	App	R:894-901
Botão "Confirmar acerto"	Texto muda conforme o impedimento: "Informe o motivo da venda baixa", "Pague a diferença do brinde", "Aguardando a conta do financeiro", "Anexe o comprovante do pagamento"	Calculado	R:902-903
Mensagem do acerto já feito	"Acerto já registrado e assinado — só consulta." e botão "Ver mensagens de fechamento"	Calculado	R:889-891

Elementos da tela "Assinatura do acerto"

ELEMENTO	O QUE MOSTRA	ORIGEM DO DADO	ROTA OU AÇÃO
Resumo	Vendas, Comissão (%), Valor de Acerto, Pago, Valor restante (ou "R$ 0,00 · quitado"), Brindes (n peça(s) ou "Sem brinde"), Kit novo (Liberado, Não liberado ou "—")	Calculado	R:908-911
Botão "Abrir as regras para a revendedora ler"	Abre "Regras e comissões" (Tela 12) e volta para a assinatura	App	`AS:51` ; R:913
Aviso à representante	"As regras também ficam no app dela, em Regras e comissões"	App	AS:52
Check "A revendedora leu e entendeu as regras passadas"	Obrigatório	App	`modo:"unico"` (R:906; AS:59-61)
Quadro de assinatura	Desenho com o dedo ("Assine aqui com o dedo"), botão "Limpar"	App	`AssinaturaDigital` (CAMPOS:66-106)
Botão "Finalizar acerto"	Liga só com check marcado e assinatura desenhada	App	AS:35, AS:65-66; R:907

Ações

BOTÃO	O QUE GRAVA	ONDE GRAVA	QUE TELA DO ADMIN RECEBE
Finalizar acerto	Um registro completo do acerto (ver "Registro gravado" abaixo)	`ACERTO_REGISTRAR` (R:914; RED:699-725) → `s.acertosConsignado`	Consolidado, Comissões, Inadimplência
Finalizar acerto (mesmo clique)	Marca os créditos de garantia como usados	`GR credito_usar` (R:914; GR:102)	Garantia > Créditos

Registro gravado (`acertosConsignado`)

`ACERTO_REGISTRAR` (RED:699-725) monta o objeto abaixo e o coloca **no topo** de `s.acertosConsignado` . Os campos de cálculo vêm de `calcularAcerto` (C:290-326) e entram no fim do `Object.assign` .

GRUPO	CAMPOS (RED:709-718, C:318-325)
Identificação	`id` ("AC"+milissegundos), `kitId` , `rev` , `rep` (nome da representante da listagem), `tipo:"acerto"` , `tipoKit` , `data` (AAAA-MM-DD), `hora` (HH:MM)
Regras usadas	`regrasVersaoId` , `modalidade` ("padrao" ou "prata"), `regrasNovas` (só 5 campos: `prazoQuitarDias` , `atrasoQuitacaoPctDia` , `atrasoQuitacaoTetoPct` , `multaPendentePct` , `juridicoDias` ; RED:61)
Venda	`vendaBruta` (efetiva, com trocas), `vendaDigitada` , `vendaLiquida` , `faixa` , `garantia` , `trocas` , `tagsDanificadas` , `tagsValor` , `motivoVendaBaixa`
Comissão e valor	`comissaoPct` , `comissao` , `comissaoFinal` , `valorAcerto` , `taxaDeslocamento` , `valorDevido` , `valorFinal` , `semFaixa` , `podeRenovar`

Multas e atraso	`reagendamentos`, `remarcacoes` (lista), `descontoRemarcacao`, `atrasoDias`, `atrasoPct`, `atrasoBrindePct`, `atrasoTudo`, `juridico`, `diasQuitacao`, `pendente`, `multaPendente`, `multaAtrasoQuitacao`, `multas`, `pctFaltante`
Pagamento	`pagamentos` (lista), `acordo`, `recusouNegociar`, `fatorPagamento`, `abatidoDivida`
Brindes	`brindeNormal`, `brindeSelect` (liberados), `brindesLancados`, `excedenteBrinde`, `pecasBrinde`
Peças	`pecasCond`, `condicionaisSelecionadas`, `pecasVendidas`, `pecasTrocas`, `pecasADevolver`, `pecasProxCodigos`, `pecasProxLiberadas`, `expositoresMarcados`
Kit novo	`kitNovoOk`
Assinatura	`assinatura` (imagem PNG em texto base64, `toDataURL`, CAMPOS:90), `regrasLidas` (true)
Controle	`recebimento:null` (o agendamento preenche depois), `formSnapshot` (cópia de todo o formulário do app)

Cada item de `pagamentos` tem `{forma, descricao, parcelas, data, valor, anexo, pid?}` (R:122; `domain/pagamento-rep.js:43-45`). O `formSnapshot` é indispensável: o app o usa para **reabrir** o acerto e refazer as mensagens (R:1134).

Outros efeitos gravados no mesmo `dispatch`

O QUE MUDA	DETALHE
`kits[kitId]`	`acerto = res`, `status = "acertado"`, `acertoAssinado = !!assinatura`. A `vendas[0]` passa a ser a venda do acerto **só se** for R$ 500,00 ou mais (`minVendaApp`) (RED:721-722)
Dívidas anteriores	O que ela paga quita primeiro a dívida mais antiga: cada acerto antigo ganha uma linha extra de pagamento "Abatido no acerto seguinte" (`abaterDividas`, RED:64-68; `aplicarAbatimento`, RED:70-74)
Links de pagamento	Os usados ficam marcados (`usarLinksNoAcerto`, RED:719)
`perfisRev[rev]`	Se `kitNovoOk`, carimba a versão de regras da entrega (`regrasEntregaId`, `regrasEntregaEm`; RED:89, RED:723)
Conta do Pix	O pedido de conta vai para **Financeiro › Pagamentos › Direcionar** (`REP_PAG` ação `pedir`, `dpReduz` op `rep_pedir`, `domain/direcionar-pix.js`). O Lucas confirma o destino. **Atenção: o esboço também faz `FIN_REP_SYNC` (disparado a cada mudança de `acertosConsignado`, `App.js:137`) e cria um lançamento no Controle de pagamentos (RED:728-740). Decisão do Marcus em 05/11/2026: essa tela não pode receber o pedido. Todo pedido de Pix vai só ao Direcionar. O `FIN_REP_SYNC` deve sair no app novo.**
Proteção	Toque duplo não gera dois registros: se o kit já está "acertado" e há registro, o `reducer` devolve o estado sem mudar (RED:701)

Para onde o registro segue

DESTINO	O QUE LÊ	ARQUIVO
Consolidado (Representantes > Consolidado)	Tudo de `tipo` `acerto`, `kit_novo_entrega`, `reposicao`, `reposicao_especial`, `origem !== "interno"`	`pages/ConsolidadoRepresentantes.js:26, :254`
Comissões (Financeiro > Comissões)	Uma linha por pagamento: base = valor recebido (limitado ao `valorAcerto`); comissão da representante = % dela (padrão 8%) × valor recebido; "Acerto com loja" não gera comissão; libera só com conferência do agendamento (`recebimento.ok`) + promissória (se exigida) + check do financeiro	`domain/comissoes.js:144-161` (`analisar`), `:165-198` (`itensComissao`)
Inadimplência	Falta = `valorDevido + excedenteBrinde + multas` − pago (sem contar pagamento "Acerto com loja"); prazo de 15 dias e multa de atraso	`domain/comissoes.js:127-135`; `pages/Inadimplencia.js:85-99`
Financeiro › Pagamentos › Direcionar	Pedidos de conta Pix/link/cartão da representante	`REP_PAG` pedir → `dpReduz` `rep_pedir` (RED:1026-1033)

Regras e validações

O botão "Confirmar acerto" fica `disabled` se (R:902):

- `vendaBruta` é nula (não preencheu a venda; "Não teve venda" grava 0);
- venda abaixo de R$ 500,00 sem motivo (`faltaMotivoVB`, R:483);
- brinde em excesso sem pagar a diferença (`travaExcedente`, R:404);
- há pagamento Pix, link ou cartão aguardando a conta do financeiro (`aguardaContaN`, R:482);
- há pagamento Pix, link ou cartão com conta definida mas sem comprovante anexado (`semCompN`, R:482).

A assinatura exige, em ordem: regras abertas e check marcado; assinatura desenhada (AS:35, AS:62; o cartão da assinatura fica travado até as regras estarem lidas, AS:62).

A confirmar com o Leonardo

- **Onde gravar o registro em produção** (ver aviso 1). Sugestão: rota `POST` própria para o acerto, gravando em tabela e repetindo a conta de `calcularAcerto` no servidor.
- A **assinatura** é uma imagem base64 dentro do próprio registro. Em produção, enviar como arquivo (existe `app/api/anexos`, mas `MODULOS_COM_ANEXO` hoje só tem `cpc`, `src/server/anexos.js:7`).
- O **comprovante** de pagamento é guardado como `anexo.dados` (base64) dentro de `pagamentos` (R:357; `pagamento-rep.js:20`).
- `regrasLidas:true` marca que o check foi feito, mas o app mostra páginas PNG estáticas (Tela 12) e **não grava qual versão do manual** foi mostrada. Decidir se grava.
- `totalAPagar` do app soma as tags riscadas (R$ 5,00 cada; `taxaTagExtraviada`, C:92; AD:78, AD:81), mas `devidoDe` do Admin (COM:127) **não soma** `tagsValor`. A Inadimplência pode mostrar menos que o app. Confirmar o certo.
- A mensagem para a revendedora não lista a multa sobre o valor pendente (`pa.multas`), embora o total a pagar a inclua (AD:80-81; MF:40-64).
- Id do kit: o `kitId` é gerado no aparelho ("U"+milissegundos, RED:512); em produção o id precisa vir do servidor.

---

11. Tela "Resumo do acerto" (Fechar atendimento: WhatsApp e PDF)

- **Para que serve:** entregar duas mensagens prontas (revendedora e grupo da empresa) e um PDF do acerto.
- **Como chega nela:** logo depois de "Finalizar acerto" (R:914 abre `fechamento`); ou, em acerto já feito, botão "Ver mensagens de fechamento" (R:891).

Elementos da tela

ELEMENTO	O QUE MOSTRA	ORIGEM DO DADO	ROTA OU AÇÃO
Título "Fechar atendimento" e aviso	"✓ Acerto de <nome> registrado e assinado. Envie as mensagens abaixo."	App	R:926-930
Caixa "Mensagem para a revendedora"	Texto pronto com *negrito* de WhatsApp: Vendas (com "com trocas" se houve), Comissão %, Valor do acerto, Taxa de deslocamento, Brinde a mais, Tags danificadas, Total a pagar, Pagamentos (cada um com forma, conta, parcelas, data e 📎 se tem comprovante), "Acerto quitado" ou "Valor restante", Brindes (por kit, antigo/novo), Trocas, Kit novo (liberado/não), Peças liberadas para o próximo mês (com códigos), Peças para devolver, "Continuam com você" (condicionais e expositores)	Calculado	`mensagemFechamento().cliente` (MF:40-64)
Caixa "Mensagem para o grupo da empresa"	"ACERTO FECHADO", representante e data, vendas, comissão, acerto, taxa, pago/quitado ou restante (com "NP 48h úteis" se recusou negociar), pagamentos, condicionais conferidas, peças, brindes lançados por kit, kit novo, próximo mês, em aberto, remarcações	Calculado	`mensagemFechamento().grupo` (MF:66-79)
Bloco do kit novo conferido	Anexado às duas mensagens: condicionais, peças, valor, conferidas x esperadas, faltas, peças de outro kit	Calculado (`s.confBip`, `kitConfDe`)	MF:8-16, MF:82; R:257-259
Botão "Copiar mensagem"	Copia para a área de transferência; mostra "✓ Copiado" por 1,6 s	App	`navigator.clipboard.writeText` (R:925, R:936)
Botão "Baixar PDF" (só na mensagem da revendedora)	Abre uma folha limpa e chama a impressão do navegador	App	`abrirPdfAcerto` (MF:87-95; R:938)
Botão "Abrir no WhatsApp" (só se há telefone)	Abre `https://wa.me/55<telefone>?text=<mensagem>`	App	R:939
Botão "Concluir"	Volta à revendedora	App	R:940

Ações

BOTÃO	O QUE GRAVA	ONDE GRAVA	QUE TELA DO ADMIN RECEBE
Copiar mensagem	Nada	Estado local `msgCopiada` (R:123)	Nenhuma
Baixar PDF	Nada (abre janela e imprime)	Nenhum	Nenhuma
Abrir no WhatsApp	Nada (link externo)	Nenhum	Nenhuma
Concluir	Nada	`setTela("rev")`	Nenhuma

Nada nesta tela grava dado. Todo o conteúdo é calculado do formulário (`acertoForm`) e do `derivarAcerto`. A mensagem do grupo **não** é enviada pelo sistema: a representante cola no WhatsApp.

Regras e validações

- As mensagens só existem se há `previaAcerto` (R:923).
- Em acerto já registrado, o app recria o formulário a partir de `registro.formSnapshot` (R:1134) e refaz as mensagens.
- Formatação de dinheiro: `reais()` = "R$ 1.234,56" (C:77).

A confirmar com o Leonardo

- O **PDF** do protótipo é só `window.print()` de HTML simples (MF:87-95). No app nativo é preciso gerar PDF de verdade e decidir onde guardar o arquivo (hoje não é guardado).
- O **grupo da empresa** hoje é um texto copiado à mão. Confirmar se vai virar envio automático (ex.: SorellyChat ou notificação ao Agendamento).

---

12. Regras e comissões (tela de regras lida pela representante)



Regras e comissões

- **Para que serve:** a representante lê as regras (dela e da revendedora) e mostra à revendedora antes de assinar.
- **Como chega nela:** (a) Início > cartão "Regras e comissões" ("Tabela, brindes, taxas e multas", R:195); (b) na assinatura do acerto, botão "Abrir as regras para a revendedora ler" (R:913, AS:51); (c) na Calculadora, ícone de livro no cabeçalho abre outra tela: "Regras" (R:462).

São **duas telas diferentes**:

12-A. "Regras e comissões" (`regrascom`)

ELEMENTO	O QUE MOSTRA	ORIGEM DO DADO	ROTA OU AÇÃO
Cabeçalho	"Regras e comissões" e o subtítulo da versão	App	`CabecaTela` (RC:35)
Seletor "Representante | Revendedora" (só no app da representante)	Troca a versão do documento	App	`useState` (RC:32, RC:37-40)
Versão Representante	12 páginas em imagem (`rep-1.png` a `rep-12.png`), sem clique direito, sem seleção. Aviso "Manual interno: não pode ser salvo nem enviado"	Admin: arquivos estáticos em `public/regras/`	RC:13-15, RC:19-28, RC:44; arquivos conferidos em `publico/regras/`
Versão Revendedora	8 páginas (`rev-1.png` a `rev-8.png`) e botão "Salvar PDF para enviar" (link de download)	Admin: `public/regras/GUIA-DA-REVENDEDORA.pdf`	RC:16, RC:41-43

12-B. "Regras" (`regras`, pelo livro da Calculadora)

ELEMENTO	O QUE MOSTRA	ORIGEM DO DADO	ROTA OU AÇÃO
Aviso amarelo	"Este acerto usa as regras de dd/mm/aaaa. As regras abaixo foram atualizadas depois e valem a partir do próximo kit" (se o kit usa versão	Calculado	`kitComRegraAntiga` (R:1285, R:1300-1302)

	antiga)		
Cartão "Régua de comissão e brinde"	Tabela Venda líquida, Comissão, Normal, Select; linha "Abaixo de R$ 300 = 0%"	Admin (regras)	`versaoVigente(s)` (R:1284, R:1303-1313)
Cartão "Taxa de deslocamento"	Taxa fixa para venda abaixo do teto	Admin	R:1314-1319
Cartão "Remarcação"	1ª, 2ª e 3ª em diante: comissão e brinde	Admin	R:1320-1322
Cartão "Pagamento e brindes"	% dos brindes por % que faltou; multa e prazo de quitação (versão nova)	Admin	R:1323-1329
Cartão "Acerto atrasado" (versão nova)	Escada de 1 a 59 dias e 60 dias ou mais	Admin	R:1330-1332
Cartão "Venda mínima" (versão nova)	Média das últimas 4 vendas: mínimo R$ 500,00 na representante e R$ 700,00 na Sorelly	Admin	R:1333-1335
Cartão "Como lançar os brindes"	Normal, Select (BB), excedente	Admin (código)	R:1336-1339
Cartão "Kit novo"	80% pago + média	Admin	R:1340-1342
Cartão "Kit 100% Prata"	Régua própria e textos do Prata	Admin	R:1343-1352

Ações

BOTÃO	O QUE GRAVA	ONDE GRAVA	QUE TELA DO ADMIN RECEBE
Voltar	Nada	`setTela(...)` (R:1414, R:1287)	Nenhuma
Salvar PDF para enviar (só revendedora)	Nada (baixa arquivo estático)	Nenhum	Nenhuma
(no Admin) Salvar regras	Cria uma **nova versão** de regras; vale só a partir do próximo kit de cada revendedora	`REGRAS_CONSIGNADO_ATUALIZAR` (`pages/RegrasConsignado.js:59` ; RED:1190-1196) → `s.regrasConsignado.versoes`	Representantes > Configurações (`pages/ConfigRepresentantes.js:110`). A tela Representantes > Regras dos acertos é só leitura (`RegrasAcertos.js:3`)

Regras e validações

- A tela 12-B lê a versão **vigente hoje** (`versaoVigente(s) \|\| versaoSel` , R:1284), não a do kit; por isso o aviso amarelo (R:1285).
- A assinatura do acerto usa a versão do **kit** (`textoRegras(versaoBaseSel, modalidadeKit)` , R:907). Os textos são gerados do código (`textoRegrasNovas` , C:385-407), nunca digitados à mão (C:356-357).
- Vigência: `versaoVigente` pega a de `vigenciaDesde` mais recente que já começou (C:247-251). Versão com `novas` não pode começar antes de 27/10/2026 (RED:1193).
- O manual da representante não pode ser salvo nem enviado, de propósito (RC:7).

A confirmar com o Leonardo

- As páginas PNG (12-A) são **imagens fixas** geradas dos PDFs da pasta `folders/` (RC:6-7). Elas **não** leem `regrasConsignado` . Se o Admin mudar a régua, as imagens ficam desatualizadas até alguém gerar de novo. Confirmar se o app nativo deve renderizar a partir das regras (como a 12-B).
- A pasta `folders/` não foi lida; não dá para dizer como as imagens são geradas além do comentário em RC:6-7.
- O cartão se chama "Regras e comissões", mas a tela da comissão da própria representante é outra (Comissões, `mobile/comissoes-rep.js` , fora deste grupo).

Anexo A. Tabelas de comissão e brinde (do código)

Valores lidos de `domain/consignado.js`. O teto de cada faixa inclui o centavo (C:7). Abaixo de R$ 300,00 não há faixa (comissão 0%; C:89 `minRenovar` = 300).

Kit Padrão (`FAIXAS_OFICIAIS`, C:8-17)

VENDA LÍQUIDA (A PARTIR DE)	COMISSÃO	BRINDE NORMAL	BRINDE SELECT
R$ 300,00	15%	R$ 0	R$ 0
R$ 500,00	25%	R$ 44	R$ 32
R$ 700,00	30%	R$ 88	R$ 96
R$ 1.000,00	35%	R$ 118	R$ 122
R$ 1.600,00	40%	R$ 196	R$ 144
R$ 2.500,00	40%	R$ 312	R$ 188
R$ 5.000,00	45%	R$ 368	R$ 232
R$ 7.000,00	45%	R$ 442	R$ 282

Kit 100% Prata (`PRATA_FAIXAS`, C:156-165)

VENDA LÍQUIDA (A PARTIR DE)	COMISSÃO	BRINDE NORMAL	BRINDE SELECT
R$ 300,00	20%	R$ 0	R$ 38
R$ 500,00	30%	R$ 44	R$ 32
R$ 700,00	35%	R$ 74	R$ 82
R$ 1.000,00	40%	R$ 112	R$ 96
R$ 1.600,00	45%	R$ 188	R$ 122
R$ 2.500,00	45%	R$ 282	R$ 168
R$ 5.000,00	50%	R$ 344	R$ 224
R$ 7.000,00	50%	R$ 422	R$ 262

Outros números (todos em `NOVAS_PADRAO`, C:99-111, e `REGRAS_GERAIS_OFICIAIS`, C:88-94)

REGRA	VALOR
Taxa de deslocamento	R$ 35,00 para venda líquida abaixo de R$ 300,00 (C:37, C:90)
Kit novo liberado com	80% do acerto pago (C:91)
Média de vendas	4 vendas (3 anteriores + hoje) (C:101, C:124)
Média mínima (representante)	R$ 500,00 (C:100)
Média mínima (atendimento interno)	R$ 700,00 (C:100)
Multa sobre o valor pendente	10% (C:104)
Prazo para quitar	15 dias (C:105)
Multa de atraso depois do prazo	1% do pendente por dia, teto 10% (C:106)
Dias para o jurídico	60 (C:107)
Tag riscada ou extraviada	R$ 5,00 cada (C:92)
Peça sem etiqueta	Conta como vendida (C:93)
Motivos de venda baixa	6 motivos (C:103)

Anexo B. Ações do `reducer` citadas

AÇÃO	LINHA	QUEM DISPARA
`ADD_KIT`	RED:508	Solicitar kit pra retirada (R:247)
`KIT_REMARCAR`	RED:677	Pré-acerto (PRE:29)
`KIT_REMARCAR_REMOVER`	RED:685	Pré-acerto (PRE:37)
`KIT_PRE_ACERTO`	RED:693	Pré-acerto (PRE:85)
`ACERTO_REGISTRAR`	RED:699	Assinatura do acerto (R:914)
`FIN_REP_SYNC`	RED:728	`App.js:137`, a cada mudança em `acertosConsignado`
`GR` (`credito_usar`)	RED:295; GR:102	R:914
`CONF_QTD`	RED:1143	Conferência das peças (`conf-pecas.js:150`)
`REPOSICAO_ENTREGAR`	RED:1067	Assinatura da reposição (R:921)
`KITNOVO_ENTREGAR`	RED:1083	Entrega do kit novo (`kn-entrega-rep.js`)
`REGRAS_CONSIGNADO_ATUALIZAR`	RED:1190	Admin, `RegrasConsignado.js:59`

Anexo C. Telas do Admin que recebem o acerto (como abrir)

TELA	SETOR NO MENU	NOME INTERNO E ENDEREÇO
Consolidado dos representantes	Representantes	aba `consrep`, slug `consolidado-representantes` (`slugs.js:94`, `rotas.js:117`)
Comissões dos representantes	Financeiro	aba `comissoes`, slug `comissoes` (`slugs.js:99`, `rotas.js:122`)
Inadimplência	Financeiro	aba `inadimp`, slug `inadimplencia` (`slugs.js:101`, `rotas.js:124`)
Créditos de garantia	Garantia	aba `garantiacred`, slug `creditos` (`slugs.js:127`, `rotas.js:164`)
Regras dos acertos (leitura)	Representantes > Regras	aba `regrasacerto`, slug `regras-acertos` (`slugs.js:88`)

O prefixo de setor da URL (por exemplo `/representantes/...`) vem de `navigation/setores.js`; não foi confirmado aqui como o caminho completo é montado.

PARTE 3 · ENTREGA DO KIT NOVO, REPOSIÇÃO E COMISSÕES

Manual do app da representante: grupo C (entrega, conferência, reposição, resumo e comissões)

Para o Leonardo (dev iOS/Android). Texto lido no código em 05/11/2026. Nada foi inventado: o que não deu para provar está em "a confirmar".

0. Como ler este grupo

Nomes que não se misturam (regra do Marcus, 05/11/2026).

NOME	QUEM É	ONDE APARECE NESTE GRUPO
Kit novo	Revendedora NOVA, primeiro kit	Telas 1, 2 e 4
Acerto + kit	Revendedora que já tem kit, faz o acerto e leva outro	Só na tela 2 (mesma conferência de peças)
Reposição	Peças novas para um kit que já existe	Telas 3 e 4
Atendimento interno	A revendedora vem à Sorelly	Fora deste manual

Caminhos curtos usados abaixo.

SIGLA	PASTA
`mobile/`	`src/apps/montagem/mobile/`
`domain/`	`src/apps/montagem/domain/`
`reducer`	`src/apps/montagem/state/reducer.js`
`store`	`src/apps/montagem/state/store.js`
`rota`	`app/api/representante/`

Como o protótipo funciona hoje.

```
Tela (React.createElement)
| dispatch({type: "..."})
v
reducer ---> estado "s" (localStorage "sorelly_montagem_v9")
|
+--> lib/sync-modulos.js envia SÓ alguns módulos ao servidor
(tabela sorelly.estado_modulo, rota /api/estado/{modulo})
```

Aviso grande (lacuna de gravação). Só o módulo `lst` leva `listagens` e `kits` ao servidor (`lib/sync-modulos.js:9-11`; permissão em `src/server/permissoes.js`, linha de `lst`). Estas chaves NÃO estão em nenhum módulo, então hoje ficam só no navegador (`lib/sync-modulos.js:9-11`; busca em `src/server` não acha nenhuma):

CHAVE DO ESTADO	GUARDA	QUEM LÊ NO ADMIN
`s.entregasKN`	As 16 etapas, checks, foto, assinatura	Controle de expositores (`pages/Expositores.js:12`)
`s.confBip`	Contagem de peças	Conferência (`mobile/conf-pecas.js:21`)
`s.errosBipagem`	Erros de bipagem	`components/erros-bipagem.js:13`, `domain/avaliacoes.js:307`
`s.acertosConsignado`	Registros de entrega, reposição e acerto	Consolidado das representantes, Comissões (`domain/comissoes.js:173`)
`s.perfisRev`	Ficha da revendedora (CPF, endereço, referências, termo)	Ficha da revendedora
`s.comis`	Km, pagamentos, gasolina, configuração de comissão	Financeiro > Comissões

O Leonardo precisa decidir como essas chaves chegam ao servidor (novo módulo em `/api/estado/{modulo}` ou tabela própria). Fica em "a confirmar" de cada tela.

Rota que já existe e é usada neste grupo.

`GET /api/representante/condicionais` (`rota/condicionais/route.js:14`). Parâmetros: `cod` ou `cpf` (11 números), `recente=1`, `resumo=1` (`route.js:16-34`). Resposta: `{cod, total, condicionais:[{numero, emissao, previsao, vendedor, pecas, valor, grupos:[{cod, nome, itens:[{codigo, desc, valor, qtd}]}]}]}` (`route.js:50` e `domain/conferencia-pecas.js:5`).

Regras da rota:

- Lê `dmafi` com `afi_status = "A"` (`route.js:26`).
- Tira o vendedor 04 (Expositor), o 91 (Encomendas) e previsão no ano 2100 ou depois (`route.js:27`).
- A representante só vê revendedora do vendedor dela. A Diretoria vê todas (`route.js:30`).
- Com `recente=1` fica só o kit mais novo (`route.js:32`).
- Busca por CPF: 0 clientes = aviso; mais de 1 = aviso "avise o Cadastro" (`route.js:21-22`).

Auth de toda rota: `Authorization: Bearer <token>` (`lib/api.js:18`). Login 401 apaga o token (`lib/api.js:23`).

---

1. Entrega do Kit novo (16 etapas)

- **Para que serve:** a representante e a revendedora nova leem juntas 16 etapas, conferem as peças e a revendedora assina o recebimento do primeiro kit (`mobile/kn-entrega-rep.js:2-4`).
- **Como chega nela:** na revendedora, botão "Realizar atendimento" abre um menu. Para kit novo só a opção "Entregar kit novo" fica ligada (`mobile/representante.js:1138-1145`). O botão chama `setTela("entregakit")` . A tela abre em `representante.js:1365` .
- **Quando fica ligada:** `tipoKit` do kit começa com `kit_novo` e `kitNovoEntregue` ainda é falso (`representante.js:1140`). Tipos vistos: `kit_novo` e `kit_novo_exp` (kit novo com expositor) (`domain/comissoes.js:49`).

Regra do check das duas

ITEM	REGRA	FONTE
Quem inicia	SÓ a representante. Botão "Iniciar entrega"	`kn-entrega-rep.js:98`
Etapa feita (1 a 15)	`checks[n].rep` preenchido E (`checks[n].rev` preenchido OU `semCelular`)	`domain/kit-novo-entrega.js:8-13`
Etapa 16	Feita quando existe `assinatura`	`kit-novo-entrega.js:10`
Etapa atual	A primeira não feita	`kit-novo-entrega.js:15-18`
Marcar etapa à frente	Recusado	`reducer:1108`
Desfazer check	Toque de novo apaga a hora (alterna)	`reducer:1109`
Selos	"Representante" e "Revendedora" em cada bloco	`mobile/kn-bloco.js:20`
Etapa travada	`n > atual` : bloco cinza com cadeado	`kn-bloco.js:13`

Diagrama do fluxo de cada etapa:

```
Representante abre o bloco --> lê com a revendedora
                  | |
"Dar o check" revendedora: "OK, entendi"
(KN_ENT_CHECK quem=rep)  (KN_ENT_CHECK quem=rev, app dela)
          \_____________ as duas _____________/
                        v
              libera a próxima etapa
(sem celular: só o check da representante basta)
```

Elementos da tela

ELEMENTO	O QUE MOSTRA	ORIGEM DO DADO	ROTA OU AÇÃO
Cabeçalho fixo	Título "Entrega do kit novo", nome da revendedora	App (kit selecionado)	`kn-entrega-rep.js:84-88`
Barra de progresso	"etapa N de 16" ou "concluída"	Calculado de `passoAtual`	`kn-entrega-rep.js:79,89-91`
Tela inicial (antes de iniciar)	"Pronta para entregar o kit novo?" e "Kit montado por X · bipado por Y"	Admin (nomes pelos ids `montId` e `bipId` do kit)	`kn-entrega-rep.js:81,93-98`
Caixa "A revendedora está sem celular agora"	Liga `semCelular`	App	dispatch `KN_ENT_SEMCEL` , `reducer:1114`
16 blocos (acordeão)	Título numerado, selos, conteúdo	App (texto fixo + regras do Admin)	`kn-entrega-rep.js:103-112` , `mobile/kn-conteudo.js:18-35`
Botão "Dar o check"	Verde dourado; vira "Check dado. Toque para desfazer"	App	dispatch `KN_ENT_CHECK` , `kn-entrega-rep.js:77,107-108`
Aviso de bloqueio	Texto cinza abaixo do botão (etapas 13 e 15)	Calculado	`kn-entrega-rep.js:109`

As 16 etapas

Em todas de 1 a 15 o botão é o mesmo: representante "Dar o check", revendedora "OK, entendi" (`mobile/revendedora.js:144,165-167`). A etapa 16 não tem check: só a assinatura.

N	TÍTULO	CONTEÚDO E NÚMEROS LIDOS DO CÓDIGO	GRAVA ALGO ALÉM DO CHECK?
1	Seus dados	Confirma nome, endereço e CPF. Mostra 3 referências (nome, relação, fone). Botão "Alterar dados" só para a representante. `kn-conteudo.js:75-114`	**Sim.** Se mudou algo: `SALVAR_PERFIL_REV` grava `nomeCompleto` , `enderecoCasa` , `cpf` , `refs` e `historicoDados` (valor antigo e novo, data) em `perfisRev[rev]` (`kn-conteudo.js:83-87` , `reducer:527-531`). O CPF liga a revendedora nova à DevMaster (`mobile/conds-reais.js:10-11`)
2	Como funciona o consignado	O que é consignado e ciclo mês a mês. `kn-conteudo.js:150-161`	Não
3	Acerto, prazo e renovação	Acerto a cada 30 dias. Data do primeiro acerto = hoje + 30 dias, "pré-agendada". Aviso 5 dias antes. Mínimo de R$ 500,00 vendidos para ter novo kit. Média dos últimos 3 meses (ou 2). `kn-conteudo.js:163-170,267` ; números em `domain/kit-novo-regras.js:5-9`	Não (a data é só texto, não é gravada)
4	Remarcação do acerto	Tabela de multa por remarcação (comissão e brinde) da versão de regras vigente. `kn-conteudo.js:172-177`	Não
5	Comissões, brindes e taxa	Tabela de faixas (comissão, brinde BB, normal). Taxa de deslocamento (padrão R$ 35,00 abaixo de R$ 300,00). Simulação com vendas de R$ 1.000,00, R$ 2.000,00, R$ 3.000,00, R$ 4.000,00, R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00. `kn-conteudo.js:14,179-187`	Não
6	Retirada dos brindes	Brinde Normal e Select (BB). Peça fora do acerto conta como vendida. `kn-conteudo.js:189-198`	Não
7	Cuidados com o kit	Tag riscada ou perdida: padrão R$ 5,00 por unidade. Maleta conta como peça. `kn-conteudo.js:139,200-204`	Não
8	Formas de pagamento do acerto	Dinheiro, Pix, crédito em até 10x sem juros, débito. Link NÃO paga acerto. `kn-conteudo.js:206-212`	Não
9	Suas clientes e o link de pagamento	Link mínimo R$ 80,00, parcela mínima R$ 50,00, validade 12 horas, 3 tentativas por dia (`domain/kit-novo-regras.js:13`). Faixas de parcelas (1x, 4x, 6x, 10x) estão escritas no texto da tela (`kn-conteudo.js:220`)	Não
10	Uso do aplicativo	Venda não registrada não gera garantia. Sem vendas no app, o próximo kit é o kit básico de R$ 7.000,00 (`kit-novo-regras.js:7`). `kn-conteudo.js:226-232`	Não
11	Garantia das peças	12 meses (escrito no texto, `kn-conteudo.js:235`). Fone do setor de Garantias vem de `domain/contatos.js`	Não
12	Indique e Ganhe	Texto e contato. `kn-conteudo.js:240-242`	Não
13	Expositores	Quebra: coroa R$ 100, chave R$ 100 (texto fixo, `kn-conteudo.js:246`). Caixa "Esta entrega tem expositor" e foto	**Sim.** `KN_ENT_EXPOSITOR` grava `temExpositor` (`reducer:1119-1123`). `KN_ENT_FOTO` grava `fotoExpositor` (imagem em texto base64), `fotoNome` , `fotoEm` (`reducer:1124-1128`). A foto é lida com `FileReader` da câmera (`kn-entrega-rep.js:63-64,72`). Se `tipoKit` é `kit_novo_exp` , a caixa vem marcada e travada e a foto é obrigatória (`kn-entrega-rep.js:65,74,106,109`)
14	Contatos e canais	Lista de contatos por setor, RH e canais que ela vai receber. `kn-conteudo.js:249-254` ; telefones em `domain/contatos.js`	Não
15	Conferência final do kit	Veja a tela 2. Mostra "Registro do kit" (quem montou, quem bipou), as condicionais da	**Sim**, pela tela 2 (`CONF_QTD`). A caixinha NÃO é gravada: é `useState` local (`kn-entrega-rep.js:30`)

		DevMaster, a contagem do total de peças e a caixa "Entreguei as caixinhas de presente". `kn-entrega-rep.js:39-47`	
16	Assinatura	Botão roxo "Abrir as regras para a revendedora ler" (vai à tela de regras, `representante.js:1366`). Assinatura desenhada no dedo. Botão "Concluir entrega do kit novo"	**Sim.** Veja "Ações"

Ações

BOTÃO	O QUE GRAVA	ONDE GRAVA	QUE TELA DO ADMIN RECEBE
Iniciar entrega	Cria `entregasKN[kitId]` com `inicio`, `montou`, `bipou` (nomes), `checks:{}`, `semCelular:false`, `temExpositor:false`, `fotoExpositor:null`, `assinatura:null`, `status:"andamento"`	`s.entregasKN`; `reducer:1096-1105` (nome do usuário de quem montou e bipou: `reducer:1102`)	Nenhuma ainda (só estado)
Dar o check	`checks[n].rep` = hora, ou apaga se já estava	`s.entregasKN[kitId].checks`; `reducer:1106-1113`	Nenhuma
Sem celular	`semCelular` verdadeiro ou falso	`s.entregasKN[kitId]`; `reducer:1114-1118`	Nenhuma
Alterar dados (etapa 1)	Veja tabela das etapas	`s.perfisRev[rev]`; `reducer:527-531`	Ficha da revendedora
Tirar foto (etapa 13)	Imagem + nome + hora	`s.entregasKN[kitId]`; `reducer:1124-1128`	Aba Controle de expositores (`pages/Expositores.js:12`, `domain/expositores.js:239-241`)
Concluir entrega do kit novo (etapa 16)	Dois dispatch em seguida (`kn-entrega-rep.js:56-58`): (1) `KITNOVO_ENTREGAR`; (2) `KN_ENT_CONCLUIR`	Veja abaixo	Veja abaixo

Detalhe dos dois dispatch do botão final:

DISPATCH	CAMPOS ENVIADOS	O QUE GRAVA	LINHA
`KITNOVO_ENTREGAR`	`id` (kit), `condicionais` (números da conferência), `pecasTotal`, `pecasFaltaram`, `obsDivergencia`, `regrasLidas` (títulos das etapas 2 a 14), `assinatura` (imagem PNG em texto)	Cria o registro `{tipo:"kit_novo_entrega", tipoKit, data, condicionais, pecasTotal, pecasFaltaram, obsDivergencia, regrasLidas, assinatura, expositorFoto}` no início de `s.acertosConsignado`; marca o kit com `kitNovoEntregue` e `status:"acertado"`; grava o carimbo da versão das regras em `perfisRev[rev]` (`regrasEntregaId`, `regrasEntregaEm`)	`reducer:1083-1094`; carimbo `reducer:89`
`KN_ENT_CONCLUIR`	`kitId`, `assinatura`	`entregasKN[kitId]`: `assinatura`, `status:"concluida"`, `fim`. Só vale com as etapas 1 a 15 feitas	`reducer:1180-1186`

Telas do Admin que recebem a entrega (a partir de `acertosConsignado`):

TELA DO ADMIN	O QUE USA	FONTE
Consolidado das representantes	Linha da entrega com status "Kit novo" ou "Kit novo + expositor"; o agendamento confere condicional e assinatura	`domain/comissoes.js:49-52`; regra em `domain/CLAUDE.md` (Consolidado)
Financeiro > Comissões	Comissão do kit novo (veja tela 5)	`domain/comissoes.js:186-195`
Controle de expositores	Foto do expositor	`pages/Expositores.js:12`
Erros de bipagem	Falta de peça (tela 2)	`components/erros-bipagem.js`
Divergência da montadora	`pecasFaltaram > 0` soma 1 na divergência de quem montou	`reducer:1091` (veja "a confirmar")

Regras e validações

- 16 etapas: `TOTAL_PASSOS = 16`; etapa 15 é a conferência (`PASSO_CONF`) (`kit-novo-entrega.js:5-6`).
- Reposição NÃO aparece para a revendedora no kit novo (`kn-conteudo.js:4`).
- Etapa 13 só dá check com foto, se tem expositor (`kn-entrega-rep.js:74,106`).
- Etapa 15 só dá check com a conferência fechada E a caixinha marcada (`kn-entrega-rep.js:33,106`).
- Botão final exige assinatura E conferência fechada (`kn-entrega-rep.js:55,60`).
- `KITNOVO_ENTREGAR` ignora toque duplo: se `kitNovoEntregue` existe, não grava de novo (`reducer:1085`).

- `KN_ENT_CHECK` não deixa marcar etapa à frente e não mexe em entrega concluída (`reducer:1107-1108`).
- Assinatura: desenhada em canvas e guardada como PNG em texto (`mobile/campos.js:90`).
- Revendedora vê a mesma tela no app dela, bloco "Receber kit novo". Enquanto não assina, as vendas dela ficam bloqueadas (`mobile/revendedora.js:137-139`).
- Valor de comissão do kit novo: R$ 20,00; com expositor R$ 35,00 (`domain/comissoes.js:22`).

A confirmar com o Leonardo

1. Como `entregasKN`, `confBip`, `errosBipagem`, `acertosConsignado` e `perfisRev` chegam ao servidor (hoje só no navegador).
2. A foto do expositor e a assinatura ficam dentro do estado em base64. Existe a rota `GET /api/anexos/{key}` (`app/api/anexos/[key]/route.js`) e `src/server/anexos.js`. O app real deve subir o arquivo e guardar só a chave? A confirmar.
3. `KITNOVO_ENTREGAR` não confere no código se as etapas 1 a 15 estão feitas. Só o botão da tela bloqueia (`kn-entrega-rep.js:55`). O servidor deve validar.
4. A caixinha "Entreguei as caixinhas de presente" não é gravada (`kn-entrega-rep.js:30`).
5. O texto `obsDivergencia` sai de `res.faltas` e diz "Faltaram: Total do kit ×N" (`kn-entrega-rep.js:32`). A nota com os códigos que a representante digita (`conf.nota`, tela 2) NÃO vai junto.
6. Conflito de regra: `KITNOVO_ENTREGAR` soma divergência à MONTADORA (`reducer:1091`), mas `pages/CLAUDE.md` (linha 89) diz que o erro é só de quem BIPOU. Qual vale?
7. A tela do kit mostra `p.onConferir` como prop (`representante.js:1366`), mas `kn-entrega-rep.js` não usa. O texto de `pages/CLAUDE.md:86` que fala em abrir a conferência sozinha na etapa 15 está desatualizado (`autoAbriu` não é usado, `kn-entrega-rep.js:28`).
8. Textos com números fixos na tela (R$ 100,00 de coroa e chave, 12 meses de garantia, faixas de parcelas do link) em `kn-conteudo.js:220,235,246`. Devem vir do Configurador. A confirmar com o Marcus.
9. Data do primeiro acerto é só texto (hoje + 30 dias). Falta saber se o app real grava essa data na agenda (`kn-conteudo.js:267`).

---

2. Conferência de peças do kit

- **Para que serve:** a representante confere com a revendedora quantas peças vieram no kit, comparando com as condicionais abertas na DevMaster (`mobile/conf-pecas.js:2-5`). O que faltar vira erro de quem bipou o kit na empresa.
- **Como chega nela (dois caminhos):**
- **Kit novo:** dentro da etapa 15 da entrega, como bloco `ContagemTotal` (`kn-entrega-rep.js:45`, `conf-pecas.js:125-151`). Não tem passo "Liberar kit".
- **Acerto + kit:** na calculadora do acerto, bloco do kit, botão "Confirmar kit novo" (`representante.js:858-859`). Vai para `setTela("conf kit")` e abre a tela completa `ConfPecas` (`representante.js:1406-1411`). A volta é `confVolta`.
- Reposição usa `ContagemTotal` (tela 3).
- Observação de nome: o botão do Acerto + kit se chama "Confirmar kit novo" no código. Veja "a confirmar".

Diagrama (tela completa `ConfPecas`, Acerto + kit):

```
Sem condicional da DevMaster? --> aviso vermelho, para aqui
| tem
"Liberar kit" (resumo: condicionais, peças, R$ total) [CONF_LIBERAR]
v
"Conte todas as peças juntas e digite o total" [CONF_QTD]
v
Resultado: "x de y peças" --> faltou? vira erro de quem bipou
-- "SALVAR ANOTAÇÃO" (CÓDIGOS QUE FALTARAM) [CONF_NOTA]
'-- "Continuar" (volta à tela anterior)
```

Elementos da tela

ELEMENTO	O QUE MOSTRA	ORIGEM DO DADO	ROTA OU AÇÃO
Aviso de condicional	"Condicionais da DevMaster: número (N peças)" ou aviso vermelho (sem CPF, buscando, sem condicional, erro)	DevMaster	`GET /api/representante/condicionais?recente=1&cod=` ou `&cpf=` (`mobile/conds-reais.js:17`); mensagens `conds-reais.js:25-26`
Busca automática	Roda ao abrir; usa `kit.codRev` (código DevMaster) ou o CPF da revendedora (etapa 1)	Backend do app + DevMaster	`conds-reais.js:10-11`; grava com `KIT_CONDS_REAIS` (`reducer:1139-1142`)
Resumo	Condicionais, Peças, Valor total em R$; uma linha por condicional (modelos, peças, R$)	Calculado das condicionais	`domain/conferencia-pecas.js:9-11`; `conf-pecas.js:34-41`
"Bipado na empresa por X · montado por Y"	Nomes de quem bipou e montou	Admin (`kit.bipId`, `kit.montId`)	`conf-pecas.js:28,41`
"Registro do kit"	Mesmos nomes, na etapa 15	Admin	`kn-entrega-rep.js:40-41`
Contador do total	Menos, campo numérico, Mais; mostra "esperadas N peças"	App (digitado)	`conf-pecas.js:56-61` (tela completa); `conf-pecas.js:144-149` (bloco da entrega)
Resultado verde	"Conferência concluída: x de y peças, sem faltas"	Calculado	`conf-pecas.js:71`; bloco da entrega `conf-pecas.js:131`
Resultado vermelho	"Faltaram N peça(s) no total" e "Registrado como erro de [bipadora]"	Calculado	`conf-pecas.js:72-76,132-134`
Sobra	"Sobraram N peça(s) no total" (só aviso)	Calculado	`conf-pecas.js:71,133`
Nota das peças	Campo de até 200 letras: "Ex.: AB123, CD456" (opcional, só aparece se faltou)	App	`conf-pecas.js:77-83,135-140`

Ações

BOTÃO	O QUE GRAVA	ONDE GRAVA	QUE TELA DO ADMIN RECEBE

Liberar kit (só tela completa)	`confBip[kitId].lib` = hora	`s.confBip` ; `reducer:1131-1137`	Nenhuma
Confirmar a quantidade	Compara o total contado com o esperado. Grava `lib` , `ini` , `fim` , `total` , `resultado` em `confBip[kitId]` . Se faltou peça: cria o registro de erro e marca o kit	`s.confBip` , `s.errosBipagem` , `s.perfisRev[rev].conferenciasKit` , `kit.errosBip` e `kit.erroBipId` ; dispatch `CONF_QTD` , `reducer:1143-1156` ; gravação em `reducer:78-88`	Erros de bipagem (Consolidado e Listagem, `components/erros-bipagem.js`); histórico da revendedora; desconto da bipadora (`domain/regras.js:72-73`)
Salvar anotação	`confBip[kitId].nota` (200 letras) e `notaEm`	`s.confBip` ; `reducer:1157-1161`	Só estado (não aparece em tela do Admin pelo código lido; a confirmar)
Contar de novo	Apaga `confBip[kitId]`	`s.confBip` ; `reducer:1135`	Nenhuma. O erro antigo é SUBSTITUÍDO na próxima contagem, não somado (`reducer:75-77,85`)
Continuar	Só navega (`setTela(confVolta)`)	App	Nenhuma

Registro de erro criado quando falta peça (`reducer:80-81`): `id` `EB` +hora, `kitId` , `rev` , `rep` , `data` , `bipId` , `bipadora` , `montadora` , `condicionais` , `esperadas` , `lidas` , `faltas` , `nFaltas` , `sobras` , `nSobras` , `erros` , `porQuantidade` .

Regras e validações

- Sem condicional real da DevMaster, não dá para conferir: `CONF_QTD` mostra aviso de alerta e não grava (`reducer:1145`). Nada de peça inventada (`domain/conferencia-pecas.js:3`).
- A representante conta todas as peças misturadas e digita só o TOTAL. O sistema compara com a soma de todas as condicionais (`reducer:1147-1149`).
- Faltou = esperado menos contado. Erro = só a falta. Sobra NÃO é erro, só fica registrada (`reducer:1150-1152`).
- O erro vai para quem BIPOU o kit na empresa (`k.bipId`). Sem esse nome, grava "Sem registro de quem bipou" (`reducer:80` ; texto na tela `conf-pecas.js:134`).
- Conta como erro por peça: `kit.errosBip × cfg.perdaFalta` desconta da bipadora (`domain/regras.js:72-73`). A bipadora nunca vê o valor (`pages/CLAUDE.md:89`).
- Já contada: para contar de novo precisa "Contar de novo" (`reducer:1146`).
- Bipagem peça a peça existe no código mas está DESLIGADA: `BIPAR_ATIVO = false` (`conf-pecas.js:17`). Não há leitura de câmera no protótipo (`pages/CLAUDE.md:89`). Ações `CONF_INICIAR` , `CONF_BIPAR` , `CONF_FINALIZAR` já existem (`reducer:1131,1169-1179`).
- Se ligar a bipagem: código lido deve estar numa condicional do kit e ainda faltar unidade; repetido só avisa; fora do kit vira "sobra" registrada (`domain/conferencia-pecas.js:14-23`).
- Condicionais do kit: de 1 a 4 por revendedora (`domain/conferencia-pecas.js:2`). Peças de expositor (vendedor 04) e encomenda (vendedor 91) não entram (`route.js:27`).

A confirmar com o Leonardo

1. Leitura por câmera/leitor de código: o app real é quem faz. O Marcus quer manter a contagem por total, ou ligar a bipagem? A confirmar.
2. O app real chama a rota por `cod` (código DevMaster) ou `cpf` ? A revendedora nova só tem CPF (`conds-reais.js:10-11`). Para a representante o filtro vem do nome dela no cadastro de vendedores (`route.js:30`). A confirmar se o login real da representante traz esse nome.
3. Texto do botão "Confirmar kit novo" no fluxo de Acerto + kit (`representante.js:858-859`) mistura os dois nomes. O Marcus precisa decidir o nome correto.
4. A nota `conf.nota` não é lida por nenhuma tela do Admin nem entra no resumo (`mobile/conf-pecas.js:79` ; busca de `nota` em `domain/mensagem-fechamento.js` não acha). A confirmar onde mostrar.
5. Quem recebe o aviso do erro de bipagem fora do Consolidado e da Listagem? A confirmar.

---

3. Entrega de Reposição

- **Para que serve:** a representante entrega peças de reposição e a revendedora assina uma condicional nova. Vale R$ 15,00 de comissão (`reducer:1070`).
- **Como chega nela:** "Realizar atendimento" > "Entregar reposição" (`representante.js:1145`). Só fica ligada se o kit é `tipoKit === "reposicao"` e ainda não foi entregue (`representante.js:1139,1141`). Abre `setTela("reposicao")` (`representante.js:1367`).

Diagrama:

```
1. Contar as peças (peças vêm da DevMaster pelo CPF) [CONF_QTD]

v

1. Condicional assinada: tela de assinatura [REPOSICAO_ENTREGAR]

v

Resumo da entrega (tela 4)
```

Elementos da tela

ELEMENTO	O QUE MOSTRA	ORIGEM DO DADO	ROTA OU AÇÃO
Cabeçalho	"Entregar reposição" e nome da revendedora	App	`representante.js:1376-1381`
Bloco de totais	Condicionais, Peças, "Comissão da entrega" (R$ 15,00)	Condicionais: DevMaster. Comissão: Admin (`s.comis.reposicao` , padrão R$ 15,00)	`representante.js:1369,1383` ; `domain/comissoes.js:22`
Cartão 1 "Contar as peças"	Contador do total (mesmo `ContagemTotal`)	App	`representante.js:1386` ; `mobile/conf-pecas.js:125-151` ; ação `CONF_QTD`
Pedido de CPF	Se não há CPF: "Informe o CPF da revendedora para buscar as peças na DevMaster" e campo de 11 números	App	`representante.js:1387-1390`
Busca de peças	"Buscando as condicionais na DevMaster..." ou aviso	DevMaster	`representante.js:262-269` (busca no `useEffect` ; usa a mesma rota da tela 2)
Botão "Trocar o CPF"	Apaga o CPF do perfil	App	`representante.js:1392`
Cartão 2 "Condicional assinada"	Texto e botão "Assinar e concluir a reposição" (desligado até contar)	App	`representante.js:1393-1395`
Tela de assinatura	Resumo (Condicionais, Peças, Valor total em R$, Peças conferidas "x de y"), botão das regras, caixa "A revendedora leu e entendeu", assinatura	Calculado e App	`representante.js:915-921` ; `mobile/assinatura.js:26-69`
Nota final	"A comissão aparece no Consolidado e em Comissões."	App	`representante.js:1396`

Ações

BOTÃO	O QUE GRAVA	ONDE GRAVA	QUE TELA DO ADMIN RECEBE
Buscar as peças	CPF no perfil (`SALVAR_PERFIL_REV` , campo `cpf`)	`s.perfisRev[rev]` ; `reducer:527-531`	Ficha da revendedora
Confirmar a quantidade	Igual à tela 2 (`CONF_QTD`)	`s.confBip` , `s.errosBipagem` , `kit.errosBip` ; `reducer:1143-1156`	Erros de bipagem
Assinar e concluir a reposição	Abre a tela de assinatura (`setTela("assinarrepos")`)	App	Nenhuma
Concluir reposição (na tela de assinatura)	`REPOSICAO_ENTREGAR` com `id` , `assinatura` , `regrasLidas:true` (`representante.js:921`)	Veja abaixo	Veja abaixo

O que `REPOSICAO_ENTREGAR` grava (`reducer:1067-1080`):

ITEM	VALOR	LINHA
Registro novo no início de `s.acertosConsignado`	`tipo:"reposicao"` , `tipoKit:"reposicao"` , `comissao` = R$ 15,00, `valorAcerto:0` , `condicionaisSelecionadas` , `assinatura` , `recebimento:null`	`reducer:1071-1073`
Condicionais em aberto da revendedora	Soma cada condicional nova (número e peças) em `perfisRev[rev].condicionaisAbertas`	`reducer:1075-1077`
Kit	`reposicaoEntregue:true` , `comissaoFixa` , `status:"acertado"`	`reducer:1078`
Aviso na tela	"Reposição de X entregue · comissão R$ 15,00"	`reducer:1079`

Telas do Admin que recebem:

TELA	O QUE VÊ	FONTE
Consolidado das representantes	Linha com status "Reposição"	`domain/comissoes.js:53`
Financeiro > Comissões	Item R$ 15,00 (tipo `repos`)	`domain/comissoes.js:186-195`
Ficha da revendedora	Condicionais em aberto	`reducer:1075-1077`
Erros de bipagem	Falta de peça	`reducer:1155`

Regras e validações

- Comissão da reposição: R$ 15,00 por entrega (`s.comis.reposicao` , padrão 15; `domain/comissoes.js:22` ; `reducer:1070`). Decisão final do Marcus em 28/10/2026 (`domain/CLAUDE.md`).
- Reposição especial usa valor manual (`comissaoManual`) e tipo `reposicao_especial` (`reducer:1070,1072`).
- Botão da assinatura só liga depois da contagem (`kc = kitConfDe(...)` , `representante.js:1369,1395`). Só conta como feita se `confBip[kit].fim` existe (`representante.js:257`).
- Nunca grava duas vezes: se `reposicaoEntregue` já existe, devolve aviso "já foi entregue" (`reducer:1069`).
- A comissão só libera com: OK do agendamento no Consolidado (`recebimento.ok`) + OK do financeiro com a conta (`fin.k`). Termo e condicional já contam como assinados na reposição (`domain/comissoes.js:190,192`).
- Reposição NÃO aparece para as revendedoras (`kn-conteudo.js:4` ; `domain/CLAUDE.md` , decisão 13/10).
- O reducer não confere se a contagem foi feita: só o botão da tela bloqueia (`representante.js:1395` ; `reducer:1067-1068`).

A confirmar com o Leonardo

1. Servidor deve recusar `REPOSICAO_ENTREGAR` sem contagem feita e sem assinatura (hoje só a tela bloqueia).
2. De onde vem o número da condicional nova da reposição: a lista da DevMaster (`k.condsReais`) é a mesma do kit novo (`route.js:32` , `recente=1`). A confirmar se, no dia da reposição, a condicional da reposição é sempre a mais recente.
3. Como a assinatura (imagem) chega ao servidor (mesmo ponto 2 da tela 1).
4. A reposição entregue gera erro de bipagem se faltar peça (usa o mesmo `CONF_QTD`). O Marcus confirma que erro de reposição também desconta a bipadora? A confirmar.

---

4. Resumo da entrega (mensagem e PDF)

- **Para que serve:** mostra um texto pronto da entrega (kit novo ou reposição) para copiar no WhatsApp ou baixar em PDF (`representante.js:1397-1405`).
- **Como chega nela:** automático ao concluir a entrega do kit novo (`onConcluido` > `setTela("resumokn")` , `representante.js:1365-1366`) e ao concluir a reposição (`representante.js:921`). Não há outro botão.
- **Sobre Acerto + kit:** o Acerto + kit usa outra tela de fechamento (mensagem e PDF do acerto, `domain/mensagem-fechamento.js:26-83`). O kit conferido entra dentro dele (`mensagem-fechamento.js:82`). Não é parte desta tela.

Elementos da tela

ELEMENTO	O QUE MOSTRA	ORIGEM DO DADO	ROTA OU AÇÃO
Cabeçalho	Seta voltar e "Resumo da entrega"	App	`representante.js:1400`
Texto da mensagem	Título em negrito ("KIT NOVO ENTREGUE" ou "REPOSIÇÃO ENTREGUE"), nome, representante, data	Admin (kit, listagem)	`domain/mensagem-fechamento.js:18-20`
Bloco "Kit entregue e conferido"	Por condicional: modelos, peças, R$; total de peças e R$; "conferidas x de y"; faltas; peças de outro kit	DevMaster + Calculado	`mensagem-fechamento.js:10-14` ; dados montados em `representante.js:257-259`
Linha "Condicional assinada"	"Condicional assinada" ou "Condicional ainda sem assinatura"	Calculado	`mensagem-fechamento.js:21` ; `representante.js:1398`
Linha de comissão	"Comissão da representante: R$ 15,00" (só reposição)	Admin	`mensagem-fechamento.js:22` ; `representante.js:1398`
Caixa de texto	Texto só para ler (`readOnly`)	App	`representante.js:1402`
Botão "Copiar mensagem"	Copia o texto; vira "Copiado"	App	`representante.js:1403`
Botão "Baixar PDF"	Abre folha limpa e chama a impressão	App	`abrirPdfAcerto` , `mensagem-fechamento.js:87-95`
Botão "Concluir"	Volta à tela da revendedora	App	`representante.js:1405`

Se não houve conferência, o texto diz "Conferência das peças ainda não feita." (`mensagem-fechamento.js:20`).

Ações

BOTÃO	O QUE GRAVA	ONDE GRAVA	QUE TELA DO ADMIN RECEBE
Copiar mensagem	Nada (só área de transferência)	Aparelho	Nenhuma
Baixar PDF	Nada. Abre janela com título "Sorelly Joias · Kit novo de X" ou "Reposição de X" e chama `print()`	Aparelho (`window.open` , `mensagem-fechamento.js:90-93`)	Nenhuma
Concluir	Nada (`setTela("rev")`)	App	Nenhuma

Regras e validações

- Tipo do texto: reposição se `tipoKit` começa com "repos"; senão kit novo (`representante.js:1398`).
- Reposição: "Condicional assinada" depende de `reposicaoEntregue` . Kit novo: depende de existir `entregasKN[kit]` (`representante.js:1398`).
- Comissão no texto: só reposição (`kitSel.comissaoFixa`). No kit novo fica 0, então a linha não aparece (`representante.js:1398` ; `mensagem-fechamento.js:22`).
- Os valores em R$ usam o formato `R$ 0,00` (função `reais` de `mensagem-fechamento.js` ; a confirmar no arquivo).
- PDF é feito pelo navegador ("Salvar como PDF"). O texto vira parágrafos e `*negrito*` vira `<b>` (`mensagem-fechamento.js:89`).

A confirmar com o Leonardo

1. Kit novo: a linha "Condicional assinada" fica verdadeira assim que a entrega COMEÇA (`!!entregasKN[kit]`), não quando termina (`representante.js:1398`). Deve usar `status === "concluida"` ?
2. A condicional do kit novo é assinada de verdade pelo agendamento no Consolidado (`recebimento.prom.ok`), mas o texto diz "assinada" pela existência da entrega. A confirmar o que o Marcus quer escrever.
3. O app nativo vai gerar PDF e compartilhar de outro jeito (`window.open` + `print` não existe em iOS/Android nativo). A confirmar.
4. O resumo não é guardado. Se a representante sair da tela, perde (a tela recalcula do estado). A confirmar se o Admin precisa guardar o texto enviado.

---

5. Comissões no app da representante



Comissões

- **Para que serve:** a representante vê só as comissões dela, em tempo real, informa o km do combustível e marca o que entregou na empresa (`mobile/comissoes-rep.js:1-6`).
- **Como chega nela:** tela `tela === "comissoes"` (`representante.js:1466`). O botão que a abre está no menu do app (a confirmar o arquivo do menu; não lido neste grupo). Duas abas: "Comissões" e "Entrega na empresa" (`comissoes-rep.js:109,134-136`).
- **Obs.:** o desenho "Pagamento 1/2/3" é do Admin. No app a data aparece como "Dia dd/mm" em lista que abre (`domain/CLAUDE.md` , nota "versão final 06/10/2026"; `comissoes-rep.js:54`).

Diagrama:

```
Cartão do mês (R$ total, confirmado, previsto)
v
"Pagamentos de <mês>" (R$ a pagar do mês)
v
"Dia dd/mm" (3 por mês) --> atendimentos + Km total do período
v
Consolidado do mês: Comissão + Combustível = A pagar | Já pago | Restante
```

Elementos da tela

ELEMENTO	O QUE MOSTRA	ORIGEM DO DADO	ROTA OU AÇÃO
Abas	"Comissões" e "Entrega na empresa" (+ número de pendentes)	Calculado	`comissoes-rep.js:133-135`

Aviso "Pagamento não identificado"	Para cada pagamento que o financeiro não achou: "O financeiro não encontrou o pagamento de X (R$ 0,00, acerto de dd/mm). Envie o comprovante para o financeiro."	Admin (`acertosConsignado[].divs`)	`comissoes-rep.js:118-119,138-140` ; criado por `COMIS_DIV` tipo `nao_ident` (`reducer:786`)
Aviso "Combustível atualizado"	Novo preço da gasolina por litro em R$ e data; botão "Entendi"	Admin (Financeiro atualiza)	`comissoes-rep.js:132,141-144` ; grava `COMIS_GAS_VISTO` (`reducer:814`); origem `COMIS_GAS` (`reducer:815`)
Cartão do mês	"Comissão de mês/ano" em R$, lista de meses, "N atendimentos · confirmado R$ · previsto R$", "X% sobre o acerto · paga dias A/B/C"	Admin + Calculado	`comissoes-rep.js:105-116,146-152` ; `domain/comissoes.js` (`pctDaRep` , `itensComissao`)
Texto do prazo do km	"Informe o km total do período em cada pagamento até as 13h do dia anterior"	Admin (`c.corteHora` , `c.corteDias`)	`comissoes-rep.js:153-154` ; `domain/comissoes.js:20`
"Pagamentos de mês"	Linha do mês com total a pagar em R$	Calculado	`comissoes-rep.js:123-127,155-159`
"Dia dd/mm"	Janela de atendimentos "dd/mm a dd/mm", comissão em R$, status "Paga", "Sem atendimentos" ou "a pagar"	Calculado	`comissoes-rep.js:48-55` ; `domain/comissoes.js:92-96`
Linha de atendimento	Revendedora, valor, data e forma ("Kit novo", "Reposição", Pix...), "pagou R$", "confirmada", "pendente" ou "pago direto"; selos "Agendamento" e "Financeiro"; motivo se travado	Calculado de `acertosConsignado`	`comissoes-rep.js:57-68` ; motivos em `domain/comissoes.js:182,194`
Bloco "Km total do período"	Campo numérico e botão "Enviar" ou "Atualizar"; frase de estado	App (digitado)	`comissoes-rep.js:26-45`
"Consolidado de mês"	Comissão, + Combustível, = A pagar, Já pago, Restante (R$)	Calculado	`comissoes-rep.js:163-167`
Aba "Entrega na empresa"	Cartão por atendimento pendente (acerto ou kit novo). Linhas "Dinheiro R$ X" e "Condicionais · números" com botão "Entreguei"	Admin (`recebimento`) + App	`comissoes-rep.js:74-102`
Código do dinheiro	"Código para a funcionária digitar"	Calculado	`domain/dinheiro.js` (`codigoDinheiro` , `comissoes-rep.js:93`)
Aviso de divergência de dinheiro	"Você lançou R$ X e a empresa contou R$ Y. A diferença de R$ Z ficou em aberto."	Admin	`comissoes-rep.js:88,94`

Ações

BOTÃO	O QUE GRAVA	ONDE GRAVA	QUE TELA DO ADMIN RECEBE	
Enviar / Atualizar (km)	`fech[data rep] : { km , kmPor:"rep" , kmTs , kmModo:"total" }`	`s.comis.fech` ; dispatch `COMIS_FECH` , `reducer:790-793` ; chamada em `comissoes-rep.js:38`	Financeiro > Comissões (combustível de cada data)	
Entendi (gasolina)	`gasolinaVisto[rep]` = data do aviso	`s.comis.gasolinaVisto` ; `COMIS_GAS_VISTO` , `reducer:814`	Nenhuma	
Entreguei o dinheiro	`recebimento.rep.din = {ok, ts}` (liga e desliga)	`s.acertosConsignado[].recebimento` ; `CONSREP_RECEBER` , `reducer:749-757` ; chamada `comissoes-rep.js:79-80,93`	Consolidado das representantes (o agendamento só termina com os dois lados)	
Entreguei as condicionais	`recebimento.rep.cond = {ok, ts}`	Igual acima; `comissoes-rep.js:95`	Consolidado das representantes	
Abas, lista de meses e datas	Só navegação	App	Nenhuma	

Regras e validações (números lidos do código)

Comissão

REGRA	VALOR	FONTE

Percentual padrão sobre o acerto	8% (Pix negociado e % especial à parte)	`domain/comissoes.js:20` ; `domain/CLAUDE.md`
Kit novo	R$ 20,00 (R$ 35,00 com expositor)	`domain/comissoes.js:22,189`
Reposição entregue	R$ 15,00	`domain/comissoes.js:22,189`
Acerto + kit	Paga só a comissão do acerto, sem o valor de kit novo	`domain/comissoes.js:185`
Comissão do kit novo libera com	OK do agendamento, termo (assinatura do app ou check manual), condicional assinada (`rec.prom.ok`), OK do financeiro com a conta e, se tem expositor, a foto	`domain/comissoes.js:190-194`
Reposição libera com	OK do agendamento e OK do financeiro (termo e condicional já contam)	`domain/comissoes.js:190,192`
Em teste (desligado)	Novo fluxo "Rep. Kit Novo": R$ 25,00 + 2% do 1º acerto (`nf.ativo:false`)	`domain/comissoes.js:21`

Datas de pagamento

REGRA	VALOR	FONTE
Grupo A	Dias 1, 11 e 21	`domain/comissoes.js:20`
Grupo B	Dias 6, 16 e 26	`domain/comissoes.js:20`
Janela de uma data	Da data anterior até o dia antes desta	`domain/comissoes.js:92-96`
Cada atendimento cai	Na primeira data do grupo depois do dia do atendimento	`domain/comissoes.js:90`
Corte do km	13h do dia anterior (`corteHora` 13, `corteDias` 1)	`domain/comissoes.js:20,86`

Combustível e km

REGRA	VALOR	FONTE
Quem informa	SÓ a representante, km TOTAL do período (o "dia a dia" saiu)	`domain/comissoes.js:216` ; `domain/CLAUDE.md`
Consumo	11 km por litro	`domain/comissoes.js:22`
Preço da gasolina	Um valor só, atualizado pelo financeiro (`gasolinaPR`)	`domain/comissoes.js:208`
Combustível	(km + km atrasado) × preço ÷ 11, só se houve acerto no período	`domain/comissoes.js:224-225`
Km enviado depois do corte	Pago na data SEGUINTE, junto com o km dela	`domain/comissoes.js:223-224` ; texto `comissoes-rep.js:41,43`
Sem km no prazo	Não paga combustível naquela data. O valor fixo de R$ 200,00 saiu (02/11/2026)	`domain/comissoes.js:218` ; `domain/CLAUDE.md`
Sem atendimento no período	Sem combustível; campo de km some	`comissoes-rep.js:35,40`
Prazo vencido e sem km	Tela trava: "Prazo encerrado"	`comissoes-rep.js:30,34`
A pagar	Comissão confirmada + combustível	`domain/comissoes.js:226`
Pago	Pagamentos lançados pelo financeiro + Pix direto	`domain/comissoes.js:227`
Falta (Restante)	A pagar menos pago; pode ficar negativo	`domain/comissoes.js:228`
Data "Paga"	Há valor e falta é zero ou menos	`domain/comissoes.js:230`

Pix direto, entrega e avisos

- Pix direto para a representante não é comissão: entra como "pago direto" pelo valor inteiro e não soma em "Pendente" nem em "A pagar" (`comissoes-rep.js:111` ; `domain/comissoes.js:169,205,227`).
- Atendimentos que a lista mostra: sem os internos (`origem !== "interno"`), só da representante logada (`comissoes-rep.js:76,112`).
- "Entrega na empresa" lista só acerto e `kit_novo_entrega` pendentes e os 4 últimos conferidos (`comissoes-rep.js:76-78`). Uma reposição NÃO aparece nessa aba (a regra filtra por tipo, `comissoes-rep.js:76`).
- Divergência de dinheiro: se o valor contado é diferente do lançado, a diferença fica em aberto (`comissoes-rep.js:88,94` ; regra completa em `domain/CLAUDE.md`).

- Aviso "Pagamento não identificado": só para `divs[i].tipo === "nao_ident"` ainda sem `fin[i]` (`comissoes-rep.js:119`). As outras divergências (valor diferente, conta errada) NÃO geram aviso no app; só mudam os valores (`reducer:783-785`).

A confirmar com o Leonardo

1. Todos os dados desta tela vêm de `s.acertosConsignado` e `s.comis`, que hoje só existem no navegador. O app real precisa de um endpoint de leitura "só as minhas comissões" (não existe rota).
2. Quem grava o km: `COMIS_FECH` é a mesma ação que o financeiro usa no Admin. No servidor, a representante só pode gravar `km`, `kmPor`, `kmTs` e `kmModo`. A confirmar.
3. A confirmação de entrega (`rep.din`, `rep.cond`) já tem hora (`ts`), mas o servidor precisa carimbar a hora, não o aparelho (`comissoes-rep.js:79`). A confirmar.
4. O corte do km usa a hora do aparelho (`Date.now()`, `comissoes-rep.js:105`). O servidor deve decidir se o km chegou no prazo. A confirmar.
5. Reposição entregue gera comissão, mas a aba "Entrega na empresa" não lista a reposição. Falta saber se o agendamento confere reposição no Consolidado (a linha existe, `reducer:1073`) e como a representante marca a entrega. A confirmar com o Marcus.
6. Botão do menu que abre a tela Comissões: não foi lido neste grupo (a confirmar no menu do app).
7. Aviso de pagamento divergente de valor ou conta: a representante deve ser avisada também? Hoje não é (`comissoes-rep.js:119`).

---

6. Aviso de pagamento não identificado e divergência

Já descrito na tela 5. Resumo para o Leonardo:

- **Existe no app:** sim, só o "Pagamento não identificado" (`mobile/comissoes-rep.js:118-119,138-140`).
- **Como nasce:** o financeiro, no Admin, marca a linha do pagamento como "não identificado" (`COMIS_DIV` com `tipo:"nao_ident"` ; apaga o OK e grava `divs[idx]` ; `reducer:779-788`). Aviso de tela: "Representante avisada no app" (`reducer:787`).
- **Como some:** quando o financeiro concilia a linha depois (`fin[idx]` volta a existir, `reducer:770-777`).
- **Texto:** "O financeiro não encontrou o pagamento de [revendedora] (R$ [valor], acerto de dd/mm). Envie o comprovante para o financeiro." (`comissoes-rep.js:140`).
- **Ação da representante no app:** nenhuma tela de envio de comprovante nesta tela. O texto manda enviar ao financeiro por fora (a confirmar). Existe ação `REP_PAG` com `op:"comprovante"` para o comprovante do pedido de conta de um pagamento do acerto, mas é outro fluxo (`reducer:1033-1035` ; fora deste grupo).
- **Divergência de valor ou de conta:** só Admin, sem aviso no app (`reducer:783-785`).
- **Divergência de dinheiro (contado diferente):** aparece na aba "Entrega na empresa" (`comissoes-rep.js:88,94`).

A confirmar com o Leonardo

1. O app real deve permitir anexar o comprovante nesta mesma tela? Hoje não (a confirmar com o Marcus).
2. Push de notificação quando o financeiro marca "não identificado". Hoje o aviso só aparece quando ela abre a tela (`comissoes-rep.js:119`).

---

7. Lista curta das pendências deste grupo

N	ASSUNTO	QUEM DECIDE
1	Chaves `entregasKN`, `confBip`, `errosBipagem`, `acertosConsignado`, `perfisRev`, `comis` não vão ao servidor	Leonardo
2	Foto do expositor e assinatura em base64 dentro do estado; usar `/api/anexos`?	Leonardo
3	`KITNOVO_ENTREGAR` e `REPOSICAO_ENTREGAR` sem validação no reducer (só a tela bloqueia)	Leonardo
4	Soma de divergência à montadora (`reducer:1091`) contra a regra "erro só de quem bipou"	Marcus
5	Nome "Confirmar kit novo" dentro do Acerto + kit (`representante.js:858-859`)	Marcus
6	Nota `conf.nota` e `obsDivergencia` ("Total do kit ×N") sem destino no Admin	Marcus e Leonardo
7	"Condicional assinada" do resumo do kit novo usa a existência da entrega, não a conclusão (`representante.js:1398`)	Leonardo
8	Números escritos na tela (R$ 100,00, 12 meses, faixas do link) fora do Configurador (`kn-conteudo.js:220,235,246`)	Marcus
9	Câmera/leitor de código (`BIPAR_ATIVO=false`, `conf-pecas.js:17`)	Leonardo
10	Reposição não aparece em "Entrega na empresa" (`comissoes-rep.js:76`)	Marcus