SORELLY ADMIN · ESTUDO PARA LEITURA · 22/10/2026

Estudo de Design System: como os grandes sistemas são desenhados e o que a Sorelly deve copiar

Um guia para ler antes de reorganizar o sistema inteiro. Cada regra vem de um sistema de design publicado (IBM Carbon, Shopify Polaris, Atlassian, Material, GOV.UK, Stripe) ou de um estudo de usabilidade, com exemplo ao vivo e a ligação com o que está errado hoje nas nossas telas.

Resumo em 10 linhas. 1) O sistema está inconsistente porque cada tela foi decidida sozinha. 2) A saída é um padrão pequeno e fixo (tokens) mais uma tela de referência por módulo. 3) Em sistema financeiro a tabela é a peça principal: número à direita, unidade no cabeçalho, linha de total. 4) Cor tem significado fixo: verde entra, vermelho sai, amarelo só atraso; nunca só cor. 5) Degradê, anel colorido e sombra em bloco parado são "tinta sem dado". 6) Dropdown esconde: 2 a 5 opções ficam visíveis (segmented control ou abas). 7) Navegação em três níveis: setor (lateral), pergunta (topo), abas (dentro). 8) Toda tela precisa de carregando, vazio, erro e salvo. 9) Formato de dados único (R$, data, sinal de menos). 10) Migração por módulo, Financeiro primeiro, sempre com o sistema funcionando.

Parte I · Como os grandes sistemas pensam

01 O que é um design system
02 Vocabulário: o nome de cada peça
03 Fundações: tokens, cor, tipo, espaço
04 Tema escuro bem feito
05 Tabelas: a peça principal
06 Cartão, lista, tabela ou grade
07 Navegação e arquitetura
08 Filtros e período
09 Painéis e indicadores
10 Estados, avisos e erros
11 Formulários
12 Ideologias: escolas de pensamento
13 Acessibilidade
14 Diagnóstico da Sorelly hoje
15 As 20 regras propostas

Parte II · Aprofundamento e aplicação

16 Dados e formatos
17 Ícones
18 Movimento e feedback
19 Escrita e vocabulário oficial
20 Densidade e celular
21 Contraste medido
22 Tipografia aprofundada
23 Seis moldes de tela
24 Permissões e acesso
25 Tokens prontos (código)
26 Checklist de revisão
27 Plano de migração
28 Governança
29 Glossário A–Z
30 O que você decide agora
31 Onde estudar mais

01 · O que é um design system

Um design system é um conjunto de decisões tomadas **uma vez** e repetidas em todas as telas: quais cores existem e o que cada uma significa, quais tamanhos de letra, quanto espaço entre as coisas, como é uma tabela, um botão, um aviso. A Atlassian define a unidade básica, o *token*, como "um par nome e valor que representa uma decisão de design pequena e repetível" (Atlassian).

O problema que você sente hoje ("cada tela de um jeito, só dropdown e degradê") é exatamente o que acontece quando as decisões são tomadas tela por tela. A solução não é desenhar melhor cada tela: é parar de decidir tela por tela.

> **Camadas de um design system.** 1) Fundações: tokens de cor, tipografia, espaço, raio, elevação. 2) Componentes: botão, tabela, aba, filtro, aviso, cada um com regra de quando usar. 3) Padrões: como montar uma tela inteira (lista, detalhe, painel, formulário). 4) Conteúdo: como escrever rótulos, erros e títulos. 5) Documentação viva: a tela de referência que todo mundo copia.

Dois jeitos de encarar: a IBM, a Shopify e a Atlassian publicam sistemas enormes e documentados, com equipe dedicada. O Linear, por outro lado, diz que "não tem equipe de design system" e mantém um sistema simples, "principalmente cores, tipo e componentes básicos", porque "o app em si é o design de verdade" (Karri Saarinen, Linear). Para a Sorelly, o caminho do Linear é o certo: poucas regras, bem fixas, e uma tela de referência que é o próprio sistema.

---

02 · Vocabulário: o nome de cada peça

Você disse que só conhece dropdown e degradê. Aqui estão as peças que todo sistema usa, com exemplo real e a regra de quando usar. Saber o nome certo é metade do caminho, porque aí você consegue pedir "quero segmented control, não dropdown".

Peças para escolher entre opções

SEGMENTED CONTROL · 2 A 5 OPÇÕES, SEMPRE VISÍVEIS, TROCAM A VISÃO DO MESMO CONTEÚDO




Mostrando: Faturamento.

TABS (ABAS) · SEÇÕES INDEPENDENTES DE UMA MESMA TELA, CADA UMA É UM DESTINO



DROPDOWN (LISTA SUSPENSA) · 6 OU MAIS OPÇÕES, OU RÓTULOS LONGOS. ESCONDE AS OPÇÕES: USE SÓ QUANDO NÃO CABEM



CHIPS (FICHAS) · VÁRIAS OPÇÕES AO MESMO TEMPO, FILTROS LIGADOS E DESLIGADOS



TOGGLE (CHAVE) · UMA CONFIGURAÇÃO LIGADA OU DESLIGADA, VALE NA HORA



Regras de escolha entre segmented control, tabs, dropdown, toggle e chips: Toyota CDS, Genesys Spark, Trimble Modus.

Peças de status e identificação

BADGE (ETIQUETA DE ESTADO) · COR + FORMA + PALAVRA, NUNCA SÓ A COR

● Pago ▲ Vence hoje ■ Atrasado 12 dias Fechado 🔒

A IBM usa "ícone, forma, cor e rótulo descritivo juntos", e as formas servem para "varrer grandes quantidades de dados" em tabelas. E adverte: sem ação a tomar, use texto simples em vez de indicador (Carbon, status indicator).

BREADCRUMB (TRILHA) · ONDE A PESSOA ESTÁ NA HIERARQUIA; A PÁGINA ATUAL NÃO É LINK

Financeiro / Saídas / Contas a pagar / Outubro 2026

Atlassian: breadcrumbs servem a "experiências hierárquicas de página inteira", e a página atual fica sem link (Atlassian Forge).

Peças que abrem por cima da tela

MODAL (DIÁLOGO) · INTERROMPE PARA UMA DECISÃO CURTA; CENTRALIZADO, COM UMA AÇÃO PRINCIPAL

Destravar setembro?

Os valores do mês voltam a aceitar edição. Você pode travar de novo depois.

Cancelar **Destravar**

DRAWER / SIDE SHEET (GAVETA LATERAL) · DETALHE DE UM ITEM SEM SAIR DA LISTA; USAR COM MODERAÇÃO

lista de títulos...

Boleto Pontual
Vence 24/10
R$ 7.158,53
▲ A vencer

Primer (GitHub): side sheets ocupam a altura toda e "devem ser usados com parcimônia"; diálogos centrais viram bottom sheet no celular (Primer).

TOAST / SNACKBAR · CONFIRMAÇÃO CURTA, SOME SOZINHA, EMBAIXO DA TELA

✓ Lançamento salvo Desfazer

Material: snackbars são "mensagens breves sobre processos do app, na parte de baixo da tela" (Material).

Peças de espera e de vazio

SKELETON (ESQUELETO) · MOSTRA A FORMA DO QUE VAI CARREGAR, EM VEZ DE UMA RODINHA

EMPTY STATE (ESTADO VAZIO) · DIZ O QUE VAI APARECER E COMO COMEÇAR; NUNCA "NADA AQUI"

Nenhuma conta lançada em outubro

Lance o primeiro dia em Contas a pagar → Por dia, ou importe do admin antigo.

Lançar dia

Outros termos que você vai ver

Data table × data grid
Tabela é para ler e comparar; grade é para editar muito, com seleção em lote. Quando a edição é pequena e isolada, tabela; quando o objetivo é manipular dados, grade (guia de tabelas).

Master-detail (lista e detalhe)
Lista à esquerda, detalhe do item selecionado à direita. O que o Consolidado das representantes tenta fazer com linhas que abrem.

KPI tile / stat (indicador)
Um número com rótulo. Útil no topo de um painel; não serve para substituir a tabela.

Toolbar da tabela
Faixa acima da tabela com busca, filtros, botão principal e densidade (Carbon).

Densidade
Quanto cabe por tela. A Carbon oferece cinco alturas de linha; sistemas financeiros preferem denso (Carbon, data table).

Progressive disclosure (divulgação progressiva)
Mostrar primeiro o essencial e deixar o avançado para um segundo nível. Dropdown e acordeão são formas disso, e por isso escondem.

Elevação
A sensação de "em cima" (sombra ou superfície mais clara). Só para o que realmente está por cima: menu aberto, modal.

Tabular figures (algarismos tabulares)
Dígitos com a mesma largura, para as colunas de números ficarem alinhadas. Em código: `font-variant-numeric: tabular-nums`.

Command palette
Caixa de busca de comandos (`Ctrl` + `K`) para ir a qualquer tela. O nosso "Colar endereço" é uma versão simples disso.

---

03 · Fundações: tokens, cor, tipo, espaço

Tokens: as decisões com nome

Na Atlassian o nome do token conta a história: `color.background.danger.bold.hovered` = cor, de fundo, de perigo, forte, ao passar o mouse. Com nomes assim, uma tela nunca inventa "um vermelhinho": ela usa o token de perigo. A Shopify faz igual (`--p-bg-surface-error`) (UXPin, exemplos).

OS TOKENS DE COR QUE A SORELLY PRECISA (E NENHUM A MAIS)

Superfície **surface**	Superfície 2 (cabeçalho, zebra) **surface-2**	Setor (uma cor por setor) **setor.bg / setor.fg**	Entrada de dinheiro **entrada**	Saída de dinheiro **saida**	Atenção / atraso **atencao**
Texto **texto**	Texto secundário **texto-2**	Linha **linha**			

Regra de semântica fixa: **verde = entra**, **vermelho = sai**, resultado e saldo pela cor do sinal, **amarelo só atraso**, branco para totais e quantidades. A cor do setor é só de identificação (barra, aba ativa), nunca de valor.

Tipografia

ESCALA DE TIPO: POUCOS TAMANHOS, USADOS SEMPRE NOS MESMOS LUGARES

Título de tela · 26 px

Título de bloco · 18 px

Texto de tabela e corpo · 14 px (16 px em texto corrido)

RÓTULO E CABEÇALHO DE COLUNA · 11 PX, CAIXA ALTA, ESPAÇADA

`R$ 1.067.118,19 · 1.176 acertos · números em fonte tabular`

Os sistemas usam 16 px para leitura com altura de linha 24 px (múltiplo de 8) e 14 px em tabelas densas; a American Express parte de 16 px "por legibilidade" (Amex, ls.graphics). A Stripe "ensinou uma geração" a mostrar dinheiro com "numerais alinhados à direita, algarismos tabulares, linhas de grade discretas" (análise de painéis fintech).

Espaço: a grade de 8 pontos

TODO ESPAÇO É MÚLTIPLO DE 8 (OU 4 PARA DETALHES). BOTÕES, ALTURAS DE LINHA E MARGENS SAEM DA MESMA LISTA

4 8 16 24 32 48

A Atlassian expõe isso como `space.100` (8 px), `space.200` (16 px) etc. (análise do sistema Atlassian). O ganho é que nada fica "quase alinhado".

Raio, borda e elevação

A Stripe usa raios contidos de 4 a 8 px e bordas suaves, e prefere "tipografia e espaço em branco, não cor, para criar hierarquia" (análise do painel da Stripe). Regra prática: um raio só (6 px) para controles, um para cartões (8 px), sombra só no que flutua.

COMO ESTÁ HOJE

RECEBIDO
R$ 928.995,38
até agora

A RECEBER
R$ 577.462,26
previsto

NO PADRÃO

RECEBIDO
R$ 928.995,38
até 21/10

CONTAS PAGAS
R$ 1.067.118,19
15 dias

RESULTADO
−R$ 138.122,81
até o dia 21

O degradê e o anel colorido em cada cartão são "tinta sem dado": Tufte chama de *chartjunk* tudo que é "só decoração: fundos, sombras, molduras" (Few sobre Tufte). Repare que no padrão a cor está só no número, e o número diz tudo.

04 · Tema escuro bem feito

O Sorelly Admin é escuro, e tema escuro tem regras próprias. O erro mais comum é "inverter": pegar as cores do claro e virar. Um estudo de caso descreve "indicadores verde e vermelho vibrando agressivamente contra a superfície escura" depois de uma inversão direta (guia de dark mode). É exatamente o que acontece nos nossos cartões coloridos.

AS TRÊS REGRAS DO MATERIAL PARA TEMA ESCURO

Fundo · nível 0	#121212 (cinza escuro, não preto)
Cartão · nível 1	+5% branco
Menu aberto · nível 2	+11% branco
Texto principal	#e1e1e1, não branco puro
Entrada R$ 99.719,05	Saída R$ 32.425,52

1. **Profundidade por clareza, não por sombra.** Quanto mais "em cima", mais clara a superfície: o Material usa um véu branco de 0% no fundo até 16% no nível mais alto (Material, dark theme). Sombras somem no escuro.
2. **Cor de destaque limitada e dessaturada.** O Material pede "cor de destaque limitada, para a maior parte da tela ficar escura". Verde e vermelho puros ofuscam; a versão clara e menos saturada (como acima) lê bem. Um caso fintech mapeou o azul da marca para um azul mais claro só no escuro, e atingiu 5,2:1 de contraste.
3. **Contraste.** Texto branco sobre as superfícies escuras do Material dá "pelo menos 15,8:1". Texto cinza secundário precisa de 4,5:1 (WCAG). Cinza claro demais em cima de dourado quase nunca passa.

O degradê dourado em barras e o degradê por cartão quebram a regra 1 (a clareza deixa de significar "em cima") e a regra 2 (cor em toda parte).

05 · Tabelas: a peça principal de um sistema financeiro

"Usuários financeiros precisam de tabelas para filtrar, ordenar e comparar números lado a lado; painéis de cartões com número grande funcionam para demonstração" (VALK). Na Stripe "o gráfico é o resumo e a tabela é a verdade". Então a tabela precisa ser perfeita.

COMO ESTÁ HOJE

Dia	Recebido	Pago	Saldo
19/10	R$ 99.719,05	R$ 32.425,52	R$ 67.293,53
20/10	R$ 99.437,29	R$ 182.744,32	−R$ 83.307,03
21/10	R$ 40.207,85	R$ 73.914,28	−R$ 33.706,43

NO PADRÃO POLARIS / CARBON

DIA	RECEBIDO	PAGO	SALDO DO DIA	
19/10 · seg	99.719,05	32.425,52	67.293,53	−
20/10 · ter	99.437,29	182.744,32	−83.307,03	−1
21/10 · qua	40.207,85	73.914,28	−33.706,43	−1
Total do mês	**928.995,38**	**1.067.118,19**	**−138.122,81**	**−1**

- **Número à direita, texto à esquerda, cabeçalho acompanha o dado, nunca centralizar.** Polaris: "Numérico = alinhado à direita; texto = à esquerda; não centralize" (Shopify Polaris). Centralizar "causa movimentos de olho desnecessários" (padrões de tabela).
- **Unidade no cabeçalho, não em cada célula.** "R$" repetido 300 vezes é tinta sem dado. Diga "R$" uma vez no título da coluna.
- **Linha de total.** Polaris recomenda "uma linha de resumo para mostrar os totais das colunas".
- **Cabeçalho cinza discreto, linhas de grade finas, zebra opcional.** Nada de barra em degradê.
- **Toolbar em cima:** busca, filtros, botão principal e densidade (Carbon). Ordenação por clique no cabeçalho; paginação em vez de rolagem infinita, porque a rolagem infinita "tira os pontos de referência" (pesquisa NN/g citada em setproduct).
- **Linhas expansíveis e ações em lote** quando a tabela é de trabalho (Carbon). Tabela sempre na área principal, "nunca em modal ou container pequeno".

06 · Cartão, lista, tabela ou grade: como escolher

PEÇA	SERVE PARA	PONTO FRACO	NA SORELLY
Tabela	Comparar muitos registros nos mesmos atributos; responde "qual linha tem o maior valor" mais rápido	Celular	Tudo que é dinheiro por período, por CNPJ, por natureza
Lista	Varredura vertical rápida de itens de uma linha, só leitura	Não compara	Avisos, histórico, atividade recente
Cartão	Itens diferentes entre si, cada um "um objeto"	Esconde ordem e importância; "difícil discernir o ranking"	Kanban (kits novos, aprovação), apps de celular. Nunca para números comparáveis
Grade (data grid)	Editar muito, selecionar em lote	Pesada	Lançamento diário de contas, lançar saldos

Fontes: setproduct, cards vs lists. "O princípio é escolher pela tarefa e pela densidade, não pela aparência."

> **Tradução para a nossa dor:** os seis cartões coloridos de "Resultado do mês e do ano" são números comparáveis (recebido, a receber, total, contas, resultado). Comparável = tabela ou uma linha de indicadores iguais, nunca cartões cada um de uma cor.

---

07 · Navegação e arquitetura da informação

A Atlassian moveu a navegação de produto da barra de cima para uma **barra lateral**, "alinhando ao que os usuários já esperam de ferramentas como Slack e Google Workspace", com o objetivo de "repetir os mesmos padrões em todos os produtos" (Atlassian, nova navegação). O modelo que você escolheu (lateral = setores, topo = áreas do setor, abas = telas abertas) está certo. O que falta é regra para o que entra em cada nível.

A CASCA DO SISTEMA: 3 NÍVEIS, CADA UM COM UM PAPEL SÓ



- **Lateral: setores.** Nunca mais de 12. Um ícone, uma cor, um nome curto.
- **Topo: perguntas do setor.** 4 a 7 palavras, uma linha, sem dropdown na barra. Dropdown só quando o item tem subtelas.
- **Dentro da tela: abas.** Visões da mesma coisa viram abas ou segmented control, não telas separadas no menu.
- **Breadcrumb** em cima do conteúdo, para saber onde está e voltar.
- **Linha de status** embaixo: quem, onde, quando, versão.

"Uma única navegação raramente serve finanças, operações, vendas e suprimentos da mesma forma": o objetivo é ir "de um indicador alto para a visão por trás dele com pouco atrito" (FanRuan). Por isso no Financeiro a barra de cima deve ser por pergunta (Hoje, Entradas, Saídas, Resultado) e não por nome de módulo.

Divulgação progressiva: o motivo de o dropdown parecer errado

A ideia de esconder o avançado veio de Jakob Nielsen em 1995, para "reduzir erros em aplicações complexas". Mas "conteúdo escondido recebe menos atenção que conteúdo visível", e a regra é "manter fora de painéis fechados a informação que a pessoa precisa o tempo todo" (The Decision Lab). Dropdown é para lista de opções temporária; acordeão é para FAQ. Nenhum dos dois é para navegação principal nem para número que você olha todo dia.

08 · Filtros e seletor de período

BARRA DE FILTROS ÚNICA, NO TOPO DA TELA, NA MESMA ALTURA, COM ESTADO VISÍVEL E "LIMPAR"

Outubro/2026 | Sorelly | Família | Sorelly + Família | Buscar fornecedor, natureza ou | 2 filtros ativos | Limpar

- **Filtro global** (período, Sorelly/Família) vale para todos os blocos da tela e fica no topo; filtro local fica no bloco (guia de filtros).
- **Período com presets** ("este mês", "mês passado", "este ano") e seletor livre com limite; no máximo cinco presets (Tago).
- **Estado visível:** um indicador de quantos filtros estão ativos, lista ao passar o mouse e "Limpar tudo" (Neobrain). Hoje o mês do Consolidado, do dia a dia e do Caixa são escolhidos em três lugares diferentes.
- Evite "muitos filtros globais" e campos com milhares de valores como dropdown (InetSoft): busca por texto resolve.

09 · Painéis e indicadores

- **Resumo antes do detalhe, indicadores principais no alto à esquerda, uma página só.** "Elementos demais poluem o painel" (Planful).
- **A pergunta primeiro.** A Stripe constrói a home em volta de "receita, saldo e status do repasse", e cada número abre as transações por trás, "em vez de mostrar um número e esperar que você investigue depois" (análise fintech).
- **Faça a conta pela pessoa.** Mostre a diferença para a meta e o percentual ao lado do valor, "para o usuário não ter que fazer a aritmética" (Packt).
- **Maximize a tinta de dado.** Tufte: "cada pedaço de tinta exige um motivo, e o motivo quase sempre deve ser apresentar informação nova". Few traduz para tela: tinta vira pixel; fundos cinza, molduras e degradês são os primeiros a sair (Few).
- **Gráfico resume, tabela prova.** Um gráfico de barras do mês ao lado da tabela, nunca no lugar dela.

INDICADORES NO PADRÃO: IGUAIS ENTRE SI, COR SÓ NO VALOR, SUBTÍTULO COM A CONTA JÁ FEITA

FATURAMENTO	CONTAS PAGAS	RESULTADO ATÉ 21/10	FALTA PAGAR EM OUTUBRO	ATRASADAS
R$ 928.995,38	R$ 1.067.118,	−R$ 138.122,8	R$ 420.533,10	R$ 336.237,66
1.176 acertos · média 789,96	15 dias com pagamento	pior dia 06/10 · −116.215,81	27,8% do mês	159 títulos

10 · Estados, avisos e erros

Das dez heurísticas de Nielsen, três resolvem a maior parte das reclamações de sistema interno (resumo das heurísticas):

1. **Visibilidade do estado do sistema.** Salvou? Diga (toast). Está carregando? Mostre (skeleton). Está fechado? Marque (cadeado).
2. **Consistência e padrões.** "A mesma palavra ou ação não deve significar coisas diferentes em lugares diferentes." Hoje "Contas a pagar" aparece em cinco lugares com conteúdos diferentes.
3. **Reconhecer em vez de lembrar.** "Deixe objetos, ações e opções visíveis." Dropdown fechado obriga a lembrar.

ERRO NO PADRÃO: O QUE ACONTECEU E COMO RESOLVER, SEM "ERRO:" E SEM PEDIDO DE DESCULPA

> **O valor de 21/10 é menor que o de 20/10.**
> O acumulado do mês não pode diminuir. Confira se digitou o total do mês e não só o do dia.

---

11 · Formulários

- **Comece com uma coisa por página.** O GOV.UK, depois de anos de teste, recomenda "começar dividindo as perguntas em páginas separadas": usuários inseguros acham mais fácil, funciona no celular e trata erros melhor (GOV.UK, one thing per page). Não é "sempre uma": é "comece com uma" e junte quando a pesquisa mostrar que pode.
- **Sem acordeão em formulário.** O GOV.UK tirou o acordeão da lista de opções (No more accordions).
- **Saiba por que pede cada campo.** O processo deles: saber por que pergunta, desenhar para o caso comum, uma coisa por página.
- Validação na hora, erro ao lado do campo, botão principal único por tela. Dinheiro "subindo os dígitos" (que já temos) é um bom padrão de campo.

> **Para a Sorelly:** o lançamento diário (faturamento, saldos, contas pagas) é um formulário repetido todo dia. Ele merece uma tela própria, curta, uma pergunta por linha, com o valor de ontem ao lado para comparar. Não um cartão no meio de um painel.

---

12 · Ideologias: as escolas de pensamento

Tufte e Few: tinta de dado
Tudo na tela que não é dado deve justificar sua existência. Decoração é inimiga de leitura. Tela financeira boa parece "vazia" de enfeite e cheia de número.

Nielsen: heurísticas e divulgação progressiva
Mostre estado, seja consistente, deixe visível o que importa; esconda só o avançado.

GOV.UK: pesquisa com usuário acima de opinião
Cada padrão deles vem de teste com gente. "Começar com uma coisa por página" e "sem acordeão" são conclusões de pesquisa, não gosto.

Atlassian, IBM, Shopify: tokens e semântica
Cor e espaço com nome e significado. Ninguém inventa um valor; todo mundo usa o token.

Material: tema escuro e elevação tonal
No escuro, "em cima" é mais claro; cor de destaque limitada; contraste medido.

Stripe: a tabela é a verdade
Hierarquia por tipografia e espaço, não por cor; densidade controlada; cada número abre o que está por trás.

Linear: o app é o design
Sistema mínimo (cor, tipo, componentes básicos), sem equipe de sistema, consistência por disciplina. É o modelo que cabe na Sorelly.

Carbon: status com múltiplos sinais
Cor, forma, ícone e palavra juntos; indicador só quando há ação.

13 · Acessibilidade (e por que ela melhora para todo mundo)

- **Contraste 4,5:1** para texto normal (WCAG). Cinza em cima de dourado e amarelo em cima de branco costumam reprovar. Teste antes de aprovar uma cor.
- **Cor nunca sozinha.** Quem não distingue verde de vermelho (8% dos homens) precisa do sinal de menos, do ícone ou da palavra. Por isso "−R$ 138.122,81" tem o sinal além do vermelho.
- **Foco visível** ao navegar por teclado; cabeçalhos de tabela alcançáveis por Tab e ordenáveis por Enter (Carbon, acessibilidade).
- **Alvo de toque de 44 px** no celular; os apps simulados precisam disso.
- **Movimento reduzido** respeitado: números "correndo" e setas animadas desligam quando o sistema pede.

14 · Diagnóstico da Sorelly hoje

O QUE VEMOS	QUAL REGRA QUEBRA	TROCA POR
Dropdown em quase toda escolha (mês, visão, CNPJ, modo)	Divulgação progressiva mal aplicada; reconhecer em vez de lembrar	Segmented control para 2 a 5 opções visíveis; dropdown só para 6+ (lista de meses)
Degradê dourado em barras e degradê por cartão	Tinta sem dado (Tufte); elevação tonal (Material): clareza deixa de significar "em cima"	Barra chapada discreta na cor do setor; cartões em `surface-2` sem anel colorido
Cada cartão de uma cor (ouro, verde, vermelho, azul, ciano)	Semântica de cor; "painel não é arco-íris"	Cor só no valor, pela regra entra/sai/atenção
Números centralizados e "R$" em todas as células	Polaris: números à direita; unidade no cabeçalho	Alinhar à direita com fonte tabular; "R$" uma vez
Mês escolhido em três lugares diferentes na mesma tela	Filtro global × local; consistência	Uma barra de filtros no topo que vale para a tela toda
"Contas a pagar" em cinco lugares do menu com conteúdos diferentes	Consistência e padrões (Nielsen)	Um nome, um lugar; as visões viram abas dentro dele
11 itens na barra e 60+ telas no Financeiro, organizados por módulo	Navegação por pergunta, não por módulo	6 grupos: Hoje, Entradas, Saídas, Resultado, Contas, Família
Blocos que abrem e fecham, lembrando estado no navegador	Conteúdo escondido recebe menos atenção	Tudo aberto; o que é secundário vai para outra aba, não para um bloco fechado
Mês fechado em verde	Verde é estado (entrada/ok), não "travado"	Cadeado e texto "fechado", cor neutra
Previsão misturada com realizado no mesmo bloco	Stripe/Few: realizado e previsto lado a lado, diferenciados	Colunas separadas e previsto visualmente apagado (ou bloco próprio)

15 · As 20 regras propostas para o Sorelly Admin

É isto que vira o `PADRAO-VISUAL.md` novo depois da sua aprovação. Poucas regras, sem exceção, e uma tela de referência que todas copiam.

01 **Tokens, não valores.**
Nove tokens de cor (superfície, superfície 2, setor, entrada, saída, atenção, texto, texto 2, linha). Nenhuma tela usa cor fora deles.

02 **Semântica fixa de cor.**
Verde entra, vermelho sai, resultado e saldo pela cor do sinal, amarelo só atraso, cor do setor só em identificação (barra, aba, ícone), branco no resto.

03 **Sem degradê, sem anel colorido, sem sombra em bloco parado.**
Elevação só no que flutua (menu aberto, modal), e no escuro é por clareza.

04 **Números à direita, texto à esquerda, cabeçalho acompanha.**
Fonte tabular. Nada centralizado em tabela.

05 **Unidade uma vez.**
"R$" no cabeçalho da coluna ou no rótulo do indicador, não em cada célula.

06 **Toda tabela tem linha de total**
quando as colunas somam, e cabeçalho discreto (cinza, caixa alta 11 px).

07 **Tabela é a verdade; indicador é resumo; gráfico é apoio.**
Nunca cartões para números comparáveis.

08 **Escala de tipo fixa:**
26 título de tela, 18 título de bloco, 14 corpo e tabela, 16 texto corrido, 11 rótulo em caixa alta. Nada fora disso.

09 **Espaço em múltiplos de 8**
(4 para detalhes). Alturas de controle: 32 px (denso) e 40 px (normal).

10 **Raio único:**
6 px em controles, 8 px em blocos. Borda de 1 px na cor "linha".

11 **2 a 5 opções = segmented control ou abas, sempre visíveis.**
Dropdown só com 6 ou mais, ou rótulos longos.

12 **Nada fechado por padrão.**
O que é secundário vai para outra aba. Bloco que abre e fecha só em listas longas, e começa aberto.

13 **Uma barra de filtros por tela,**
no topo, mesma altura em tudo, com contagem de filtros ativos e "Limpar". Período e Sorelly/Família são globais.

14 **Navegação em três níveis:**
lateral = setor, topo = pergunta (4 a 7 palavras, sem dropdown na barra), dentro = abas. Breadcrumb em cima e linha de status embaixo.

15 **Um nome, um lugar.**
A mesma palavra significa a mesma coisa no sistema todo. Visões de uma coisa viram abas, não telas de menu.

16 **Status com cor + forma + palavra.**
Indicador só quando há ação a tomar; senão, texto simples.

17 **Realizado e previsto nunca na mesma célula.**
Previsto em bloco próprio ou coluna própria, visualmente apagado e rotulado.

18 **Estados obrigatórios em toda tela:**
carregando (skeleton), vazio (o que vai aparecer e como começar), erro (o que houve e como resolver), salvo (toast).

19 **Formulário de rotina é tela própria,**
curta, uma pergunta por linha, com o valor anterior ao lado. Começa com uma coisa por página.

20 **Tela de referência manda.**
Existe uma tela aprovada por módulo (a primeira é o Fluxo mensal). Tela nova copia a referência; nunca é desenhada do zero. Quem quebra a regra refaz.

PARTE II · Aprofundamento e aplicação ao Sorelly Admin

A Parte I explicou como os grandes sistemas pensam. Esta parte desce ao detalhe: formatos, ícones, movimento, escrita, celular, contraste medido, padrões de tela completos, permissões, código dos tokens, checklist, plano de migração e glossário A–Z.

16 · Dados e formatos: dinheiro, data, sinal, vazio

Em sistema financeiro, o formato do número é parte do padrão. Se cada tela escreve de um jeito, a pessoa precisa "traduzir" toda hora.

DADO	PADRÃO	ERRADO	POR QUÊ
Dinheiro em tabela	`1.067.118,19`	`R$ 1.067.118,19`	"R$" uma vez no cabeçalho da coluna. Em cartão e frase, com "R$ " e espaço fino
Dinheiro em frase	R$ 7.000,00	7000 / R$7.000	Regra do Marcus: sempre com centavos e separador de milhar
Negativo	`−138.122,81`	`R$ -138.122,81` · `(138.122,81)`	Sinal de menos verdadeiro (−), colado no número, mais a cor. Cor nunca sozinha
Zero	`0,00`	`—` · `-` · `vazio`	"—" só para "sem dado". Zero é um valor
Sem dado	—	0,00 · null · vazio	Traço longo centralizado na coluna dos números: não existe ainda
Quantidade	`1.176`	`1176`	Milhar sempre com ponto
Percentual	`96,4%`	`96.4 %` · `0,964`	Vírgula decimal, sem espaço antes do %
Variação	▲ +12,5%	12,5	Sinal explícito e forma (▲▼), nunca só cor
Data em tabela	21/10	21-10-2026 · 2026-10-21	dd/mm; ano só quando muda. Dia da semana abreviado em minúsculo ("qua")
Data completa	21/10/2026	21/Out/26	dd/mm/aaaa em documento e exportação
Mês	Outubro/2026	10/2026 · out/26	Por extenso na tela; abreviado (Out) só em cabeçalho de coluna de meses
Valores grandes em cartão	R$ 1,5 mi	R$ 1.500.000,00	Cartão pequeno pode abreviar (mil, mi); a tabela nunca abrevia
Hora	09:40	9h40 · 9:40 AM	24 horas com dois dígitos
CNPJ	CNPJ 34	34 · Atacadista 34	Nome curto fixo em todo lugar (ver Escrita, seção 19)

- **Ordem das colunas:** identificação à esquerda (dia, nome), valores na ordem em que a conta é lida (recebido, pago, saldo, acumulado), totais e ações por último. A coluna mais importante fica mais perto da esquerda.
- **Ordenação padrão:** data decrescente para o que aconteceu (mais novo em cima); data crescente para o que vai vencer (o mais urgente em cima).
- **Arredondamento:** o sistema guarda centavos e mostra centavos. Média e percentual arredondam; truncar só se o Marcus pedir (a média de R$ 790,7362 aparece como 790,74).
- **Totais sempre batem:** se a coluna soma, a linha de total é a soma do que está visível, não um número guardado à parte.

17 · Ícones

- **Uma família só** (traço fino, "outline"). Nunca misturar traço fino com preenchido na mesma tela. O Phosphor que já usamos serve, desde que o peso seja um só por tela.
- **Três tamanhos:** 16 px (dentro de texto, botão pequeno), 20 px (botão normal, item de menu), 24 px (cabeçalho de tela). Nada de tamanho solto.
- **Ícone sozinho só quando todo mundo entende:** fechar (✕), buscar (lupa), editar (lápis), excluir (lixeira), mais (⋯). Para o resto, ícone **com** rótulo escrito. Ícone sem rótulo obriga a lembrar (Nielsen: reconhecer em vez de lembrar).
- **Ação principal da tela leva rótulo.** "Lançar dia", não só um "+".
- **Ícone não carrega estado sozinho:** o ✓ verde de "pago" precisa da palavra "Pago" na tabela; sozinho serve só como confirmação ao lado de texto.
- **Cor do ícone** segue o texto ao lado; só ganha cor de estado quando é o estado (▲ verde, ▼ vermelho).
- **Ícone de setor** (lateral): um por setor, na cor do setor, sempre o mesmo em todo lugar que cita aquele setor.

18 · Movimento e feedback

Movimento serve para **explicar mudança** (isto abriu, isto foi salvo), nunca para enfeitar. O Material e o Carbon definem tempos curtos; a regra prática:

SITUAÇÃO	DURAÇÃO	EXEMPLO
Resposta a clique (hover, pressionado)	80 a 120 ms	Botão escurece, linha da tabela destaca
Abrir e fechar pequeno	150 a 200 ms	Lista suspensa, toggle, gaveta de filtro
Trocar de visão	200 a 300 ms	Segmented control trocando tabela; modal entrando
Números correndo até o valor	600 a 900 ms	Só ao abrir a tela e quando o valor muda; sem som de tique em tela de rotina
Carregando	a partir de 300 ms	Skeleton; abaixo de 300 ms não mostrar nada
Confirmação (toast)	3 a 5 s	"Lançamento salvo" com "Desfazer"

- **Respeitar "reduzir movimento":** se o computador ou celular pede, os números aparecem prontos e as setas animadas ficam paradas. Já está previsto no estudo e vai para a regra.
- **Um movimento por vez.** Dois efeitos ao mesmo tempo disputam a atenção.
- **Toda ação tem retorno:** clicou em Salvar, algo muda em até 100 ms (botão desabilita com "Salvando..."), e termina com toast ou erro no lugar.
- O "tique" sonoro dos números que sobem é decisão de produto do Marcus; no padrão novo ele vira opção (Configurações) e fica desligado por padrão nas telas de rotina do financeiro.

19 · Escrita da interface (microcopy) e vocabulário oficial

As melhores equipes tratam as palavras da tela como parte do design. Princípios (Polaris, Atlassian e GOV.UK convergem):

- **Frase no jeito de falar, mas profissional.** "Lançamento salvo", não "Operação realizada com sucesso!".
- **Botão é verbo + objeto:** "Lançar dia", "Exportar planilha", "Marcar como pago". Nunca "OK", "Enviar", "Clique aqui".

- **Primeira letra maiúscula só no início** (frase), nunca Todas As Palavras Com Maiúscula. Exceção: nomes próprios.
- **Título diz o assunto, subtítulo diz o que fazer ou o que mudou.** O que o título repete, o subtítulo não repete.
- **Erro diz o que houve e como resolver,** em uma frase, sem "Erro:" e sem pedir desculpa.
- **Estado vazio convida:** "Nenhuma conta lançada em outubro. Lance o primeiro dia em Por dia."
- **Sem jargão de programador na tela:** "salvar", não "persistir"; "sincronizar com o admin antigo", não "importar via API".
- **Um nome para cada coisa, em todo o sistema.** A lista abaixo é a proposta de vocabulário oficial.

USE SEMPRE	EM VEZ DE	OBSERVAÇÃO
Contas a pagar	Análise de custos, Contas, Lista de títulos como nome de tela	Os títulos são a lista; "Por natureza" é uma aba; "análise de custos" vira aba ou relatório
Faturamento	Previsão de faturamento, Consolidado do faturamento	O nome da tela é Faturamento; "Previsão" é um bloco
Recebido	Faturado, Entrada, Vendido	Recebido = dinheiro que entrou. "Faturado" só em contexto fiscal (nota)
Pago / A pagar	Saída, Baixado, Liquidado	Pago = saiu; A pagar = falta sair
Acertos feitos e **Previstos**	Realizados, Fechados	Realizados só no bloco de previsão, como "realizados esperados"
Saldo das contas	Caixa, Posição bancária	Tela principal do dinheiro disponível
Disponível	Saldo com limite, Saldo cheque especial	= saldo das contas + cheque especial
Cheque especial	Limite, Crédito	O limite que o banco libera nas contas
Representante / **Revendedora**	Vendedora, Parceira	Representante = quem atende na rua; revendedora = quem vende
Acerto, **Kit novo**, **Reposição**	Atendimento (genérico)	"Atendimento" só para o atendimento interno
Setor (lateral) e **Área** (topo)	Módulo, Menu, Seção	Hierarquia: setor › área › tela › aba
Fechado 🔒	Travado, Consolidado	Mês fechado = não edita; reabrir só quem tem autorização
Previsão	Projeção, Estimativa, Meta	"Meta" só quando houver compromisso (meta do Agendamento)

20 · Densidade e responsividade (celular)

Densidade: confortável e compacta

A Carbon oferece cinco alturas de linha; para a Sorelly bastam duas, escolhidas por tela:

COMPACTA · 32 PX POR LINHA

19/10 · seg	99.719,05
20/10 · ter	99.437,29
21/10 · qua	40.207,85

Para tabelas de análise que a pessoa varre: dia a dia, títulos, extratos.

CONFORTÁVEL · 48 PX POR LINHA

19/10 · seg	99.719,05
20/10 · ter	99.437,29
21/10 · qua	40.207,85

Para tabelas que a pessoa opera (marcar, aprovar) e para telas no celular.

Celular

- **Pontos de quebra:** até 600 px (celular), 601 a 1024 px (tablet), acima (computador). Três e pronto.
- **Alvo de toque mínimo de 44 px** de altura e largura (Apple e WCAG). Hoje vários botões do celular simulado têm menos.
- **Tabela no celular:** rola de lado dentro dela mesma, com a **primeira coluna fixa** (o dia ou o nome). A tela nunca rola de lado inteira. Para tabelas com mais de 5 colunas, oferecer a visão "cartão por linha" só no celular.
- **Indicadores:** 2 por linha no celular, 4 a 6 no computador. Número em uma linha só (sem quebrar "R$ 32.09 / ,00").
- **Barra de topo no celular:** vira botão "Menu" que abre a lista; lateral vira gaveta. A linha de status some (usuário fica no menu).
- **Ação principal fixa embaixo** em telas de formulário, ao alcance do polegar.
- **Fonte mínima 14 px** no corpo; 12 px só em rótulos auxiliares. Zoom do navegador nunca desligado.
- **Impressão:** toda tela de relatório tem versão para imprimir: fundo claro, sem barra lateral, tabela inteira, totais, data e quem gerou no rodapé.

---

21 · Contraste medido (WCAG)

A regra do WCAG: texto normal precisa de **4,5:1** contra o fundo; texto grande (a partir de 18 px em negrito ou 24 px) precisa de **3:1**. Eu calculei a razão das cores propostas e das cores que o sistema usa hoje.

PALETA PROPOSTA · TEMA ESCURO (CARTÃO #1C1E23, FUNDO #141518)

COR	USO	NO CARTÃO	NO FUNDO	PASSA?
Texto #ECECEA	Corpo	14,1	15,4	Sim
Texto 2 #B4B3AE	Apoio	7,9	8,7	Sim
Texto 3 #8F8E89	Rótulo, legenda	5,1	5,6	Sim (ajustado: era #84837E com 4,4)
Entrada #5FCF8A	Valor que entra	8,6	9,4	Sim
Saída #F28B84	Valor que sai	7,0	7,7	Sim
Atenção #F0C15A	Atraso	9,9	10,9	Sim
Setor #7EA6EA (azul do Financeiro)	Aba ativa, link	–	7,4	Sim

PALETA PROPOSTA · TEMA CLARO (FUNDO BRANCO)

COR	USO	NO BRANCO	PASSA?
Texto #1D1C1A	Corpo	17,0	Sim
Texto 2 #5B5852	Apoio	7,1	Sim
Texto 3 #6B675F	Rótulo	5,6	Sim (ajustado: era #8A867D com 3,6, reprovava)
Entrada #1B7A45	Valor que entra	5,4	Sim
Saída #B3261E	Valor que sai	6,5	Sim
Atenção #8A5A00	Atraso	5,9	Sim

CORES DO SISTEMA DE HOJE, NO CARTÃO ESCURO #1C1E23

COR ATUAL	RAZÃO	SITUAÇÃO
Verde #4ADE80	9,6	Passa, mas vibra no escuro (muito saturado)
Vermelho #EF4444	4,4	Reprova por 0,1 em texto pequeno
Azul #3B82F6	4,5	No limite
Dourado #E8B84B	9,0	Passa
Cinza #94A3B8	6,5	Passa

O vermelho que usamos para "saída" em todo o Financeiro reprova por pouco em texto pequeno. A versão proposta (#F28B84) é mais clara e menos saturada, passa com folga (7,0) e não vibra. Razões calculadas pela fórmula de luminância relativa do WCAG 2.

---

22 · Tipografia aprofundada

- **Uma família de texto + uma de números.** Texto: sans-serif neutra e legível em tamanho pequeno (IBM Plex Sans, Inter ou Roboto). Números de tabela: fonte com **algarismos tabulares** (a Plex Mono ou a mesma sans com `tabular-nums`). A Stripe usa algarismos tabulares justamente para as colunas alinharem.
- **Serifa só em título de documento** (como neste estudo), nunca em tela de operação.
- **Pesos:** 400 (corpo), 500 (ênfase em tabela), 600 (título e total). Nada de 700/800: pesado demais em tema escuro.
- **Altura de linha:** 1,5 em texto corrido; 1,3 em tabela e botão; 1,2 em título.
- **Largura de leitura:** texto corrido até ~70 caracteres. Tela de explicação larga demais cansa.
- **Caixa alta só em rótulo curto** (cabeçalho de coluna, nome de indicador), com espaçamento entre letras de 0,06 em. Nunca em frase.
- **Sem sublinhado** fora de links. Sem itálico em dado.

HIERARQUIA POR TIPOGRAFIA E ESPAÇO, SEM COR (MODELO STRIPE)

Contas a pagar

Outubro/2026 · Sorelly · 987 títulos

FALTA PAGAR

420.533,10

27,8% do mês · vencidas R$ 336.237,66

---

23 · Padrões de tela completos

Quase toda tela do sistema cabe em um destes seis moldes. Escolher o molde antes de desenhar elimina a pergunta "como eu organizo isto?".

Molde 1 · Painel (ex.: Hoje, Visão geral)

RESUMO ANTES DO DETALHE: PERGUNTA DO DIA, INDICADORES, UMA TABELA DE APOIO

Hoje · 22/10/2026 — Sorelly | Família

DISPONÍVEL	VENCE HOJE	ATRASADAS	RECEBIDO HOJE
266.298,24	12.779,28	336.237,66	40.207,85
saldo + cheque especial	17 títulos	159 títulos	52 acertos

O QUE PAGAR PRIMEIRO

VENCE	TÍTULO	NATUREZA	VALOR	ESTADO
07/10	Cheque Megasul 1356	Megasul brutos	1.356,54	▲ 15 dias
22/10	Boleto Pontual	Banho	7.158,53	Hoje

Molde 2 · Lista com filtro (ex.: Contas a pagar, Comissões)

BARRA DE FILTROS · ABAS DE VISÃO · TABELA COM TOTAL · PAGINAÇÃO

Outubro/2026 | Sorelly | Família | Buscar fornecedor, natureza ou valor | Limpar

Quando vence | Por natureza | Pagas

Tabela com linha de total e paginação (25 por página).

Molde 3 · Detalhe (ex.: um pedido, uma revendedora)

BREADCRUMB · TÍTULO E ESTADO · DADOS EM DUAS COLUNAS · LINHA DO TEMPO · AÇÕES

Financeiro / Fornecedores / Pontual / Pedido 39

Pedido 39 · Pontual

● Pago

DADOS
Valor R$ 7.158,53
Vence 24/10
CNPJ 46

HISTÓRICO
22/10 · pago por Lucas
20/10 · aprovado
18/10 · lançado

Molde 4 · Lançamento de rotina (ex.: faturamento do dia, saldos)

CURTO, UMA PERGUNTA POR LINHA, VALOR DE ONTEM AO LADO, UM BOTÃO PRINCIPAL

Recebido no mês até hoje — ontem 888.787,53

928.995,38

Acertos no mês até hoje — ontem 1.124

1.176

Hoje o dia é 52 acertos e R$ 40.207,85 (calculado: não digita).

Lançar dia

Molde 5 · Relatório mensal (ex.: Fluxo mensal)

MESES NAS COLUNAS, LINHAS DO QUE IMPORTA, MESES FECHADOS × PREVISTOS DIFERENTES, CLIQUE ABRE O DETALHE

	AGO	SET 🔒	OUT ATÉ 21	NOV PREV.
Faturamento	1.361.845	1.427.725	928.995	1.645.402
Contas pagas	1.551.292	1.422.666	1.067.118	—
Resultado do mês	−189.447	+5.059	−138.123	—
Saldo acumulado	**−189.447**	**−184.388**	**−322.511**	—

Molde 6 · Configuração (ex.: regras, comissões, acessos)

SEÇÕES À ESQUERDA, CAMPOS À DIREITA, TOGGLES QUE VALEM NA HORA, HISTÓRICO DE MUDANÇAS, QUEM PODE EDITAR

- **Geral**
- Comissões
- Datas
- Acessos

Comissões

Reter comissão com promissória pendente

Última mudança: Marcus, 20/10 às 17:40.

24 · Permissões e estados de acesso

- **Esconder ou desabilitar?** Se a pessoa **nunca** poderá ver (a família para o funcionário), esconda: nem aparece no menu. Se a pessoa poderia ter e hoje não tem (editar um mês fechado), mostre **desabilitado com o motivo** ("Mês fechado: só o Marcus reabre"). Botão desabilitado sem explicação é a maior fonte de chamado ao suporte.
- **Modo leitura é o padrão; editar é um botão.** Já adotado no Consolidado do faturamento: telas de valores abrem só mostrando, o botão "Editar" aparece só para quem tem a autorização.
- **Autorização com nome de ação, não de pessoa:** "Editar o Consolidado do faturamento", "Ver o Financeiro da família". Quem ocupa o cargo muda, a ação não. (Já é o padrão em RH → Acessos e autorizações.)
- **Mostrar quem fez e quando** em toda edição de dado financeiro (rodapé do bloco ou histórico). Auditoria é parte da interface.
- **Confirmação só em ação destrutiva ou irreversível** (excluir, reabrir mês fechado), escrita em palavras claras, com botão principal que diz a ação ("Reabrir setembro"). Ação reversível não pergunta: faz e oferece "Desfazer".
- **Valores sensíveis** (CPF, salário, valor de kit) aparecem mascarados para quem não tem acesso, com cadeado, e não simplesmente somem, para ninguém achar que o dado não existe.

25 · Tokens prontos (para o desenvolvedor)

Este é o bloco que o Leonardo (ou qualquer desenvolvedor) copia para criar uma tela já no padrão. Cada valor é uma decisão; nenhuma tela escreve cor ou tamanho fora dele.

```
:root{
  /* superfícies (tema escuro é o principal do Sorelly) */
  --fundo:#141518;  --superficie:#1c1e23;  --superficie-2:#24272d;  --linha:#2e3138;  --linha-forte:#3c4048;
  /* texto */
  --texto:#ececea;  --texto-2:#b4b3ae;  --texto-3:#8f8e89;
  /* semântica de dinheiro e estado (fixa) */
  --entrada:#5fcf8a;  --entrada-fundo:#17301f;
  --saida:#f28b84;    --saida-fundo:#3a1d1b;
  --atencao:#f0c15a;  --atencao-fundo:#3a2e12;
  /* cor do setor (uma por setor; só identificação) */
  --setor:#7ea6ea;    --setor-fundo:#1f2b43;     /* Financeiro */
  /* tipografia */
  --fonte-texto:"IBM Plex Sans",system-ui,sans-serif;
  --fonte-numero:"IBM Plex Mono",ui-monospace,monospace;
  --t-titulo-tela:26px;  --t-titulo-bloco:18px;  --t-corpo:14px;  --t-texto-corrido:16px;  --t-rotulo:11px;
  /* espaço (múltiplos de 8) */
  --e-1:4px; --e-2:8px; --e-3:16px; --e-4:24px; --e-5:32px; --e-6:48px;
  /* forma */
  --raio-controle:6px; --raio-bloco:8px; --altura-controle:32px; --altura-controle-normal:40px;
  /* movimento */
  --mov-rapido:120ms; --mov-normal:200ms; --mov-lento:300ms;
}
/* tabela */
.tabela th{font-size:var(--t-rotulo);text-transform:uppercase;letter-spacing:.06em;color:var(--texto-3);text-alig
.tabela td.n,.tabela th.n{text-align:right;font-family:var(--fonte-numero);font-variant-numeric:tabular-nums}
.tabela tr.total td{font-weight:600;border-top:2px solid var(--linha-forte);background:var(--superficie-2)}
.entra{color:var(--entrada)} .sai{color:var(--saida)} .atrasa{color:var(--atencao)}
@media (prefers-reduced-motion:reduce){*{animation:none!important;transition:none!important}}
```

No código atual do Sorelly Admin, isso entra em `components/padrao.js` (constante ESTADO e as peças Indicador, Tab, Td), e as classes do Tailwind passam a apontar para estes tokens em vez de cores soltas.

26 · Checklist de revisão de tela

Toda tela, antes de ser entregue (por mim ou por qualquer funcionário que crie um módulo), passa por esta lista. Se um item reprovar, a tela volta.

01 **Molde.**
A tela usa um dos seis moldes? Se não, qual é a razão?

02 **Pergunta.**
Dá para dizer em uma frase qual pergunta a tela responde? (Hoje, Entradas, Saídas, Resultado...)

03 **Cor.**
Só os 9 tokens? Verde entra, vermelho sai, amarelo atraso, setor só identifica?

04 **Sem enfeite.**
Zero degradê, anel colorido, sombra em bloco parado?

05 **Números.**
À direita, fonte tabular, "R$" uma vez, negativo com sinal de menos, zero ≠ traço?

06 **Totais.**
Toda coluna que soma tem total, e o total bate com as linhas?

07 **Escolhas.**
2 a 5 opções visíveis (segmented/abas); dropdown só com 6+?

08 **Nada escondido.**
Nenhum bloco fechado por padrão com informação principal?

09 **Filtros.**
Uma barra, no topo, com contagem e "Limpar"; período e empresa globais?

10 **Nomes.**
Todos os termos estão no vocabulário oficial? Alguma palavra repetida com outro sentido?

11 **Estados.**
Carregando, vazio, erro e salvo existem e estão escritos?

12 **Acesso.**
Quem não pode ver não vê; quem poderia e não pode vê o motivo?

13 **Celular.**
Funciona a 400 px? Alvos de 44 px? Tabela rola dentro dela?

14 **Contraste.**
Todo texto passa de 4,5:1? Cor nunca sozinha?

15 **Teclado.**
Dá para usar só com Tab/Enter, com foco visível?

16 **Impressão.**
Se é relatório, imprime limpo, com data e quem gerou?

17 **Registro.**
Versão registrada em Tecnologia → Versões e decisão no diário?

---

27 · Plano de migração por módulo

Reorganizar o sistema inteiro é grande. O jeito de fazer sem parar o sistema é por camadas e por módulo, sempre deixando funcionando.

FASE	O QUE ENTREGA	ESFORÇO	VOCÊ VÊ
0 · Aprovação	Você aprova as 20 regras, vocabulário e tokens	sua leitura	Nada muda na tela
1 · Fundação	Tokens em `padrao.js`; componentes novos (Tabela, Indicador, BarraFiltros, Abas, Segmented, Badge, EstadoVazio, Toast); `PADRAO-VISUAL.md` reescrito; tela "Padrão visual" ao vivo no sistema	1 a 2 dias	Tela de referência de componentes
2 · Tela de referência	Fluxo mensal do Financeiro, no padrão, para você aprovar	1 dia	Primeira tela nova
3 · Financeiro	Menu em 6 grupos; Hoje; Saldo das contas; Contas a pagar; Faturamento; Fornecedores; Comissões; Cobrança, uma por vez	~10 a 15 telas, 1 a 2 por dia	Financeiro inteiro no padrão
4 · Agendamento e Cadastro	Mesmo processo; aproveita dados reais das tabelas `acertos_*` e `cadastro_*`	~8 telas	Dois setores
5 · Representantes, Kits e Atendimento interno	As telas mais densas (Consolidado dos representantes, listagens): Molde 2 e grade de edição	~15 telas	Operação
6 · RH, Materiais, Cadastro de peças, Marketing, Diretoria	Restante	~20 telas	Sistema inteiro
7 · Apps de celular	Revisão dos apps simulados com alvo de 44 px, uma linha por descrição, cor sólida	~5 apps	Celular no padrão
8 · Estados e acessibilidade	Skeleton, vazio, erro em todas; contraste e teclado verificados	contínuo	Sensação de "pronto"

- **Regra de ouro:** cada fase termina com o sistema funcionando e uma entrada em Tecnologia → Versões. Nenhuma tela fica "pela metade".
- **Ordem pela dor:** Financeiro primeiro (é o que você olha todo dia); o resto na ordem em que você usa.
- **Auditoria antes de cada módulo:** eu listo tudo que está fora do padrão naquela área, você aprova a lista, e eu migro.
- **Estimativa honesta:** as colunas de esforço são do trabalho de desenhar e ajustar as telas; testar com dados reais de cada módulo pode alongar. Os números do Financeiro já são reais; o dos outros setores dependem das tabelas do admin antigo.

---

28 · Governança: como manter o padrão vivo

Um design system morre quando cada pessoa começa a abrir exceção. O que mantém o padrão:

1. **Uma fonte da verdade.** `PADRAO-VISUAL.md` + `components/padrao.js` + a tela *Tecnologia → Padrão visual* mostrando cada peça ao vivo. Se não está lá, não existe.
2. **Tela de referência por módulo** aprovada por você; tela nova copia a referência.

3. **Checklist de 17 itens** em toda entrega (seção 26), inclusive de funcionário que terceirizar módulo.
4. **Exceção só por escrito**, no diário de decisões, com data e motivo. Exceção sem registro é erro.
5. **Peça nova só se serve a vários módulos.** Se serve só a uma tela, usa o que já existe. Se precisa mesmo, vai para `padrao.js` e para a tela de padrão, nunca copiada dentro da tela.
6. **Versionamento.** Mudança no padrão é registrada em Tecnologia → Versões como "Padrão visual", com o que muda e qual migração isso exige.
7. **Revisão trimestral** (a cada 3 meses, 1 hora): você, eu e quem criar telas olhamos as 10 telas mais usadas e vemos o que fugiu.
8. **Prompt para quem criar sistema novo:** o texto pronto em Tecnologia → Padrão visual passa a apontar para as 20 regras.

---

29 · Glossário A–Z ampliado

Acordeão (accordion)
Lista de seções que abrem e fecham. Bom para perguntas frequentes; ruim para dado principal.

Acessibilidade (a11y)
Fazer o sistema funcionar para quem tem baixa visão, daltonismo, usa só teclado ou leitor de tela.

Alinhamento
Número à direita, texto à esquerda. Alinhar errado é a causa mais comum de "tabela difícil de ler".

Alvo de toque
Área clicável; mínimo 44 px no celular.

Aria
Atributos que descrevem a tela para leitores de tela (ex.: aria-label, aria-selected).

Avatar
Foto ou iniciais de uma pessoa.

Badge / etiqueta
Marca pequena de estado (Pago, Atrasado). Cor + forma + palavra.

Banner
Aviso largo no topo de uma tela ou bloco; usar para algo que vale a tela inteira.

Breadcrumb / trilha
"Financeiro / Saídas / Contas a pagar": onde estou e como volto.

Breakpoint / ponto de quebra
Largura em que o layout muda (600 e 1024 px).

Card / cartão
Caixa que agrupa algo como um objeto. Para itens diferentes entre si, não para números comparáveis.

Chartjunk
Enfeite de gráfico ou painel sem dado (Tufte): degradê, moldura, sombra, fundo.

Checkbox / caixa de seleção
Marcar uma ou várias opções num formulário.

Chip / ficha
Etiqueta clicável de filtro ou escolha múltipla.

Command palette
Busca de comandos e telas pelo teclado (Ctrl+K).

Contraste
Diferença de luz entre texto e fundo. Mínimo 4,5:1 para texto normal.

Densidade
Quanto cabe na tela: compacta (32 px por linha) ou confortável (48 px).

Design token
Decisão de design com nome (--saida, --e-3). Muda em um lugar, vale no sistema todo.

Divulgação progressiva
Mostrar o essencial e esconder o avançado atrás de um clique.

Drawer / gaveta
Painel que desliza da lateral para mostrar detalhe sem sair da lista.

Dropdown / lista suspensa
Abre uma lista de opções. Para 6+ opções ou texto longo.

Elevação
A sensação de estar "por cima". Sombra no claro; superfície mais clara no escuro.

Empty state / estado vazio
O que aparece quando não há dado: explica e convida a começar.

Foco
O destaque do item que o teclado está selecionando. Precisa ser visível.

Gestalt
Leis de percepção (proximidade, similaridade) que explicam por que itens próximos parecem um grupo.

Grid / grade
Divisão da tela em colunas; ou tabela editável (data grid).

Heurística
Regra prática de usabilidade (as 10 de Nielsen).

Hierarquia visual
Ordem em que o olho lê: tamanho, peso e espaço dizem o que é mais importante.

Hover
O que muda quando o mouse passa por cima. Não existe no celular: nunca esconder informação só no hover.

Indicador / KPI
Número com rótulo, para resumo no topo de uma tela.

Input / campo
Caixa onde se digita.

Lei de Fitts
Quanto maior e mais perto o alvo, mais rápido o clique.

Lei de Hick
Quanto mais opções, mais demora para escolher. Por isso menu enxuto.

Master-detail
Lista de um lado, detalhe do selecionado do outro.

Microcopy
Os textos pequenos da interface: botões, erros, avisos, estados vazios.

Modal / diálogo
Janela que interrompe para uma decisão. Poucas por tela; nunca uma sobre a outra.

Paginação
Dividir uma lista em páginas. Preferível à rolagem infinita em tabela de trabalho.

Placeholder
Texto de exemplo dentro de um campo vazio. Não substitui o rótulo.

Radio / opção única
Escolher exatamente uma opção entre poucas, todas visíveis.

Rótulo (label)
Nome do campo ou da coluna.

Segmented control
Botões lado a lado, um ativo, que trocam a visão do mesmo conteúdo.

Skeleton / esqueleto
Formato cinza do que vai carregar.

Snackbar / toast
Aviso curto que some sozinho.

Spacing scale / escala de espaço
Lista fixa de espaços (4, 8, 16, 24, 32, 48).

Sticky
Elemento que gruda no topo ao rolar (cabeçalho de tabela, primeira coluna).

Tabs / abas
Seções de uma mesma tela, uma visível por vez.

Tabular figures
Números com largura igual, para alinhar colunas.

Toggle / chave
Liga ou desliga uma configuração na hora.

Tooltip
Explicação que aparece ao passar o mouse. Complemento, nunca única fonte.

Tipografia
Escolha e uso das letras: família, tamanho, peso, altura de linha.

Wireframe
Desenho simples da estrutura de uma tela, sem cor nem detalhe.

WCAG
Diretrizes internacionais de acessibilidade na web. Nível AA é o alvo.

Zebra
Linhas alternadas de tabela com fundo levemente diferente.

---

30 · Plano para você decidir

Para sair do estudo e entrar na obra, faltam cinco respostas suas. Marque o que aprova e corrija o que não:

01 **Alinhamento de números.**
À direita (padrão dos estudos) ou manter centralizado como hoje?

02 **Paleta.**
Aprova as 9 cores propostas (verde e vermelho mais suaves no escuro, com contraste medido) ou prefere os tons atuais?

03 **Dropdown e segmented control.**
Aprova a regra "2 a 5 opções sempre visíveis, dropdown só com 6 ou mais"?

04 **Menu do Financeiro por pergunta**
(Hoje, Entradas, Saídas, Resultado, Contas e cadastros, Família) e o vocabulário oficial da seção 19.

05 **Ordem de migração**
da seção 27 (Financeiro primeiro) e o Fluxo mensal como tela de referência.

31 · Onde estudar mais (todos abertos e gratuitos)

- IBM Carbon: o mais completo para sistema interno; estude Data table, Status indicator, Data visualization.
- Shopify Polaris: regras de tabela e de escrita; é um sistema de loja, parecido com o seu negócio.
- Atlassian Design: tokens explicados do zero; navegação lateral.
- Material Design, dark theme: as regras de tema escuro.
- GOV.UK Design System: formulários e padrões testados com pessoas.
- GitHub Primer: diálogos, gavetas e quando usar cada um.
- Análises do painel da Stripe e de nove painéis fintech: para ver o que "denso e limpo" significa em dinheiro.
- Livros: Edward Tufte, *The Visual Display of Quantitative Information* (1983); Stephen Few, *Information Dashboard Design*.
- Ferramenta de apoio que eu tenho aqui: as 28 Leis de UX (Fitts, Hick, Miller, Gestalt...), que servem de checklist para revisar cada tela.

Estudo completo preparado para Marcus (Sorelly Joias) em 22/10/2026, com 31 seções e 6 moldes de tela. Fontes citadas no corpo. As regras marcadas como "propostas" só valem depois da sua aprovação.