

روش اضافه کردن فونت به وبسایت

نویسنده: مریم جعفرپور دسته‌ها: آموزش رایگان HTML و CSS، دوره‌های رایگان

پنجشنبه 20 شهریور 1399








از آنجایی که فونت‌های پیش فرض مرورگرها چندان جذاب نیستند، باید به سراغ اضافه کردن فونت به وبسایت خود برویم. در این جلسه قصد داریم هر آنچه که باید از فونت‌ها بدانید را آموزش دهیم تا به راحتی بتوانید هر فونتی که تمایل دارید را به صفحات HTML خود اضافه کنید. پس همراه ادمین‌سایت باشید.

انواع فرمت‌های فونت در وب

اگر شما یک وب‌فونت دانلود کنید مشاهده می‌کنید که با چند فرمت مختلف از جمله TTF، WOFF، OTF و... مواجه هستید. فونت‌های وب دارای چندین فرمت مختلف هستند که هرکدام در مرورگر خاصی پشتیبانی می‌شوند.

برای مثال فونت با فرمت EOT فقط در مرورگر اکسپلورر پشتیبانی می‌شود در حالی که فرمت TTF در اکثر مرورگرهای معروف قابل استفاده است. برای اینکه دقیق‌تر بدانیم از چه فرمت فونتی باید استفاده کنیم و هر مرورگر از چه فرمتی پشتیبانی می‌کند بهتر است به جدول زیر مراجعه کنیم.

Font format					
TTF/OTF	9.0*	4.0	3.5	3.1	10.0
WOFF	9.0	5.0	3.6	5.1	11.1
WOFF2	Not supported	36.0	35.0*	Not supported	26.0
SVG	Not supported	4.0	Not supported	3.2	9.0
EOT	6.0	Not supported	Not supported	Not supported	Not supported

های h1 تا h6 | تگ های

HTML | معرفی تگ span و div

و کاربرد آنها در زبان HTML | درس ۳۲: لیست کامل تگ‌های

HTML | آموزش ایجاد تگ در

HTML | آموزش تگ a

درس ۲۰: ویژگی float در CSS |

آموزش کنار هم قرار دادن عناصر

درس ۳۵: Media Query در CSS

درس ۶: نوشتن فارسی در HTML

| طراحی واکنشکرا با مدیا کوئری

| حل مشکل فارسی نویسی

درس ۲۱: معرفی عناصر layout در

HTML

درس ۳۶: آموزش کار با Grid

درس ۷: عناصر قالب بندی متون

view در CSS | چگونه صفحات

در HTML

سایت را ریسپانسیو کنیم؟

درس ۲۲: آموزش آدرس دهی به

فایل در HTML

درس ۳۸: کاربردهای CSS در HTML

آموزش گامی تمسوایر ریسپانسیو

(چند نمونه است؟)

آموزش کار با تگ‌های meta

درس ۳۸: آدرس دهی به متن در

HTML | چگونه سایت ساخته شده

درس ۲۴: روش اضافه کردن

فونت به وبسایت

درس ۳۹: آدرس دهی به متن در

HTML | چگونه سایت ساخته شده

درس ۲۴: روش اضافه کردن

فونت به وبسایت

درس ۱۲: کار با ویژگی

background در CSS | استایل

پس زمینه پوزیشن در CSS | کار با

ویژگی Position

درس ۱۳: رنگ‌ها در CSS | معرفی

کد HEX، سیستم RGB و HSL

درس ۲۸: شبه کلاس‌ها در CSS |

مفهوم Pseudo

آموزش رایگان HTML و CSS

معرفی عناصر های مهم CSS

درس ۲۹: ساخت فرم در HTML

معرفی دوره

کار با تگ form

آموزش رایگان HTML و CSS

درس ۱۵: ویژگی width و height

در CSS | تنظیم عرض و ارتفاع

درس ۳۰: ساخت فرم در HTML

درس ۱۷: آموزش پایه HTML

انواع input در فرم و آشنایی با

انواع تگ‌ها | نحوه نوشتن و

المان‌های مجاز

لجوری‌ها با ویژگی margin و

padding در CSS و بررسی تفاوت

درس ۳۱: Transform در CSS

درس ۲: آموزش پایه CSS | نحوه

حرکت، چرخش و تغییر سایز در

اضافه کردن کدهای CSS به

CSS

صفحات: وکلو با لیست ها در

HTML | معرفی عناصر lists

درس ۳۲: Transition در CSS

درس ۳: بهترین ویرایشگر کد

ایجاد تاخیر در افکت‌های CSS

برای HTML و CSS

درس ۱۸: آموزش کار با عناصر

block-level و inline-level در

درس ۳۳: مینی پروژه | ساخت

HTML | آموزش استفاده از تگ

منو در HTML و CSS


```
1 @font-face {
2   font-family: "CustomFont";
3   src: url("fonts/CustomFont.eot");
4   src: url("fonts/CustomFont.woff") format("woff"),
5   url("fonts/CustomFont.otf") format("opentype"),
6   url("fonts/CustomFont.svg") format("svg");
7 }
```

اگر در آدرس دهی فونت‌ها در بخش url مشکل دارید بهتر است به درس [آدرس دهی به فایل](#) مراجعه

کنید و بار دیگر این درس را بخوانید.

۴- استفاده از فونت اضافه در صفحه وب

در این مرحله وقت آن رسیده تا از فونت اضافه شده استفاده کنیم. در دروس قبلی گفتیم که برای استفاده

از یک فونت باید از font-family استفاده کنیم.

```
1 body {
2   font-family: 'CustomFont', Arial, sans-serif;
3   font-weight:normal;
4
5 }
```

به کمک یک انتخابگر، تگ اصلی صفحه را انتخاب کرده و در بخش font-family نام فونت‌های مدنظرم

را درج کردم. توجه کنید که ابتدا اسم فونت دلخواه سپس نام دو فونت دیگر درج شده است. این

موضوع باعث می‌شود چنانچه فونت دلخواه ما در صفحه سایت به خوبی لود نشد از سایر فونت‌های ذکر

شده استفاده شود.

در font-weight می‌توانید ضخامت و وزن فونت را تعیین کنید. برای مثال برای بولد کردن یک متن باید

از font-weight: blod استفاده کنید.

کد کامل اضافه کردن یک فونت به صفحه سایت


```
1 @font-face {
2   font-family: "CustomFont";
3   src: url("fonts/CustomFont.eot");
4   src: url("fonts/CustomFont.woff") format("woff"),
5   url("fonts/CustomFont.otf") format("opentype"),
6   url("fonts/CustomFont.svg") format("svg");
7 }
8
9 body {
10  font-family: 'CustomFont', Arial, sans-serif;
11  font-weight:normal;
12
13 }
```

های h1 تا h6 تگ های	
معرفی تگ div و span	
و کاربرد آنها در زبان HTML	
درس ۳۲: لیست کامل تگ‌های	
HTML آموزش ایجاد یک	
یک تگ a آموزش تگ	
درس ۲۰: ویژگی float در CSS	
آموزش کنار هم قرار دادن عناصر	
درس ۳۵: Media Query در CSS	
درس ۶: نوشتن فارسی در HTML	
طراحی واکنشگرا با مدیا کوئری	
حل مشکل فارسی نویسی	
درس ۲۱: معرفی عناصر layout در	
HTML	
درس ۳۶: آموزش کار با Grid	
درس ۷: عناصر قالب بندی متون	
در view CSS چگونه صفحات	
در HTML	
سایت را ریسپانسیو کنیم؟	
درس ۲۲: آموزش آدرس دهی به	
فایل در HTML	
درس ۳۷: کاربرد ویژگی CSS	
آموزش طراحی تصاویر ریسپانسیو	
(چند نمونه)؟	
آموزش کار با تگ‌های meta	
درس ۳۸: استفاده از ویژگی HTML	
در CSS با ویژگی و پتانسیلها	
درس ۲۴: روش اضافه کردن	
فونت به وبسایت	
درس ۲۹: آلودگی به متن در	
درس ۳۹: چگونه سایت ساخته شده	
(دریغ) آموزش کلمات کلیدی	
audio و video	
درس ۱۱: تگ table در HTML	
ایجاد جدول در صفحات وب	
درس ۲۶: آموزش ایجاد افکت	
سایه در CSS انواع shadow در	
درس ۱۲: کار با ویژگی	
background در CSS استایل	
پس زمینه پوزیشن در CSS کار با	
ویژگی Position	
درس ۱۳: رنگ‌ها در CSS معرفی	
کد HEX، سیستم RGB و HSL	
درس ۲۸: شبه کلاس‌ها در CSS	
مفهوم Pseudo	

آموزش رایگان HTML و CSS	
معرفی سید های مهم CSS	
درس ۲۹: ساخت فرم در HTML	
معرفی دوره	
کار با تگ form	
آموزش رایگان HTML و CSS	
درس ۱۵: ویژگی width و height	
در CSS تنظیم عرض و ارتفاع	
درس ۳۰: ساخت فرم در HTML	
درس ۱۷: آموزش پایه HTML	
انواع input در فرم و آشنایی با	
انواع تگ‌ها نحوه نوشتن و	
المان‌های مجاز	
لجری و کدها با ویژگی margin و	
padding در CSS و بررسی تفاوت	
درس ۳۱: Transform در CSS	
درس ۲: آموزش پایه CSS نحوه	
حرکت، چرخش و تغییر سایز در	
اضافه کردن کدهای CSS به	
CSS	
صفحات: وکلو با لیست ها در	
HTML معرفی عناصر lists	
درس ۳۲: Transition در CSS	
درس ۳: بهترین ویرایشگر کد	
ایجاد تاخیر در افکت‌های CSS	
برای HTML و CSS	
درس ۱۸: آموزش کار با عناصر	
block-level و inline-level در	
درس ۳۳: مینی پروژه ساخت	
HTML	
درس ۴: آموزش استفاده از تگ	
منه در HTML و CSS	

```
1 @font-face {
2   font-family: Vazir;
3   font-style: normal;
4   font-weight: normal;
5   src: url('fonts/Vazir.eot');
6   src: url('fonts/Vazir.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
7        url('fonts/Vazir.woff2') format('woff2'),
8        url('fonts/Vazir.woff') format('woff'),
9        url('fonts/Vazir.ttf') format('truetype');
10  }
11 @font-face {
12   font-family: Vazir;
13   font-style: normal;
14   font-weight: bold;
15   src: url('fonts/Vazir-Bold.eot');
16   src: url('fonts/Vazir-Bold.eot?#iefix') format('embedded-opentype'),
17        url('fonts/Vazir-Bold.woff2') format('woff2'),
18        url('fonts/Vazir-Bold.woff') format('woff'),
19        url('fonts/Vazir-Bold.ttf') format('truetype');
20  }
21
22
23 body{
24   font-family: 'Vazir', Arial, sans-serif;
25   font-weight:normal;
26 }
```

خب حالا فونت وزیر که برای دانلود قرار داده بودیم را به این طریق به پروژه اضافه می‌کنیم. خروجی این کد تصویر زیر است. برای تمرین بیشتر شما وزن سبک این فونت که به نام light مشخص شده را به پروژه خود اضافه کنید.



این یک نوشته برای آزمایش فونت است. آموزش رایگان طراحی وب در ادمین سایت

دوستان لطفا در بخش نظرات فیدبک ارسال کنید که چقدر از این آموزش‌ها استفاده می‌کنید و اینکه آیا برای شما مفید بوده یا خیر؟

★★★★★
امتیاز ۴.۲۸ از ۵ - ۱۱۰ رای

ارسال در تلگرام

این مطلبو برای دوستت ارسال کن 😊

آموزش کار با تگ audio و video

درس بعدی

منا تگ چیست؟ آموزش کار با تگ‌های meta

های h1 تا h6 تگ های	
معرفی تگ div و span	
و کاربرد آنها در زبان HTML	
درس ۳۲: لیست کامل تگ‌های HTML	
آموزش ایجاد تگ a در HTML	
یک نگاه آموزش تگ a	
درس ۳۰: ویژگی float در CSS	
آموزش کنار هم قرار دادن عناصر	
درس ۳۵: Media Query در CSS	
درس ۶: نوشتن فارسی در HTML	
طراحی واکنشگرا با مدیا کوئری	
حل مشکل فارسی نویسی	
درس ۲۱: معرفی عناصر layout در HTML	
درس ۳۶: آموزش کار با Grid	
درس ۷: عناصر قالب بندی متون	
view در CSS چگونه صفحات	
سایت را ریسپانسیو کنیم؟	
درس ۲۲: آموزش آدرس دهی به	
فایل در HTML	
درس ۳۱: کار با تصویر در CSS	
آموزش گالری تصاویر ریسپانسیو	
چیدمان: چند نمونه چیست؟	
آموزش کار با تگ‌های meta	
درس ۱۸: استرلا پروژه و معرفی HTML	
درس CSS با ویژگی‌ها و پانل‌ها	
درس ۲۴: روش اضافه کردن	
فونت تبه وبسایت	
درس ۲۹: آیلود وبسایت متنی در	
درس ۲۸: چگونه سایت ساخته شده	
درس ۲۷: ویژگی‌های استایل Text	
درس ۲۵: آموزش کلمات کلیدی	
audio و video	
درس ۱۱: تگ table در HTML	
ایجاد جدول در صفحات وب	
درس ۲۶: آموزش ایجاد افکت	
سایه در CSS انواع shadow در	
درس CSS ۱۲: کار با ویژگی	
background در CSS استایل	
پس زمینه پوزیشن در CSS کار با	
ویژگی Position	
درس ۱۳: رنگ‌ها در CSS معرفی	
کد HEX، سیستم RGB و HSL	
درس ۲۸: شبه کلاس‌ها در CSS	
مفهوم Pseudo	
آموزش رایگان HTML و CSS	
معرفی ساید های مهم CSS	
درس ۲۹: ساخت فرم در HTML	
معرفی دوره	
کار با تگ form	
آموزش رایگان HTML و CSS	
درس ۱۵: ویژگی width و height	
درس CSS تنظیم عرض و ارتفاع	
درس ۳۰: ساخت فرم در HTML	
درس ۱۷: آموزش پایه HTML	
انواع input در فرم و آشنایی با	
انواع تگ‌ها نحوه نوشتن و	
المان‌های مجاز	
لجبری‌های گذر با ویژگی margin و	
padding در CSS و بررسی تفاوت	
درس ۳۱: Transform در CSS	
درس ۲: آموزش پایه CSS نحوه	
حرکت، چرخش و تغییر سایز در	
اضافه کردن کدهای CSS به	
صفحات: وکلو با لیست‌ها در	
HTML معرفی عناصر lists	
درس ۳۲: Transition در CSS	
درس ۳: بهترین ویرایشگر کد	
ایجاد تاخیر در افکت‌های CSS	
برای HTML و CSS	
درس ۱۸: آموزش کار با عناصر	
block-level و inline-level در	
درس ۳۳: مینی پروژه ساخت	
درس ۴: آموزش استفاده از تگ	
منه در HTML و CSS	

درس قبلی



دیدگاهتان را بنویسید

Mitra

سلام

ممنونم ازتون محتوای سایتتون خیلی مفید بود

برای پاسخ دادن وارد شوید

مریم جعفرپور

ممنون از حضور شما

oo

سلام من نمیتونم فونت خارجی رو توی سایتم قرار بدم :/

برای پاسخ دادن وارد شوید

مریم جعفرپور

سلام از یک طراح سایت کمک بگیرید

فاطمه سبزآبادی

راستش من به سوال دارم داخل صفت face، تگ فونت ، برای نوشتن چند فونت ، اگر نام فونت از هم فاصله دار بود مثل b nazanin چچور میشه داخل html زدش؟؟

علی سلطانی

سلام وقت بخیر

ترجیحا باید نام فونت ها رو در کوتیشن قرار بدید که به این مشکلات برخورد نکنید. یعنی b

nazanin رو باید به این شکل بنویسید 'b nazanin'

موفق باشید

محمد امین خیراندیش

سلام بسیار ممنون میشه من به جای فونت وزیر از فونت میخک یا غیره با همین سورس کد استفاده کنم یا فرق داره؟

برای پاسخ دادن وارد شوید

مریم جعفرپور

سلام بله از هر فونتی میتونید استفاده کنید منتها در بخش url باید اسم مسیر و اسم فایل فونت

مورد نظرتون رو وارد کنید.

محمد رضا بادپای

آموزش قدم به قدم و بسیار مفید است ، با تشکر و با آرزوی موفقیت

برای پاسخ دادن وارد شوید

های h1 تا h6 | تگ های

و span معرف تگ div و

و کاربرد آنها در زبان HTML
درس ۳۲: لیست کامل تگ های

HTML | آموزش بدای HTML در

یک نگاه | آموزش تگ a
درس ۲۰: ویژگی float در CSS |

آموزش کنار هم قرار دادن عناصر

درس ۳۵: Media Query در CSS
درس ۶: نوشتن فارسی در HTML
| طراحی واکنشکرا با مدیا کوئری
| حل مشکل فارسی نویسی

درس ۲۱: معرفی عناصر layout در

HTML
درس ۳۶: آموزش کار با Grid
درس ۷: عناصر قالب بندی متون
در view در CSS | چگونه صفحات
HTML در
سایت را ریسپانسیو کنیم؟
درس ۲۲: آموزش آدرس دهی به

فایل در HTML

درس ۳۷: کاربردی CSS در HTML |

آموزش گامی تمپلای ریسپانسیو

(چیدمان چند تگ پیوسته؟)

آموزش کار با تگ های meta

درس ۳۸: استایل افقشه و معرفی HTML

درس CSS با ویژگی و پالت رنگی

درس ۲۴: روش اضافه کردن

فونت به وبسایت

درس ۲۹: آیلود وبسایت متنی در

درس ۲۵: چگونه سایت ساخته شده

درس ۲۵: آموزش کلمات کلیدی

audio و video

درس ۱۱: تگ table در HTML |

ایجاد جدول در صفحات وب

درس ۲۶: آموزش ایجاد افکت

سایه در CSS | انواع shadow در

درس ۱۲: کار با ویژگی

background در CSS | استایل

درس ۱۱: ویژگی پوزیشن در CSS | کار با

ویژگی Position

درس ۱۳: رنگ ها در CSS | معرفی

کد HEX، سیستم RGB و HSL

درس ۲۸: شبه کلاس ها در CSS |

مفهوم Pseudo

درس ۱۴: انتخابگرها در CSS |

معرفی Selector های مهم CSS

درس ۲۹: ساخت فرم در HTML |

کار با تگ form

درس ۱۵: ویژگی width و height

در CSS | تنظیم عرض و ارتفاع

درس ۳۰: ساخت فرم در HTML |

انواع input در فرم و آشنایی با

المان های مجاز

درس ۱۶: کار با ویژگی margin و

padding در CSS و بررسی تفاوت

درس ۳۱: Transform در CSS |

حرکت، چرخش و تغییر سایز در

درس ۱۷: کار با لیست ها در

HTML | معرفی عناصر lists

درس ۳۲: Transition در CSS |


ایجاد تاخیر در افکت های CSS

درس ۱۸: آموزش کار با عناصر

block-level و inline-level در

درس ۳۳: مینی پروژه | ساخت

منو در HTML و CSS



مریم جعفرپور

ممنون از لطفی که به این سایت داشتید دوست عزیز

عرفان

سلام ممنون از محتوای خوبتون

من در استفاده از فونت وزیري مشکلي نداشتم اما وقتی خواستم از فونت های وزیري بولد و یا وزیري تین

استفاده کنم تغییرات اعمال نمی شد تا اینکه متوجه شدم باید کد زیر را

@font-face {

font-family: Vazir

font-style: normal

font-weight: bold

src:....

را به شکل پایین تغییر داد

@font-face {

font-family: Vazir-Bold

font-style: normal

font-weight: bold

src:

در آموزش فونت فامیلی، وزیري درج شده ولی فونت ویت با مقدار بولد مقدار دهی شده که جواب نداد

برای پاسخ دادن وارد شوید

سام

فونت ها به صفحه ادد نمیشه نمیدونم چرا

برای پاسخ دادن وارد شوید

محمد مهدی

سلام اگر فونت ها در پوشه دیگر و فایل CSS در پوشه دیگری هست باید برای آدرس دهی برای

اینکه یک پوشه بیاد بیرون باید قبل از آدرس بنویسید ./..

همین

وحید

مرسی آموزش خوبی بود.

فکر کنم با توجه به ساینپورت مرورگرها از عموم اکستنشن های فونت، بهترین فرمت همون ttf و tof باشه

چون جدیدترین نسخه مرورگرها این دو فرمت رو پشتیبانی میکنند و نیازی به افزایش حجم صفحه با قرار

دادن سایر فرمت ها نیست.درست میگم؟!

برای پاسخ دادن وارد شوید

مریم جعفرپور

سلام بهتره ۳ فرمت فراگیرتر اضافه بشن که دیگه مشکلی ایجاد نشه

محمد رضا

سلام چرا در src اول یکبار آدرس فرمت eot داده شده و در src بعد آدرس eot ?# iefix

داده شده

درس ۱۹: معرفی تگ div و span

و کاربرد آنها در زبان HTML
درس ۳۴: لیست کامل تگ های

HTML | جمع بندی HTML در

یک نگاه
درس ۲۰: ویژگی float در CSS |

آموزش کنار هم قرار دادن عناصر
درس ۳۵: Media Query در CSS

| طراحی واکنشگرا با مدیا کوئری

درس ۲۱: معرفی عناصر layout در

HTML
درس ۳۶: آموزش کار با Grid

view در CSS | چگونه صفحات

سایت را ریسپانسیو کنیم؟
درس ۲۲: آموزش آدرس دهی به

فایل در HTML

درس ۳۷: مینی پروژه CSS |

ساخت گالری تصاویر ریسپانسیو

چند نکته (پایان)

آموزش کار با تگ های meta

درس ۳۸: ۷ پروژه تمرینی HTML

و CSS با پاسخ و چالش برانگیز

درس ۲۴: روش اضافه کردن

فونت به وبسایت

درس ۳۹: آپلود وبسایت در

سرور | چگونه سایت ساخته شده

را روی هاست قرار دهیم؟

audio و video

درس ۲۶: آموزش ایجاد افکت

سایه در CSS | انواع shadow در

CSS

درس ۲۷: پوزیشن در CSS | کار با

ویژگی Position

درس ۲۸: شبه کلاس ها در CSS |

مفهوم Pseudo

درس ۲۹: ساخت فرم در HTML |

کار با تگ form

درس ۳۰: ساخت فرم در HTML |

انواع input در فرم و آشنایی با

المان های مجاز

درس ۳۱: Transform در CSS |

حرکت، چرخش و تغییر سایز در

CSS

درس ۳۲: Transition در CSS |

ایجاد تاخیر در افکت های CSS

درس ۳۳: مینی پروژه | ساخت

منو در HTML و CSS

علی سلطانی

سلام محمدرضا جان. برای اینکه در نسخه متفاوت مرورگر IE ساینپورت بشه

bkc

سلام. آموزش ها تون خیلی روان و کامل هستش ممنون از زحماتتون .
الان این فونت ها رو اضافه کنیم توی مرورگر کاربر لود میشن یا باید حتما اونم فونت ها رو داشته باشه؟

برای پاسخ دادن وارد شوید

مریم جعفرپور

سلام دوست عزیز، ممنون از همراهیتون

الان که تمام کدهایی که دارید میزنید +فونت ها تو سیستم شماست و فقط خودتون اونها را مشاهده کنید. اگر تمامی این فایلها در یه سرور آپلود بشه اونوقت کاربر هم بدون اینکه فونت رو در سیستمش داشته باشه مشاهده میکنه چون فونت از فایل های وبسایت شما لود میشه.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

راه های ارتباطی

شماره تماس: ۰۹۱۱۸۴۸۸۰۰۳
ایمیل: info@adminesite.com
تماس در روزهای کاری از ۹ الی ۱۷

پشتیبانی واتساپ پشتیبانی تلگرام

ادمین سایت با هدف راه اندازی کسبوکار اینترنتی به صورت آسان ایجاد شده. در اینجا میتونی یاد گیری چطور یک کسبوکار اینترنتی را از صفر راه بندازی و مدیریت کنی.
در ادمین سایت یک ادمین سایت حرفه ای شو...



خانه درباره ما تماس با ما تعرفه خدمات تبلیغات قوانین ثبت شکایات نمادها

