फसल: टमाटर (Tomato)
पहचाना गया रोग: टमाटर अगेती झुलसा (Early Blight) (अगेती झुलसा / पत्ती धब्बा)

विश्वास दर: 95% | गंभीरता: MODERATE | तारीख: 1 Nov 2026

लक्षण

- निचली पत्तियों पर गहरे भूरे रंग के संकेंद्री छल्ले वाले धब्बे
- पत्तियों का पीला पड़ना और समय से पहले गिरना

संभावित कारण

उच्च आर्द्रता और 24-29 डिग्री सेल्सियस तापमान में कवक का प्रसार

अब क्या करें

1. Immediate: रोगग्रस्त निचली पत्तियों को तोड़कर खेत से दूर नष्ट करें।
2. Monitor: ड्रिप सिंचाई का उपयोग करें ताकि पत्तियां गीली न रहें।
3. Prevent: Ensure proper row spacing, drainage, and clear plant debris after harvest.

जैविक / ऑर्गेनिक विकल्प

- ट्राइकोडर्मा विरिडी (5 ग्राम/लीटर) या नीम तेल (3 मिली/लीटर) का छिड़काव करें।

रासायनिक नियंत्रण

- मेंकोजेब 75% WP (2 ग्राम/लीटर) या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें।

सुरक्षा चेतावनी: रसायनों का छिड़काव करते समय सुरक्षात्मक गियर का उपयोग करें। स्थानीय कृषि विस्तार अधिकारी से परामर्श लें।

महत्वपूर्ण: यह रिपोर्ट एक एआई-जनरेटेड सलाह है। कृपया रासायनिक उपचार से पहले खेत में लक्षणों की पुष्टि करें।

THE KHEDUT