

## Configure

## General

- Gestion de code source
- Ce qui déclenche le build
- Environnements de Build
- Pre Steps
- Build
- Post Steps
- Configuration du build
- Actions à la suite du build

## General

Enabled



## Description

[Plain text] [Prévisualisation](#)

- ☐ Ce build a des paramètres ?
- ☐ Commit agent's Docker container ?
- ☐ Define a Docker template
- ☐ Supprimer les anciens builds ?
- ☐ Throttle builds ?
- ☐ Exécuter des builds simultanément si nécessaire ?
- ☐ Restreindre où le projet peut être exécuté ?

Avancé ▾

## Gestion de code source

☐ Aucune☒ Git ?

## Repositories ?

Repository URL ?

Credentials ?

[+ Ajouter](#)

Avancé ▾

[Add Repository](#)

## Branches to build ?

Branch Specifier (blank for 'any') ?

[Add Branch](#)

## Navigateur de la base de code ?

## Additional Behaviours

Ajouter ▾

### Ce qui déclenche le build

- ☐ Lance un build à chaque fois qu'une dépendance SNAPSHOT est construite ?
- ☐ Déclencher les builds à distance (Par exemple, à partir de scripts) ?
- ☐ Construire après le build sur d'autres projets ?
- ☐ Construire périodiquement ?
- ☐ Enable Artifactory trigger
- ☐ Scrutation de l'outil de gestion de version ?

### Environnements de Build

- ☐ Delete workspace before build starts
- ☐ Use secret text(s) or file(s) ?
- ☐ Provide Configuration files ?
- ☐ Send files or execute commands over SSH before the build starts ?
- ☐ Send files or execute commands over SSH after the build runs ?
- ☐ Add timestamps to the Console Output
- ☐ Enable Artifactory release management ?
- ☐ Inspect build log for published build scans
- ☐ Préparer l'environnement pour SonarQube Scanner ?
- ☐ Resolve artifacts from Artifactory ?
- ☐ Terminate a build if it's stuck
- ☐ With Ant ?

### Pre Steps

Ajouter une étape pré-build ▾

### Build

POM Racine ?

pom.xml

Goals et options ?

package install

Avancé ▾

### Post Steps

- ☐ Run only if build succeeds
- ☐ Run only if build succeeds or is unstable

☒ Run regardless of build result

Should the post-build steps run only for successful builds, etc.

☰ Lancer une analyse avec SonarQube Scanner



Tâche à lancer ?

JDK ?

Le JDK à utiliser pour cette analyse SonarQube

(Hérite du job) ▼

Chemin vers les propriétés du projet ?

Propriétés de l'analyse ?

```
sonar.projectKey=Maven_HelloWorld
sonar.projectName=Maven_HelloWorld
sonar.projectVersion=1.0
sonar.sources=target/
```

Additional arguments ?

▼

Options de la JVM ?

▼

☰ Build / Publish Docker Image ?



Directory for Dockerfile

Location to look for the Dockerfile in, which is used to build the image.

Avancé ▼

Cloud ?

Cloud to use to build image

docker ▼

Image ?

mtbsoft/hello-world ▼

Build Args ?

▼

☒ Push image ?

Registry Credentials ?

mtbsoft/\*\*\*\*\* (Docker hub) ▼

+ Ajouter

☐ Clean local images

- ☐ Attempt to remove images when Jenkins deletes the run
- ☐ Disable caching ?
- ☐ Pull base image ?

Ajouter une étape post-build ▾

## Configuration du build

- ☐ Notification par email

## Actions à la suite du build

### Deploy artifacts to Artifactory

Artifactory server

http://192.168.60.254:8082/artifactory ▾

Target releases repository ?

Maven\_HelloWorld ▾

Different Value

Target snapshot repository ?

Maven\_HelloWorld ▾

Different Value

Custom staging configuration ?

None ▾

Refresh Repositories

- ☐ Override default credentials
- ☐ Deploy even if the build is unstable ?
- ☐ Override build name ?
- ☒ Deploy maven artifacts ?

Include Patterns ?

\*\*/\*.war

Exclude Patterns ?

- ☒ Filter excluded artifacts from build info ?

Deployment properties ?

- ☐ Capture and publish build info ?
- ☐ Enable isolated resolution for downstream builds (requires Artifactory Pro) ?

Enter build resolution for distribution modes (requires Maven 3.1.0+)

### Deploy war/ear to a container

Fichiers WAR/EAR ?

\*\*/\*.war

Context path ?

Containers

#### Tomcat 8.x Remote

Credentials

deployer/\*\*\*\*\* (Tomcat Deployer User)

+ Ajouter

Tomcat URL ?

http://192.168.60.250:8080/

Avancé ▾

Add Container ▾

☐ Deploy on failure

### Trigger parameterized build on other projects ?

Déclencheurs du build

Projects to build ?

webapp-staging-deploy

Trigger when build is ?

Stable

☐ Trigger build without parameters ?

☐ Trigger build from child projects

#### Predefined parameters

Parameters ?

DOCKER\_IMAGE=mtbsoft/hello-world

Avancé ▾

Add Parameters ▾

Ajouter un déclencheur...

Ajouter une action après le build ▾

Sauver

Apply