



HP LaserJet MFP M427fdw NPI532E37 FE80::32F7:72FF:FE53:B375

HP Web 服务

#### 网络摘要

配置

IPv4 配置

IPv6 配置

无线配置

Wi-Fi Direct 设置

网络标识

高级

Google 云打印

设置

代理设置

**AirPrint** 

状态

安全性

访问控制

设置

证书

强制使用 HTTPS

**SNMP** 

访问控制列表

802.1X 验证

防火墙

# 网络摘要

购买耗材 🧾

支持

TCP/IP(v4)

状态(无线): 就绪

IPv4 地址:172.16.99.204子网掩码:255.255.252.0默认网关:172.16.99.254

IP 配置方式: DHCP IP 首选地址方法: DHCP

DHCP/BOOTP 服

务器:

172.16.99.254

TFTP 服务器: 未指定

DHCP 终止时间: 49710:06:28 (天:小时:分钟)

WINS 服务器: 未指定

首选 DNS 地址: 172.16.1.2 备用 DNS 地址: 172.16.2.2

# TCP/IP(v6)

状态(无线): 就绪

链接本地地址: FE80::32F7:72FF:FE53:B375

无状态(从路由

器):

未指定

有状态(从

未指定

DHCPv6):

首选 DNS 地址: 未指定

备用 DNS 地址: 未指定

### 网络标识

主机名称: NPI532E37

域名

(IPv4/IPv6):

域名(仅

IPv6):

Bonjour 服务 HP LaserJet MFP M427fdw (532E37)

名称:

Bonjour 域名: NPI532E37.local.

Bonjour 最高 优先级服务:

IPP 打印

## 有线网络配置

未连接 状态:

硬件地址: fc:3f:db:53:2e:37

链接速度和双工协 自动

商:

自动交叉: 已启用

### 无线网络配置

状态: 已连接

无线: 开

网络名称 (SSID): HZWGYXX

通信模式: 基础设施

验证类型: wpa2-psk

加密: tkip+aes

硬件地址: 30:f7:72:53:b3:75 接入点硬件地址: 48:7a:da:1f:c0:48

信道: 11

信号强度: 极佳

### Wi-Fi Direct 设置

状态: 已启用

Wi-Fi Direct 名称

(SSID):

DIRECT-75-HP M427 LaserJet

连接方法: 手动

Wi-Fi Direct 密码 45795785

Wi-Fi Direct 信道: 11

已连接的客户端

数:

0

IP 地址: 192.168.223.1

#### SNMP

SNMPv1/v2

状态: 读写访问已启用

Set 团体名称: 未指定(默认为"public") Get 团体名称: 未指定(默认为"public") SNMPv3

状态: 已禁用

### Syslog

服务器 IP: 未指定

服务器端口: 514

每分钟的最大消息 10

数:

最大消息优先级: 7

设备: **LPR** 服务器连接类型: UDP

### 网络统计

接收到的数据包总 115218

数:

接收到的单播数据 8836

接收到的错误数据 0

包:

包:

接收到的帧错误: 0

传送的数据包总

11160

数:

无法发送的数据

包:

0

传输冲突:

0

0

传输滞后冲突: WS-Print 用户:

1

### 已启用的功能

已启用 IPv4:

已启用 IPv6:

已启用 DHCP:

BOOTP: 已启用

AUTOIP: 已启用

TFTP 配置文件: 已启用

Telnet 配置: 已启用

已启用 DHCPv6:

LPD 打印: 已启用

LPD 横幅页打印:已启用 FTP 打印: 已启用

9100 打印: 已启用

Bonjour: 已启用 IPP 打印: 已启用 已启用 IPPS 打印: 已启用 AirPrint: SLP: 已启用 WS-Discovery: 已启用 WS-Print: 已启用 WS-Scan: 已启用

SNMP: 已启用 已启用 LLMNR:

Syslog: 已启用

DHCPv4 FQDN 已启用 符合 RFC 4702:

ARP-Ping: 已启用 SOAP Scan: 已启用 AirPrint-FaxOut: 已启用

eSCL (AirPrint-Scan):

已启用

已启用 eCCL: eFCL: 已启用

### 安全性

管理员密码: 未指定 打印机证书: 已安装 CA 证书: 未安装 强制使用 HTTPS: 已禁用 访问控制列表: 已禁用 防火墙: 已禁用

802.1X 验证: 已禁用

802.1X 加密级别: 低(DES-56 位、RC4-128 位或

3DES-168 位)

仍然连接(802.1X 故障转移) 验证失败时:

PJL 安全性: 已禁用 IPP 验证: 已禁用

### Google 云打印

状态: 未注册