

## Planeamento e Gestão de Projetos

2017-2018

## Relatório FASE I

#### Grupo 001 Autores:

André Nunes, fc43304 Ana Catarina Sousa, fc48301 Hugo Filipe Curado, fc48761 Patrícia Jesus, fc46593 Pedro Duarte Neto, fc48758

# Conteúdo

1	Intr	rodução	2
2	$\frac{2.1}{2.2}$	bito do projeto Requisitos funcionais	3 3 4
	2.3	Informação de entrada e saída	5
3	Pla	neamento	6
	3.1	Estimativas	6
		3.1.1 Esforço disponível	6
		3.1.2 Dados históricos	6
		3.1.3 Estimativa de linhas de código	8
		3.1.4 Estimativa COCOMO	9
		3.1.5 Análise crítica	9
	3.2	Recursos	10
	3.3	Processo de desenvolvimento de software	11
	3.4	Organização da equipa	11
	3.5	Planeamento do Projeto	11
	3.6	Gestão de Riscos	11
4	Cor	nclusão	<b>12</b>
5	Bib	liografia	13

## 1. Introdução

Este projeto tem como a objetivo criar uma plataforma de armazenamento, consulta e gestão de informação relativa aos acessos aos edifícios e salas da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, tendo em conta o hardware existente no espaço em causa e as necessidades do mesmo.

Esta plataforma será disponibilizada numa solução hibrida, integrando recursos em cloud (AWS) e recursos locais.

A necessidade de efetuar um levantamento rigoroso das atuais soluções apresentadas aos utilizadores foi um dos trabalhos realizados no âmbito da cadeira de Conceção do Produto no ano letivo 2016/2017. Com este objetivo alcançado conseguimos ganhar algum tempo sendo que agora só será necessário melhorar alguns aspetos.

Em relação ao projeto em causa, no mínimo, terão que ser sustentadas três funcionalidades, uma para cada grupo de utilizadores:

- 1. Aos administradores da plataforma, consulta de quem esteve presente num edifício ou numa sala em determinados períodos temporais
- 2. Aos professores da FCUL, consulta dos alunos presentes nas suas aulas
- 3. Aos alunos da FCUL, consulta do seu histórico de acessos

Passivamente o sistema sustentará, no mínimo, os seguintes requisitos:

- Tolerar a falha de um qualquer componente de hardware com uma redução mínima de desempenho e sem perda de dados;
- 2. Tolerar uma falha catastrófica com um período de indisponibilidade não superior a 24h, sendo admissível apenas a perda de dados que tenham sido introduzidos no sistema nas últimas 24h;
- 3. Ser escalável e modular, por forma a suportar facilmente a adição e remoção de hardware para fazer face a picos de utilização que se prevê que ocorram em determinados momentos.
- 4. confidencialidade de dados, tendo em conta a sensibilidade dos dados a manipular.

# 2. Âmbito do projeto

### 2.1 Requisitos funcionais

- 1. Funcionário de Limpeza / Manutenção
  - (a) Consulta de histórico de acessos.
  - (b) Consulta de salas disponíveis.

#### 2. Aluno

- (a) Consulta de histórico de acessos.
- (b) Horário do curso frequentado.
- (c) Horário dos espaços, de acordo com o currículo.
- (d) Espaços livres a determinadas horas e a que grupo pertence.

#### 3. Funcionário de Departamento

- (a) Consulta de histórico de acessos.
- (b) Consulta de salas disponíveis.
- (c) Marcação de salas.

#### 4. Secretaria

- (a) Consultar e alterar presenças nas aulas.
- (b) Alterar permissão de acesso ao parque de estacionamento.

#### 5. Professor

- (a) Consulta dos alunos presentes nas suas aulas.
- (b) Horário de aulas e "compromissos".
- (c) Consulta de histórico de acessos.
- (d) Consulta de salas disponíveis.
- (e) Marcação de salas.
- (f) Reserva de sala para exame.

#### 6. Seguranças

- (a) Consulta de quem esteve presente num edifício ou numa sala num determinado espaço de tempo, em caso de um incidente.
- (b) Consulta de histórico de acessos.
- (c) Consulta de salas disponíveis.
- (d) Criar acesso para visitantes.
- (e) Criar eventos de incidentes / desastres / perdidos e achados.
- (f) Criar acessos temporários no caso de perda de cartão.

- (g) Consulta de quem esteve presente num edifício ou numa sala num determinado espaço de tempo, em caso de desastre, validado por mais que uma pessoa com um nível de Administrador de Sistema / Administrador-Chefe.
- (h) Bloqueio de acessos em caso de necessidade, Lock Down.
- Desbloqueio do estado Lock Down, validado por mais que uma pessoa com um nível de Administrador de Sistema.

#### 7. Administrador

- (a) Consulta de quantas pessoas estiveram presentes num edifício ou numa sala num determinado espaço de tempo.
- (b) Registo das salas disponíveis em tempo real.
- (c) Registo de novos utilizadores.
- (d) Alteração de estatutos, inferior ao seu nível de acesso.
- (e) Associar cartão de aluno no sistema informático da dsi.
- (f) Criar acesso para visitantes.
- (g) Alterar acesso a salas e laboratórios.

#### 8. Administrador-Chefe (Ex. Zé Fernandes)

- (a) .Consulta de quem esteve presente num edifício ou numa sala num determinado espaço de tempo, em caso de um incidente.
- (b) Consulta de histórico de acessos.
- (c) Consulta de salas disponíveis.
- (d) Criar acesso para visitantes.
- (e) Consulta de quem esteve presente num edifício ou numa sala num determinado espaço de tempo, em caso de desastre, validado por mais que uma pessoa com um nível de Administrador de Sistema.
- (f) Consultar acessos ao parque de estacionamento.

#### 9. Administrador de Sistemas

- (a) Acesso à API.
- (b) Alteração de todos os estatutos.
- (c) Todas as funcionalidades do Administrador.

### 2.2 Requisitos não-funcionais

- 1. Acessível através de interface web na cloud, compatível com qualquer browser e dispositivo.
- 2. Facilidade de integração com o hardware existente.
- 3. Necessidade de ligação constante à internet.
- 4. Confidencialidade dos dados.
- 5. Usar protocolos que sustentem os requisitos funcionais e não funcionais.
- 6. Cada utilizador só tem acesso a uma vista da base de dados coerente com o seu nível de acesso.
- 7. Nenhum utilizador terá acesso a uma visão global da base de dados.
- 8. Tolerar a falha de um qualquer componente de hardware com uma redução mínima de desempenho e sem perda de dados
- 9. Tolerar uma falha catastrófica com um período de indisponibilidade não superior a 24h, sendo admissível apenas a perda de dados que tenham sido introduzidos no sistema nas últimas 24h

- 10. Ser escalável e modular, por forma a suportar facilmente a adição e remoção de hardware para fazer face a picos de utilização que se prevê que ocorram em determinados momentos.
- 11. Execução de um sistema de simulação de dados de entrada sobre os utilizadores do sistema, salas, edifícios e parque de estacionamento.
- 12. Integração no sistema de autenticação atualmente presente na faculdade.

### 2.3 Informação de entrada e saída

#### Entrada inicial de informação

Os dados sobre os utilizadores são gerados automaticamente por um serviço de simulação da interação de um grupo de pessoas com um edifício, sendo depois acedidos por JSON. Dados sobre marcação de salas, exames, incidentes.

#### Saídas de informação

Toda a informação necessária para responder as necessidades dos requisitos funcionais.

### 3. Planeamento

#### 3.1 Estimativas

#### 3.1.1 Esforço disponível

Elementos da equipa e respetivas disponibilidades:

 $\begin{array}{ll} {\rm Andr\acute{e}=35\%} & {\rm Patr\'{i}cia=40\%} \\ {\rm Catarina=35\%} & {\rm Pedro=35\%} \\ {\rm Hugo=35\%} & \end{array}$ 

Tendo em conta a disponibilidade de cada elemento a equipa terá 0.35\*4 + 0.4 = 1.8 pessoas Com uma duração prevista de 6 meses teremos um **esforço disponível** de 1.8\*6=10.8 Pessoas/Mês

#### 3.1.2 Dados históricos

#### André, Catarina, Hugo e Pedro

Projeto de Programação I em que dados 2 ficheiros texto era produzido um ficheiro com a informação pretendida, para tal os dois ficheiros eram lidos e manipulados em memoria. O projeto teve uma duração aproximada de um mês e cada grupo desenvolveu, aproximadamente 100 linhas de código em python.

Esforço = 2\*0.2(1 cadeira em 5)pessoas\* 1 mês=0.4 PM Produtividade =100 LOC/ 0.4 PM =250 LOC/PM

Projeto de Programação II em que dado um ficheiro csv, eram produzidos gráficos com a informação mais relevante do ficheiro em causa. O projeto teve uma duração aproximada de um mês e cada grupo desenvolveu, aproximadamente 100 linhas de código em python, destaque para o uso do modulo pylab.

**Esforço** = 2\*0.2(1 cadeira em 5) pessoas\* 1 mês= 0.4 PM**Produtividade** =100 LOC / 0.4 PM = 250 LOC/PM

Projeto de Introdução às Tecnologias Web consistia em desenvolver um website a correr localmente só em browser. O tema era o jogo da forca. O projeto teve a duração aproximada de dois meses e meio e cada grupo desenvolveu aproximadamente 300 linhas de código usando HTML, CSS e Javascript.

```
Esforço = 3*0.2 pessoas*2.5 meses=1.5 P M
Produtividade = 300 LOC/1.5 PM= 200 LOC/PM
```

#### 3 mini-projetos de Sistemas Operativos

- O primeiro projeto tratava de ficheiros duplicados em sistemas de ficheiros. Foi desenvolvido em shell script, teve duração aproximada de três semanas e 100 linhas de código.
- O segundo mini-projeto centrava-se em cifrar/decifrar ficheiros usando programação paralela. Teve uma duração de três semanas, desenvolvido em python e teve 200 linhas de código.
- O terceiro mini-projeto foi um aprimoramento do segundo em que se acrescentava a escrita em binário num ficheiro (log), se contabilizava o tempo de execução e se detetavam sinais

(Ex.: SIGINT). Teve uma duração de três semanas e teve aproximadamente 80 linhas de código. Desenvolvido em python.

```
Esforço = 3*0.2 pessoas*2meses=1,2PM
Produtividade = 380 LOC/1.2 PM = 317 LOC/PM
```

Projeto de Sistemas Inteligentes foi desenvolvido o jogo dos peões e respetivas funções de avaliação, teve aproximadamente duração de 1 mês e contou com 200 linhas de código em python.

```
Esforço = 3*0.2pessoas*1mes =0.6 PM
Produtividade = 200 LOC/0.6 PM = 333 LOC/PM
```

#### André, Catarina, Hugo, Patrícia e Pedro

Projeto de Programação Centrada em Objetos desenvolvido em duas fases, teve como objetivo o desenvolvimento uma plataforma de apoio a um restaurante, desenvolvido em Java. 200 linhas de código e uma duração de dois meses.

```
Esforço = 2*0.2*2meses = 0.8PM
Produtividade = 200 \text{ LOC}/0.8 \text{ PM} = 250 \text{ LOC}/\text{PM}
```

Projeto de Bases de Dados desenvolvido em duas fases, em que a primeira foi o desenho conceptual do enunciado e a segunda foi o mapeamento do desenho em SQL(DDL E DML). Teve uma duração de 2 meses e um código de 250 linhas.

```
Esforço = 3*0.2*2meses = 1.2PM
Produtividade = 250 LOC/1.2 PM = 208 LOC/PM
```

- 4 mini-projetos de Aplicações Distribuídas desenvolvidos ao longo do semestre.
  - O primeiro projeto foi o desenvolvimento de um servidor com recursos a serem disponibilizados, incluindo os respetivos locks, teve duração de 3 semanas e aproximadamente 200 linhas de código.
  - O segundo projeto foi um incremento do primeiro quanto às funcionalidades, tendo em conta a forma de comunicação e apresentação de conteúdos, teve a duração de 2 semanas e aproximadamente 200 linhas de código.
  - O terceiro projeto baseado num serviço WEB para um sistema simplificado, usou-se sq-lite3 e flask, teve duração de 3 semanas e aproximadamente 200 linhas de código.
  - O quarto projeto foi um aprimoramento do terceiro e consistiu em fazer a comunicação segura do serviço WEB, HTTPS, chave publicas e privadas, teve duração de 2 semanas e aproximadamente 100 linhas de código.

```
Esforço = 3*0.2*2,5meses=1.5PM
Produtividade = 700 LOC/1.5 PM = 467 LOC/PM
```

Projeto de Analise e Desenho de Software foi dividido em 2 fases, teve por objetivo o desenvolvimento de um sistema para uma cadeia de supermercados. Para tal foi utilizado o unified process. Na 1ª fase foi feita a analise e desenho. Na 2ª fase foi realizada a implementação e testes, teve duração de 2 meses e 200 linhas de código, aproximadamente.

```
\mathbf{Esforço} = 3*0.2*2 \mathrm{meses} = 1.2 \mathrm{PM}

\mathbf{Produtividade} = 200 \ \mathrm{LOC} / 1.2 \ \mathrm{PM} = 167 \ \mathrm{LOC} / \mathrm{PM}
```

**Projeto de Conceção do Produto** em que o tema é o mesmo que o da cadeira de Planeamento e Gestão de Projeto (PGP). , Neste projeto foi realizada a analise do problema a abordar em PGP e posteriormente no projeto final.

#### Catarina, Hugo e Pedro

Projeto de Interação de Computadores sobre uma aplicação tablet de encomenda de comida, ao longo do projeto foram desenvolvidos protótipos, questionários e por fim foi desenvolvido um protótipo funcional. Este projeto teve duração aproximada de 2,5 meses e um código

```
de 200 linhas. Foi desenvolvido em HTML, CSS e Javascript.
```

Esforço = 3\*0.2\*2.5 meses = 1.5 PM

Produtividade = 200 LOC/1.5 PM = 133 LOC/PM

#### Patrícia

Projeto de Interação de Computadores sobre uma aplicação tablet de gestão de uma cozinha, ao longo do projeto foram desenvolvidos protótipos, questionários e por fim foi desenvolvido um protótipo funcional. Este projeto teve duração aproximada de 2,5 meses e um código de 500 linhas. Foi desenvolvido em HTML, CSS e Javascript.

Esforço = 3\*0.2\*2.5meses=1.5PM

Produtividade = 500 LOC/1.5 PM = 333 LOC/PM

#### Catarina, Hugo e Pedro

Projeto de Aplicações e Serviços Web consistiu em desenvolver uma aplicação Full Stack para jogos de poker online, teve uma duração de dois meses e meio, cada projeto teve aproximadamente 500 linhas de código. Para o desenvolvimento foram usadas as linguagens php, javascript, html e css e como framework CodeIgniter.

Esforço = 3\*0.2\*2.5meses=1.5PM

Produtividade = 500 LOC/1.5 PM = 333 LOC/PM

#### André

Projeto de Aplicações e Serviços Web consistiu em desenvolver uma aplicação Full Stack para jogos de poker online, teve uma duração de dois meses e meio, teve aproximadamente 500 linhas de código. Para o desenvolvimento foram usadas as linguagens javascript, html e css com recurso ao MEAN Stack.

Esforço = 3\*0.2\*2.5meses=1.5PM

Produtividade = 500 LOC/1.5 PM = 333 LOC/PM

#### Patrícia

Projeto de Aplicações e Serviços Web consistiu em desenvolver uma aplicação Full Stack para leilões, teve uma duração de dois meses e meio, cada projeto teve aproximadamente 6500 linhas de código. Para o desenvolvimento foram usadas as linguagens php, javascript, sql, html e css .

Esforço = 3\*0.2\*2.5meses=1.5PM

Produtividade = 6500 LOC/1.5 PM = 4333 LOC/PM

#### 3.1.3 Estimativa de linhas de código

- Front-End
  - Single Page Design (HTML + CSS) [Otimista 150; Pessimista 400; Provavel 250]
  - Single Page Design (JS) [Otimista 75; Pessimista 200; Provavel 125]
  - Configuração Servidor (Mean com SQL) [Otimista 300; Pessimista 600; Provavel 425]
  - Base de dados [Otimista 50; Pessimista 100; Provavel 60]
- Back-End
  - Base de dados [Otimista 150; Pessimista 400; Provavel 250]
  - Cache [Otimista 30; Pessimista 90; Provavel 50]
  - Configuração Servidor (LAMP) [Otimista 500; Pessimista 800; Provavel 625]
  - REST API [Otimista 150; Pessimista 325; Provavel 200]
  - Socket de comunicação entre servidores [Otimista 50; Pessimista 125; Provavel 80]
- Segurança

- OAuth (cache) [Otimista 15; Pessimista 70; Provavel 35]
- Kerberos [Otimista 15; Pessimista 70; Provavel 35]
- SSL / TLS (Lets Encrypt [1]) [Otimista 15; Pessimista 70; Provavel 35]
- Token based authentication (Full Encription) [Otimista 15; Pessimista 70; Provavel 35]
- Hijack Session [Otimista 15; Pessimista 70; Provavel 35]
- IP Tables [Otimista 15; Pessimista 70; Provavel 35]
- Two Factor Authentication (Authy [2]) [Otimista 15; Pessimista 70; Provavel 35]

#### • Redes

- Load Balancer (DNS) [Otimista 100; Pessimista 300; Provavel 150]
- Simulador de dados
  - Base de dados [Otimista 200; Pessimista 425; Provavel 300]
  - REST API [Otimista 150; Pessimista 325; Provavel 200]
  - Web Service (PHP ou Python) [Otimista 150; Pessimista 325; Provavel 200]

#### 3.1.4 Estimativa COCOMO

Com base no COCOMO intermédio usando o modelo semi-independente e tendo em conta os multiplicadores de esforço retirados da tabela dos Slides da TP06 [3] obtivemos os seguintes valores:

```
KLOC = 3 
Esforço[E] = a*KLOC^b*EAF <=> 3*3^{1.12}*1.167 = 11.98PM 
Duração[D] = c*E^d*EAF <=> 2.5*11.98^{0.35}*1.167 = 6.96Meses 
Numero de Pessoas [N] = E/D <=> N=11.98/6.96=1.72Pessoas
```

#### 3.1.5 Análise crítica

Com base nos valores obtidos em 4.3 e 4.4 podemos concluir que os valores estimados a partir do Modelo intermédio COCOMO condizem com o projeto proposto. A duração disponível varia entre os 6 e os 7 meses, o COCOMO previu 6.96 meses. O numero de pessoas é de 1.8, o COCOMO previu 1.72 pessoas. O esforço disponível calculado foi de 10.8 PM, o COCOMO previu 11.98 PM.

### 3.2 Recursos

Descrição	Disp.	Quando cessário	Ne-	Tempo cessário	Ne-	Skills	Núm.
André Nunes	35%					Teste de Design / MEAN (front end), Segurança e Redes	
Ana Catarina Sousa	35%					Modelos / Testes Design / Design / MEAN (front end)	
Hugo Filipe Curado	35%					Design / LAMP (back end), Segu- rança e Redes	
Patrícia Jesus	40%					LAMP (back end), Construi Teste e Testar	
Pedro Duarte Neto	35%					Testes Modelos / MEAN (front end), Segurança e Redes / Cons- truir Testes e Testar	

Tabela 3.1: Tabela de Recursos Humanos

Descrição	Disp.	Quando Necessário	Tempo Necessário	Categoria
Bootstrap	100%	Durante o desenvolvi-		off-the-shelf
		mento do front end		
CodeIgniter / Laravel	100%	Para o back end		off-the-shelf
Microsoft SQL Server	100%	Para o back end		off-the-shelf
MySql	100%	Para o front end		off-the-shelf
jQuery	100%	Para o front end		off-the-shelf
Angular	100%	Para o back end		off-the-shelf
Express	100%	Para o back end		off-the-shelf
Docker / Kubernets	100%	Durante o deployment		off-the-shelf
		do projeto		

Tabela 3.2: Tabela de Recursos Software

Descrição	Disp.	Quando Necessário	Tempo Necessário
Servidor Local	500%	Durante o desenvolvimento do pro-	
		jeto em ambiente local	
IDE de Desenvolvimento	500%	Durante todo o tempo de desenvol-	
		vimento	
Browser	500%	Durante todo o tempo de desenvol-	
		vimento	
Debugger do browser	500%	Durante todo o tempo de desenvol-	
		vimento	
Postman ou similar	500%	Durante todo o tempo de desenvol-	
		vimento	

Tabela 3.3: Tabela de Recursos Ferramentas

## 3.3 Processo de desenvolvimento de software

2<sup>a</sup> entrega

### 3.4 Organização da equipa

2ª entrega

### 3.5 Planeamento do Projeto

2<sup>a</sup> entrega

### 3.6 Gestão de Riscos

#	Risco	Prob.	Impacto	Categoria
1	Equipa não familiarizada com tecnologias	4	Projeto: 2, Produto: 4	Projeto
2	Má estimação da complexidade	4	Projeto: 4, Produto: 3	Projeto
3	Atraso no projeto	4	Projeto: 3, Produto: 3	Projeto
4	Necessidade refazer funcionalidades	3	Projeto: 4, Produto: 4	Projeto
5	Software não apresenta maturidade (bugs)	3	Projeto: 3, Produto: 4	Técnico
6	Falha no Sistema	2	Projeto: 5, Produto: 5	Técnico
7	Sistema apresentar falta de estabilidade	2	Projeto: 4, Produto: 5	Técnico
8	Professores não gostarem do produto	2	Projeto: 4, Produto: 4	Negócio
9	Elemento da Equipa adoecer	2	Projeto: 3, Produto: 3	Projeto

Tabela 3.4: Tabela de Gestão de Risco

#	Mitigação	Monitorização	Gestão
1	Dividir equipa em cada com-	Acompanhar projetos e de-	Rodar pessoas, reunir e ex-
	petência (Tabelas de Recur-	senvolvimento de cada com-	plicar caso haja alguém flu-
	sos); Documentação	ponente	ente
7	Tendo em conta a estimação	Acompanhar desenvolvi-	Colocar mais pessoas a tra-
	pessimista faz se uma maior	mento de cada componente;	balhar na componente
	divisão de componentes;	Verificar atrasos; Acom-	
	Alargar prazo da compo-	panhar dificuldades no	
	nente	desenvolvimento	

Tabela 3.5: Tabela RIMM

# 4. Conclusão

Face às estimativas o projeto é viável, como visto na secção Analise Critica 3.1.5. No plano RIMM temos as soluções para eventuais problemas encontradas durante a analise de riscos, ordenados por probabilidade de acontecimento, como visto na secção Gestão de Risco 3.6.

# 5. Bibliografia

- [1] [Online]. Available: https://letsencrypt.org
- [2] [Online]. Available: https://authy.com
- [3] C. Duarte, pgp 1718 aula 6 estimação.pdf, https://moodle.ciencias.ulisboa.pt/pluginfile. php/15607/mod\_resource/content/3/pgp%201718%20-%20aula%206%20-%20estima{\unhbox\voidb@x\setbox\z@\hbox{}\accent24c}{~a}o.pdf, Departamento de Informática, FCUL, Outubro 2017.