

MANUAL DE APLICAÇÃO PLUGIN ANA DATA ACQUISITION

QGIS PLUGIN V 0.1

Julho 2020

1. APRESENTAÇÃO

A ferramenta ANA Data Acquisition realiza o download automático de várias estações pluviométricas e fluviométricas disponibilizados pela Agência Nacional de Águas (ANA). Foi idealizada como parte do plugin do Modelo de Grandes Bacias (MGB) no software Quantum GIS (QGIS) (PONTES, 2017), desenvolvido pelo grupo de pesquisa Hidrologia de Grande Escala (HGE), do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Devido aos diferentes usos que os dados hidrológicos podem ter, a ferramenta está agora disponível em uma versão independente.

O plugin ANA Data Acquisition versão 0.1, também é um complemento do QGIS (versão 3), que, além de contar com as funcionalidades originais, oferece a opção de selecionar as estações de interesse na interface do QGIS. Este manual visa a apresentação e aplicação do plugin.

Autores: Ingrid Petry, Pedro Jardim, Fernando Mainardi Fan

Contato: ingrid.petry@ufrgs.br

Código: https://github.com/HGE-IPH/ANA-Data-Acquisition

https://www.ufrgs.br/hge/ana-data-acquisition/

Como citar: Petry, I; Jardim, P; Fan, F.M. 2020. Manual de Aplicação plugin ANA Data Acquisition. Manual Técnico, HGE, IPH, UFRGS.







2. INSTALAÇÃO

A instalação do *plugin* é feita através da aba "Complementos" > "Gerenciar e Instalar Complementos" do QGIS, podendo ocorrer de duas formas:

- através do repositório do QGIS, após recarregá-lo marcando a opção "Mostrar também os complementos experimentais", como mostra a Figura 1 e 2; ou
- adicionando o arquivo em formato <u>zip</u> disponibilizado no site do HGE https://www.ufrgs.br/hge/ana-data-acquisition/, como indica a Figura 3.

Figura 1 - Recarregando o repositório do QGIS habilitando os complementos experimentais










Figura 2 – Visualização do plugin no repositório do QGIS






Figura 3 – Instalação do *plugin* utilizando o arquivo .zip



Ao final da instalação o ícone da ferramenta deverá aparecer no menu "Complementos" e na barra de ferramentas do QGIS, como mostra a Figura 4.

Figura 4 – Visualização do *plugin* após instalação










3. AQUISIÇÃO DOS DADOS HIDROLÓGICOS

A Figura 5 apresenta a interface principal do complemento. As funcionalidades contidas na Figura 5, (a) são de preenchimento opcional, e referem-se ao processo de escolha das estações de interesse na interface do QGIS, detalhado na seção 3.1 desse manual. O item da Figura 5, (b) abre a interface onde são definidos o intervalo de tempo, o tipo de dado e as estações. Esse item é de preenchimento obrigatório e será detalhado na seção 3.2.

Figura 5 – Interface principal do plugin, (a) ferramenta de seleção das estações no mapa e (b) *download* dos dados



3.1 SELEÇÃO DAS ESTAÇÕES DE INTERESSE NA INTERFACE DO QGIS

Para seleção das estações de interesse no mapa, em "Information" comece escolhendo o tipo de dado que deseja obter: chuva (precipitation), vazão (discharge) ou nível (level). Se a opção escolhida for "Precipitation", será adicionada à interface do QGIS o shapefile correspondente à rede pluviométrica de monitoramento, apresentado na Figura 6. Se a escolha for "Discharge" ou "Level", será adicionado o shapefile correspondente à rede fluviométrica de monitoramento, (Figura 7).

O programa realiza o download de, no máximo, 500 estações por vez, dessa forma a seleção não pode exceder esse valor. Selecione então as estações de interesse através das ferramentas de seleção do QGIS. A Figura 6 apresenta opções de seleção de estações no mapa. A Figura 7 apresenta a seleção de estações através da tabela de atributos do *shapefile* das estações e a Figura 8 apresenta a opção de seleção das estações através de outro *shapefile* que representa a área de estudo, por exemplo, a bacia hidrográfica.







Figura 6 – Exemplo de seleção de estações no mapa do *shapefile* da rede pluviométrica




Figura 7 – Exemplo de seleção das estações na tabela de atributos do *shapefile* da rede fluviométrica











Figura 8 – Exemplo de seleção das estações através de shapefile da área de interesse



Uma vez selecionadas as estações, o programa irá criar um arquivo em formato <u>txt</u> que contém o código dessas estações. Para isso, basta escolher um diretório para salvar e clicar em "Create gauge file". Dependendo da informação selecionada o arquivo terá como nome "gauges_precipitation.txt", "gauges_discharge.txt" ou "gauges_level.txt". Esse arquivo será utilizado na próxima etapa.

3.1. 3.2 DOWNLOAD DOS DADOS

Para download dos dados hidrológicos, clique na opção "Open ANA Data Acquisition (Download Data)", indicado na Figura 5 (b). Na nova interface (Figura 9), comece indicando o tipo de dado e o intervalo de tempo desejado.

Se você optou por escolher as estações de interesse no mapa, insira o arquivo txt das estações em "Input files" > "Gauges". Se não, informe as coordenadas da área de interesse e clique em "Acquire gauges". As estações e suas respectivas coordenadas vão aparecer na janela à direita. Agora é só escolher a pasta onde deseja armazenar os dados em "Destination folder" e clicar em "Download Data". No canto inferior esquerdo em "Status" é possível








acompanhar o andamento do *download*, ou acompanhe os dados sendo baixados na pasta escolhida. Quando o *download* estiver completo o programa emitirá um aviso.

Figura 9 – Interface com as especificações de download dos dados









REFERÊNCIAS

PONTES, P.; FAN, F. M.; FLEISCHMANN, AYAN SANTOS; PAIVA, R.; BUARQUE, D. C.; SIQUEIRA, V. A.; JARDIM, P.; SORRIBAS, M.; COLLISCHONN, WALTER. MGB model for hydrological and hydraulic simulation of large floodplain river systems coupled with open source GIS. Environmental Modelling & Software, v. 94, p. 1-20, 2017.





