

项目用例文档

1. 引言

1.1 目的

1.2 阅读说明

1.3 参考文献

2. 用例图

3. 用例列表

4. 详细用例描述

用例1 订单管理

用例2 订单评价

用例3 优惠券管理

用例4 订单交易

用例5 查看报表

用例6 优惠券组管理

用例7 商品管理

用例8 商店管理

用例9 个人账户管理

用例10 个人信息管理

用例11 商店浏览

用例12 商品浏览

用例13 优惠券组浏览

用例14 搜索商品

用例15 回复评论

1. 引言

1.1 目的

本文档描述了 BlueWhale 的用户需求，为后期开发人员对系统的实现和验证工作提供指导，且面向开发人员、测试人员及最终用户而编写，是了解系统的导航。

1.2 阅读说明

用例描述了在不同条件下系统对某一用户的**请求的响应**。根据用户的请求和请求时的系统条件,系统将执行**不同的行为序列**, 每一个行为序列被称为一个**场景**。一个用例是多个场景的集合。

用例描述的约定为：

1. ID:用例标识，唯一
2. 用例名称：对用例内容的精确描述，体现用例的主要功能或目标。
3. 参与者：描述系统的参与者和每个参与者的目标。
4. 触发事件：描述触发该用例执行的事件或条件。
5. 前置条件：执行该用例之前必须满足的条件或状态。
6. 后置条件：执行该用例后预期的条件或状态。
7. 优先级：对系统和用户价值的重要性。
8. 正常流程：按照顺序描述用例的主要步骤和操作流程。通常使用带有编号的步骤来表示。
9. 扩展流程：可能发生的其他场景。
10. 特殊需求：和用例相关的其他特殊需求。


1.3 参考文献

IEEE标准；

《软件开发的技术基础》丁二玉、刘钦编著；

《软件工程——实践者的研究方法》 Roger S. Pressman 与 Bruce R. Maxim 著；

2. 用例图



3. 用例列表

参与者	用例
-----	----

顾客	1. 订单交易 2. 订单评价 3. 优惠券管理
门店工作人员	4. 订单交易 5. 查看报表 6. 优惠券组管理 7. 商品管理
商场管理人员	8. 商店管理
经理	9. 查看报表 10. 优惠券组管理
所有用户	11. 个人账户管理 12. 个人信息管理 13. 商店浏览 14. 商品浏览 15. 优惠券组浏览 16. 搜索商品 17. 回复评论

4. 详细用例描述

用例1 订单管理

ID	1
名称	订单交易
创建者	
创建日期	2024.3.16
最后一次更新者	
最后更新日期	2024.6.7

参与者	顾客, 门店工作人员
触发条件	顾客请求创建订单
前置条件	顾客必须已经完成登录
后置条件	完成订单创建, 支付, 发货, 收货过程, 从支付宝中扣除订单金额并记录更新交易信息, 等待评价
优先级	高
正常流程	1. 顾客通过商品界面进入创建订单界面, 系统显示所选定的商品名称, 图片, 描述, 单价, 剩余库存, 评论评分信息 2. 用户点击购买按钮进入购买界面 3. 顾客输入创建订单商品的数量, 提货方式, 系统实时显示对应总价信息 4. 顾客点击确认创建订单按钮, 系统记录所创建订单信息并且显示创建成功提示信息界面. 同时, 系统减少相应门店相应数量的库存. 5. 顾客点击完成订单创建按钮, 弹出订单支付提示窗. 用户点击查看可用优惠券按钮查看可用优惠券, 系统显示可用优惠券. 用户选择优惠券, 系统实时更新优惠后总价信息 6. 用户点击确认支付按钮, 系统跳转支付宝支付界面. 用户输入支付宝密码, 成功支付之后跳转商品界面, 同时系统更新订单状态和优惠券使用状态信息 7. 商家点击右上角订单标签, 进入订单界面. 点击相应订单的发货按钮, 系统提示订单发货成功, 更新订单状态, 商家看到订单状态实时更新. 8. 用户进入订单界面, 点击相应订单的收货按钮. 系统提示订单收货成功, 更新订单状态, 用户看到订单状态实时更新.
扩展流程	1a. 如果顾客没有登录, 自动跳转登录界面 3a. 如果顾客输入创建订单数量不合法或者超过剩余库存, 系统保持创建订单按钮为灰色, 阻止用户创建订单 5a. 如果顾客没有合适使用优惠券, 优惠券列表位置显示暂无可用优惠券 5b. 顾客点击不使用优惠券信息, 跳转回原有无优惠券使用提示窗 6a. 顾客点击稍后支付按钮, 支付提示窗消失. 顾客可以打开订单界面, 找到对应订单后点击支付按钮, 跳出相同提示窗. 此时支付成功之后跳转订单界面
特殊需求	1. 要求从用户输入商品数量到系统检测数量是否合法并返回可能的错误信息过程不超过1秒

用例2 订单评价

ID	2
名称	订单评价
创建者	
创建日期	2024.3.12
最后一次更新者	
最后更新日期	2024.6.7
参与者	顾客
触发条件	顾客请求完成订单
前置条件	顾客必须已经完成登录；顾客已经发布订单，且订单状态为“已收货”
后置条件	订单状态转化为“已完成”
优先级	高
正常流程	1. 用户进入订单界面，请求在该订单上评论 2. 系统返回评论界面，用户给出自己的文字评论以及打分 3. 用户确认完成评论 4. 系统更新订单状态为“已完成”，并将评论保存到订单上，跳转回订单页面
扩展流程	
特殊需求	

用例3 优惠券管理

ID	3
名称	优惠券管理
创建者	

创建日期	2024.3.16
最后一次更新者	
最后更新日期	2024.3.16
参与者	顾客
触发条件	用户进入商店界面并领取优惠券
前置条件	用户符合优惠券领取条件
后置条件	更新用户所持有的优惠券, 记录优惠券领取记录, 并且可以查看优惠券
优先级	高
正常流程	1. 用户进入优惠券领取界面, 系统显示所有可领优惠券组及每个优惠券组的可用商店, 类型, 优惠, 发布时间, 过期时间, 总张数, 剩余张数, 是否可以领取 2. 用户领取优惠券, 系统更新用户持有优惠券, 提示用户领取成功 3. 用户点击左上角查看我领取的优惠券信息, 系统跳转优惠券界面. 用户选择左侧全部, 可使用, 已过期, 已使用标签, 系统显示相应优惠券列表 4. 用户点击左上角查看所有优惠券按钮, 系统跳转回所有优惠券页面
扩展流程	1a. 如果用户所进入商店无可领取优惠券, 优惠券界面显示暂无可领取优惠券 3a. 如果没有相应类型优惠券, 则显示暂无可使用的优惠券
特殊需求	1. 优惠券领取条件字体必须清晰, 调整字体间距使其容易阅读

用例4 订单交易

ID	4
名称	订单交易
创建者	
创建日期	2024.3.17
最后一次更新者	
最后更新日期	2024.6.8
参与者	门店工作人员
触发条件	顾客已经发布对应商店的订单，且该订单还未发货
前置条件	用户已经登陆，且身份为门店工作人员
后置条件	订单变成“待收货”状态
优先级	高
正常流程	1. 门店工作人员对订单请求发货 2. 系统检查库存，若库存足够则发货 3. 订单完成发货，变为“待收货”状态
扩展流程	2a. 库存不够，则取消该次发货，并提醒员工库存不足
特殊需求	

用例5 查看报表

ID	5
名称	查看报表
创建者	
创建日期	2024.3.17

最后一次更新者	
最后更新日期	2024.6.8
参与者	经理, 门店工作人员
触发条件	用户要求查看报表
前置条件	用户已经登陆，且身份为经理
后置条件	
优先级	高
正常流程	1. 经理与门店工作人员请求查看报表 2. 当用户为经理的时候，系统查找所有的订单，并将订单信息转化成Excel表格返回给用户 3. 用户下载/不下载该Excel表格
扩展流程	2a. 当用户为门店工作人员的时候，系统对应商店的订单，并将订单信息转化成Excel表格返回给用户
特殊需求	要求Excel中的订单信息足够充分

用例6 优惠券组管理

ID	6
名称	优惠券组管理
创建者	
创建日期	2024.3.17
最后一次更新者	
最后更新日期	2024.3.17
参与者	经理, 门店工作人员

触发条件	用户发布全局优惠券组
前置条件	用户已经登陆，且身份为经理
后置条件	系统在优惠券数据，并在消息系统中提醒门店工作人员优惠券的发布
优先级	高
正常流程	1. 经理或门店工作人员请求发布全局优惠券组 2. 系统要求填写优惠券的具体信息，包括具体名字，效果等，类别包括“蓝鲸券”、“满减券”、“代金券”、“直接折扣券”。 3. 经理或门店工作人员完成有关信息的填写 4. 系统判定优惠券组是否符合优惠券规格要求，符合要求则由系统发布出来 4.a 不符号要求取消该次全局优惠券组的发布，并提醒用户优惠券组何处不合法
扩展流程	
特殊需求	

用例7 商品管理

ID	7
名称	商品管理
创建者	
创建日期	2024.4.16
最后一次更新者	
最后更新日期	2024.6.7
参与者	门店工作人员
触发条件	门店工作人员请求对自己的商店进行库存、商品等管理
前置条件	商场管理人员已经创建商店

后置条件	更新库存、商品信息
优先级	高
正常流程	1. 新增商品: 1.1. 门店工作人员进入自己的商店, 系统显示商店下商品信息 1.2. 门店工作人员选择新增商品, 系统跳转新增商品界面. 用户依次输入商品名, 品类, 单价, 上传商品照片, 点击创建商品按钮, 系统提示添加商品成功 1.3. 门店工作人员点击左上角返回按钮, 系统跳转回商品界面 2. 添加库存: 1.1. 门店工作人员进入自己的商店, 系统显示商店下商品信息 1.2. 门店工作人员点击特定商品, 系统进入商品详情页 1.3. 门店工作人员在左下角输入需要增加的库存数, 并点击新增库存按钮, 系统显示添加库存成功信息
扩展流程	无
特殊需求	无

用例8 商店管理

ID	8
名称	商店管理
创建者	
创建日期	2024.4.16
最后一次更新者	
最后更新日期	2024.6.7
参与者	商场管理人员
触发条件	商城管理人员请求创建商店
前置条件	商店管理人员登录
后置条件	更新商店信息

优先级	高
正常流程	1. 商店管理人员进入商店界面, 点击左上角添加商店按钮, 请求创建商店, 系统显示创建商店界面 2. 商店管理人员输入新建商店名, 商店地址, 上传商店logo, 点击创建商店, 系统显示商店创建成功 3. 系统返回商店界面, 在商店界面显示该商店
扩展流程	2a. 如果商店名称已经存在, 在商店管理人员点击创建商店之后, 系统提示名称已经存在
特殊需求	1. 新建商店时, 商店logo只能选择一张图片

用例9 个人账户管理

ID	9
名称	个人账户管理
创建者	
创建日期	2024.3.12
最后一次更新者	
最后更新日期	2024.3.18
参与者	所有用户
触发条件	用户申请进行登录与注册; 用户在未登录情况下访问系统的其他功能
前置条件	注册的前置条件: 未注册 登录的前置条件: 已注册, 且未登录
后置条件	保存用户初始信息 (如姓名、身份等) 用户拥有与其身份相对应的资源访问权限
优先级	高

正常流程	注册： 1. 用户输入昵称，手机号，地址和邮箱，选择身份。如果是商家，需填写所属商店 2. 用户输入密码 3. 再次输入确认密码 4. 系统完成注册，并返回注册成功的信息，返回登陆界面 登陆： 1. 用户输入手机号和账号密码，并点击确认 2. 系统认证用户身份并跳转用户主页
扩展流程	注册: 2a. 用户输入密码不符合规格，含有非法符号，系统提示错误原因并要求修改密码 3a. 用户输入两次密码不一致, 系统提示输入不一致要求重新输入 登录: 1a. 用户的手机号错误 4a1. 系统弹出账号不存在或账号已关闭的警告信息； 4a2. 用户离开或重新输入手机号。 2b. 用户的密码错误 2b1. 系统弹出账号不匹配或密码错误的警告信息； 2b2. 用户离开或重新输入账号、密码，或者使用找回密码功能。
特殊需求	

用例10 个人信息管理

ID	10
----	----

名称	个人信息管理
创建者	
创建日期	2024.3.12
最后一次更新者	
最后更新日期	2024.3.17
参与者	所有用户
触发条件	用户访问个人信息管理功能
前置条件	用户已经登陆系统
后置条件	1. 保存更新的个人信息 2. 个人信息访问权限控制：用户改变了个人信息权限设置，系统要限制其他用户或角色对该用户个人信息的访问
优先级	高
正常流程	查看： 1. 用户进入个人信息页面 2. 系统返回个人信息，显示在页面 修改： 1. 用户进入个人信息页面，确认进行“修改” 2. 用户修改后，确认完成修改 3. 系统对用户提供的修改信息进行验证，以确保其有效性和合法性。包括验证格式、唯一性或其他规则 4. 系统记录修改后的个人信息
扩展流程	查看： 1a. 如果没有登录直接访问查看界面，系统跳转登录界面 修改： 1a. 如果没有登录直接访问查看界面，系统跳转登录界面 3a. 如果修改信息不符合规格，系统报告错误原因. 用户选择修改或者离开
特殊需求	

用例11 商店浏览

ID	11
名称	商店浏览
创建者	
创建日期	2024.3.17
最后一次更新者	
最后更新日期	2024.3.17
参与者	所有用户
触发条件	用户查看商店信息
前置条件	用户已经登陆系统
后置条件	
优先级	高
正常流程	1. 用户进入商店 2. 系统查找商店名字、类型、商品列表以及平均评分等基本信息并返回给用户 3. 用户进入商店界面查看商店信息 4. 若用户点击对应的商品列表中的商品，将进入“商品浏览”界面
扩展流程	
特殊需求	

用例12 商品浏览

ID	12
名称	商品浏览
创建者	
创建日期	2024.3.17

最后一次更新者	
最后更新日期	2024.6.8
参与者	所有用户
触发条件	用户查看商品信息
前置条件	用户已经登陆系统并已经进入商店
后置条件	
优先级	高
正常流程	1. 用户进入商品详情界面 2. 系统查找商品名字、类型以及平均评分等基本信息并返回给用户，其中显示的库存是当前剩余商品数量(未被订购的)
扩展流程	3. 若用户为商店工作人员，显示的库存则是当前剩余商品数量(未发货的)
特殊需求	

用例13 优惠券组浏览

ID	13
名称	优惠券组浏览
创建者	
创建日期	2024.3.17
最后一次更新者	
最后更新日期	2024.6.7
参与者	所有用户
触发条件	用户要求查看所有优惠券组
前置条件	用户已经登陆

后置条件	
优先级	高
正常流程	1. 用户请求查看优惠券组信息 2. 若用户非商店工作人员，系统将展示整个商场的 所有优惠券组 3. 用户得到优惠券组信息，其中包含优惠券组的可 用商店、类型等信息
扩展流程	2a. 若用户为商店工作人员，则系统只展示该商店工 作人员对应商店的所有优惠券组 2b. 若用户为顾客，则顾客可以请求查看自己获取的 优惠券，系统要能够分类为“全部”，“可使用”，“已 过期”，“已使用” a. 对于可以领取的优惠券组，用户可以点击“领 取”按钮 b. 系统将取出对应优惠券，交由用户领取
特殊需求	

用例14 搜索商品

ID	14
名称	搜索商品
创建者	
创建日期	2024.4.16
最后一次更新者	
最后更新日期	2024.6.8
参与者	所有用户
触发条件	用户对商品进行搜索

前置条件	用户已经登录
后置条件	显示符合条件商品列表
优先级	高
正常流程	1. 用户进入商品搜索界面, 系统显示全部商品列表. 2. 用户输入商品名称, 商店名称, 最小价格, 最大价格, 并选择品类, 并点击查询按钮, 系统更新商品列表为符合标准的商品列表 3. 用户点击重置按钮, 用户输入名称, 价格, 品类消失, 系统显示所有商品列表
扩展流程	3a. 用户更改输入信息, 再点击查询, 系统更新查询列表为新查询列表
特殊需求	商品名称和商店名称允许模糊搜索

用例15 回复评论

ID	15
名称	回复评论
创建者	
创建日期	2024.4.16
最后一次更新者	
最后更新日期	2024.6.7
参与者	全体用户
触发条件	用户登录
前置条件	商品已经有评论
后置条件	更新库评论信息并显示
优先级	高

正常流程	1. 用户进入商店, 系统显示商店下商品信息 2. 用户点击特定商品, 系统显示商品详情页 3. 用户点击特定评论, 系统显示评论详情和附属评论 4. 用户点击要回复的评论的右上角评论图标, 系统弹出输入框 5. 用户输入评论内容, 并点击发表评论按钮, 系统存储评论内容并显示出回复
扩展流程	无
特殊需求	发布评论时评论前加入"回复xxx: "字样(xxx为所回复的评论所属用户)