#### Rode Amerikaanse rivierkreeft

Procambarus clarkii

- Stekel op voorlaatste pootlid.
- Scharen rood met rode knobbels.
- Achterlijf zonder opvallende donkere middenstreep.
- Bleke buik met donkere middenstreep
- Areola smal.

Komt algemeen voor in het westen van het land en op diverse andere plekken. Loopt regelmatig over land.



#### Gestreepte Amerikaanse rivierkreeft

Procambarus acutus

- Stekel op voorlaatste pootlid.
- Scharen vaak rood met witte en zwarte knobbels.
- Achterlijf met opvallende donkere middenstreep en lichte zijstrepen.
- Bleke buik zonder donkere middenstreep.
- Areola smal.

Komt lokaal voor in de Alblasserwaard en op enkele andere plekken in Nederland. Loopt regelmatig over land.



#### Marmerkreeft

Procambarus falllax forma virginalis

- Stekel op voorlaatste pootlid
- Kleine soort met marmertekening.
- Alleen vrouwtjes (parthenogenetische soort)
- Areola smal en vaak opvallend licht.

Zeer zeldzaam in het wild. Zo nu en dan uitgezette exemplaren afkomstig uit aquaria.

#### Soortzoeker en Entomologische tabel

Probeer ook eens de Soortzoeker Rivierkreeften. Dit is een gratis digitale sleutel, te vinden onder: Determineren.nederlandsesoorten.nl.

Waarnemingen van rivierkreeften kunnen worden ingevoerd bij Waarneming.nl. Graag een foto toevoegen.

Op eis-nederland.nl/rivierkreeften is meer informatie te vinden over de Nederlandse rivierkreeften.



Een uitgave van EIS Kenniscentrum Insecten en Naturalis Biodiversity Center, juli 2019

Samenstelling: Daan Drukker

Foto's: Bram Koese (uitgezonderd Europese rivierkreeft: Jozef Pennerstorfer)





Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door het Team Invasieve Exoten van de NVWA.

## Rivierkreeften







In Nederland komen acht soorten kreeften voor, waarvan er één inheems is: de Europese rivierkreeft, die op nog maar één plek voorkomt. De andere soorten zijn exoten en die kunnen op heel veel plekken in Nederland worden aangetroffen. Met deze zoekkaart zijn ze te determineren.

# Rivierkreeften

#### Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft

Faxonius limosus


Stekel op voorlaatste pootlid.


Wangstekels aanwezig.

Scharen bruin/groen van boven, licht van onderen.

Areola breed.

Algemene soort, te vinden in stadsvijvers, sloten, plassen en rivie-





#### Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft

Faxonius virilis

Stekel op voorlaatste pootlid.

Scharen bruin/groen van boven, licht van onderen. Soms zeer groot en met forse knobbels

Achterlijf niet gevlekt.

Geen wangstekels.

Areola breed (maar soms vrij smal).

Lokaal in het Groene hart en op enkele andere plekken.



#### Californische rivierkreeft

Pacifastacus leniusculus

Geen stekel op voorlaatste pootlid (wel op degene daar

Scharen breed met aan de bovenkant aan de basis van de schaar een witte vlek. Onderkant vaak rood.

Glad lichaam zonder stekeltjes.

witte vlek

Areola breed.

Lokaal in stromend water. In de Oude Leij bij Tilburg en het stroomgebied van de Dinkel in Overijssel

#### Turkse rivierkreeft

Pontastacus leptodactylus

Geen stekel op voorlaatste pootlid (wel op degene daar

Scharen vrij slank, bruin.

Carapax met veel stekeltjes.

Tergieten met spitse hoeken.

Areola breed.

Lokaal met enkele populaties in Zuid-Limburg en Zeeuws Vlaande-

### Europese rivierkreeft

Astacus astacus

Geen stekel op voorlaatste pootlid.

Scharen vrij breed, bruin en vaak rood aan de onderkant.

Carapax niet zeer stekelig.

Tergieten met stompe hoeken.

Zeer zeldzaam geworden, met nog één overgebleven populatie in de buurt van Arnhem.

