### 1. User

#### user

Aa Name	∷ 도메인	≡ 특성
user_tsid	bigint	PK
provider_id	varchar(100)	UNIQUE
provider_name	enum	NOT NULL
<u>name</u>	varchar(30)	NOT NULL
<u>nickname</u>	varchar(50)	UNIQUE
<u>age</u>	int	NOT NULL
<u>gender</u>	varchar(5)	NOT NULL
phone_number	varchar(16)	NOT NULL
role	enum	NOT NULL
<u>img</u>	varchar(2083)	DEFAULT (기본 이미지)

## 2. Manager

### manager

Aa Name	∷ 도메인	를 특성
manager_tsid	bigint	PK
<u>nickname</u>	varchar(50)	UNIQUE
<u>code</u>	varchar(50)	UNIQUE
img	varchar(255)	DEFAULT (기본 이미지)
role	enum	NOT NULL

# 3. Popup

### popup

Aa Name	∷ 도메인	를 특성	를 비고
popup_id	int	AUTO_INCREMENT, PK	
manager_tsid	bigint	FK	
<u>name</u>	varchar(30)	NOT NULL	
start_date	date decimal text	NOT NULL	
end_date	date	NOT NULL	
<u>hours</u>	text	NOT NULL	요일 별 운영 시간
description	text	NOT NULL	주차 가능 여부, 입장료 유무, 취식 가능 여부, 연령 제한 유부, 동물 출 입, 촬영 가능 여부
sns_url	varchar(255)		
page_url	varchar(255)		
content	text	NOT NULL	
<u>lat</u>	decimal	NOT NULL	
lon	decimal	NOT NULL	
<u>heart</u>	int	DEFAULT 0	
<u>hit</u>	int	DEFAULT 0	
rating	float	DEFAULT 0.0	

DB 설계 / ERD 설계 3

### 4. Popup\_category

#### popup\_category

Aa Name	∷ 도메인	를 특성	를 비고
popup_category_id	int	AUTO_INCREMENT, PK	
popup_id	int	FK	
category_id	int	FK	

### 5. Category

#### category

Aa Name	∷ 도메인	를 특성	를 비고
category_id	int	AUTO_INCREMENT, PK	
<u>name</u>	varchar(36)	UNIQUE	

### 6. Popup\_Image

#### popup\_image

Aa Name	≔ 도메인	를 특성
popup_image_id	int	AUTO_INCREMENT, PK
popup_id	int	FK
<u>img</u>	varchar(255)	NOT NULL
<u>seq</u>	int	NOT NULL