

LampLanner (FelhasználóDokumentáció)

Help Parancs

Használja a help parancsot a programban lévő parancs segédlet megjelenítéséhez

```
help:
megjeleníti ezt a felületet.
-----
delete:
töröl egy fájlt név szerint. használat: delete [bejegyzéscím]
-----
edit:
szerkeszt név szerint egy üzenetet. használat: edit [bejegyzéscím], ezután adja az új címet és a bejegyzés új tartalmát: [bejegyzéscím]; [határidő] ezután a szerkesztőfelületen adja meg a bejegyzés tartalmát
-----
create:
létrehoz egy új bejegyzést. használat: create [bejegyzéscím]; [határidő] ezután a szerkesztőfelületen rögzítheti a bejegyzés tartalmát
-----
list:
listázza az összes bejegyzést használat: list [szűrés] szűrési lehetőségek: kész(a készen lévő bejegyzések) folyamatban(a folyamatban lévő bejegyzések) heti(a héten esedékes/határidős bejegyzések) a szűrési érték list után írásával csak a szűrésnek megfelelő bejegyzések jelennek majd meg
-----
open:
megnyit egy bejegyzést cím alapján használat: open [bejegyzéscím]
-----
done:
készre állítja egy bejegyzés állapotát használat: done [bejegyzéscím]
-----
undone:
folyamatban lévőre állítja egy bejegyzés állapotát használat: undone [bejegyzéscím]
-----
Egyéb megjegyzések:
Kérjük a dátumokat ÉÉÉÉ.HH.NN formátumban adja meg. példa: 2025.01.01
felhasználónév --> [ ]
```

Regisztráció

1. írja be a signup parancsot a terminálba (válassza a signup opciót)

```
Válasszon az opciók közül!
-----
login: bejelentkezés
signup: regisztráció
delete: felhasználó törlése
exit: kilépés a programból
-----
Nincs bejelentkezve --> signup [ ]
```

2. adja meg a felhasználónevét

```
Figyelem! A felhasználónevet és a jelszót nem lehet később megváltoztatni! Elfelejtett jelszó esetén nem lehetséges a felhasználó visszaállítása!
-----
Felhasználónév (hagyja üresen a visszalépéshez) --> felhasználónév
```

3. adja meg a jelszavát

ügyeljen arra hogy a jelszóban szerepeljen nagybetű szám, speciális karakter, 30 karakternél rövidebb és 5 karakternél hosszabb majd ismétlje meg a jelszavát

```
Válasszon jelszót!
-----
Jelszó --> *****
-----
Jelszó ismét --> Jelszó@123 [ ]
```

Bejelentkezés

1. Válassza a login opciót

```
Válasszon az opciók közül!
-----
login: bejelentkezés
signup: regisztráció
delete: felhasználó törlése
exit: kilépés a programból
-----
Nincs bejelentkezve --> login
```

2. Adja meg a felhasználónevét

```
Felhasználónév (hagyja üresen a visszalépéshez) --> felhasználónév
```

3. Adja meg a jelszavát

```
Jelszó --> Jelszó@123
```

Felhasználó törlése

1. Válassza a delete opciót

```
Válasszon az opciók közül!
-----
login: bejelentkezés
signup: regisztráció
delete: felhasználó törlése
exit: kilépés a programból
-----
Nincs bejelentkezve --> delete
```

2. Adja meg a törölni kívánt felhasználó felhasználónevét

```
Törölni kívánt fiók felhasználóneve (hagyja üresen a visszalépéshez) --> felhasználónév
```

3. Adja meg a törölni kívánt felhasználó jelszavát

```
Törölni kívánt fiók felhasználóneve (hagyja üresen a visszalépéshez) --> felhasználónév
-----
Törölni kívánt fiók jelszava --> Jelszó@123
```

4. A felhasználó törléséhez válassza az igen opciót

```
Biztosan törölni akaja a(z) felhasználónév nevű fiókot? (igen/nem) --> igen
```

```
Felhasználó sikeresen törölve
-----
login: bejelentkezés
signup: regisztráció
delete: felhasználó törlése
exit: kilépés a programból
-----
Nincs bejelentkezve --> 
```

5. ha nem az igen opciót választja akkor visszalépteti a kezdőfelülethez ahol opciókat választhat

```
Biztosan törölni akaja a(z) felhasználónév nevű fiókot? (igen/nem) --> nem
```

```
Nem töröltünk fiókot.
-----
login: bejelentkezés
signup: regisztráció
delete: felhasználó törlése
exit: kilépés a programból
-----
Nincs bejelentkezve --> 
```

Az előző három opciónál(regisztráció, bejelentkezés, felhasználó törlése) amennyiben vissza szeretne lépni hagyja üresen a felhasználónév adatbekérést és üssön egy entert

Kilépés

A programból való kilépéshez válassza az exit opciót

```
Válasszon az opciók közül!
-----
login: bejelentkezés
signup: regisztráció
delete: felhasználó törlése
exit: kilépés a programból
-----
Nincs bejelentkezve --> exit
PS C:\Users\laszl\Documents\GitHub\LAMPlanner> 
```

Sikeres bejelentkezés esetén tovább viszi a felhasználót a program a bejegyzés kezelő felületre

Bejegyzés kezelő felület

Create

1. létrehoz egy új bejegyzést. használat: create [bejegyzéscím]; [határidő]

```
felhasználónév --> create bejegyzéscím; 2025.01.01
```

2. ezután a szerkesztő felületen rögzítheti a bejegyzés tartalmát az befejezéshez üssön 2 entert (hagyja az utolsó sort üresen)

Szerkesztőfelület

Kérem adja meg a bejegyzés tartalmát, a következő sorba lépéshez nyomjon entert és a befejezéshez üssön 2 entert (hagyja az utolsó sort üresen)

Bejegyzéssor1

Bejegyzéssor2

Bejegyzéssor3

Bejegyzéssor4

Bejegyzéssor5

Cím: tesztbejegyzés, Határidő: 2025.01.01

Bejegyzéssor1

Bejegyzéssor2

Bejegyzéssor3

Bejegyzéssor4

Bejegyzéssor5

Bejegyzését rögzítettük.

felhasználónév -->

List

1. listázza az összes bejegyzést használata: list [szűrés] Hagyja üresen az összes bejegyzés listázásához

```
felhasználónév --> list
```

Bejegyzések

bejegyzés | határidő: 2025.01.05 | [Folyamatban]

bejegyzéscím | határidő: 2025.01.01 | [Folyamatban]

tesztbejegyzés | határidő: 2025.01.01 | [Folyamatban]

3db szűrésnek megfelelő elem van

felhasználónév -->

2. szűrési lehetőség: kész: a készen lévő bejegyzések listázása

felhasználónév --> list kész

Kész bejegyzések

bejegyzés | határidő: 2025.01.05 | [Kész]

bejegyzéscím | határidő: 2025.01.01 | [Kész]

2db szűrésnek megfelelő elem van

felhasználónév -->

3. szűrési lehetőség: folyamatban: a folyamatban lévő bejegyzések listázása

felhasználónév --> list folyamatban

```
Folyamatban lévő bejegyzések

-----
tesztbejegyzés | határidő: 2025.01.01 | [Folyamatban]
-----

1db szűrésnek megfelelő elem van

felhasználónév --> 
```

4. szűrési lehetőség: heti: a héten esedékes/határidős bejegyzések listázása

```
felhasználónév --> list heti
```

```
A Héten határidős bejegyzések

-----
bejegyzés | határidő: 2025.01.05 | [Kész]
-----
bejegyzéscím | határidő: 2025.01.01 | [Kész]
-----
tesztbejegyzés | határidő: 2025.01.01 | [Folyamatban]
-----

3db szűrésnek megfelelő elem van

felhasználónév --> 
```

a szűrési érték list után írásával csak a szűrésnek megfelelő bejegyzések jelennek majd meg

Edit

1. meghívásakor szerkeszthet cím szerint egy bejegyzést. használat:
edit [bejegyzéscím]

```
felhasználónév --> edit bejegyzéscím
```

2. adja az új címet és a bejegyzés új dátumát:
[bejegyzéscím]; [határidő]

Szerkesztőfelület

Eredeti Bejegyzés és adatai:

Cím: bejegyzéscím; Határidő: 2025.01.01

bejegyzéssor1

bejegyzéssor2

bejegyzéssor3

bejegyzéssor4

bejegyzéssor5

Kérem adja meg az új bejegyzési címet és határidőt -->

Kérem adja meg az új bejegyzési címet és határidőt --> újbejegyzéscím; 2025.01.02

3. ezután a szerkesztőfelületen adja meg a bejegyzés új tartalmát a befejezéshez üssön 2 entert (hagyja az utolsó sort üresen)

Szerkesztőfelület

Kérem adja meg a bejegyzés tartalmát, a következő sorba lépéshez nyomjon entert és a befejezéshez üssön 2 entert (hagyja az utolsó sort üresen)

Új bejegyzés sor 1

Új bejegyzés sor 2

Új bejegyzés sor 3

Új bejegyzés sor 4

Új bejegyzés sor 5

Új Cím: újbejegyzéscím, Új Dátum: 2025.01.02

Új bejegyzés sor 1

Új bejegyzés sor 2

Új bejegyzés sor 3

Új bejegyzés sor 4

Új bejegyzés sor 5

Bejegyzését rögzítettük.

felhasználónév -->

Delete

a delete parancs töröl egy fájlt név szerint. használata:
delete [bejegyzéscím]

```
név --> delete bejegyzés
```

Amennyiben szeretné törölni a bejegyzést adjon meg igen-t

```
Biztosan törölni akaja a(z) bejegyzés nevű bejegyzést? (igen/nem) --> igen
```

```
Biztosan törölni akaja a(z) bejegyzés nevű bejegyzést? (igen/nem) --> igen  
Töröltük a bejegyzést.
```

```
név -->
```

Amennyiben nem szeretné törölni a bejegyzést adjon meg nem-et

```
Biztosan törölni akaja a(z) bejegyzés nevű bejegyzést? (igen/nem) --> nem
```

```
Biztosan törölni akaja a(z) bejegyzés nevű bejegyzést? (igen/nem) --> nem  
Nem töröltük a bejegyzést.
```

```
név -->
```

Done

készre állítja egy bejegyzés állapotát: használat:
done [bejegyzéscím]

```
név --> done bejegyzés
```

```
Készre állítottuk a következő bejegyzést: bejegyzés
```

```
név -->
```

Undone

Folyamatban lévőre állítja egy bejegyzés állapotát használat:
undone [bejegyzéscím]


```
név --> undone bejegyzés
```

Folyamatban lévőre állítottuk a következő bejegyzést: bejegyzés

```
név -->
```