

アプライアンス管理サービス-アプライアンス検索

インターフェース

URL	/icon/services/seap/api/appliance
Method	GET
使用権限	サイト管理者
概要	検索

引数(クエリ)

パラメーター	概要
max	1ページで取得する最大件数。 -1指定で全件取得 設定範囲:1-65535
pageNo	取得するページ番号。未指定時は1。
key	検索キーとなる属性。
value	検索値。keyが指定されている時のみ有効。
sortKey	ソートキーとなる属性。
sortOrder	ソート順。 "desc": 降順 未指定または"desc"以外: 昇順

- ソート指定可能属性

属性	属性名
status	ステータス(※)
name	名前
info	製品情報
host	ホスト名
serial	シリアル番号
timestamp	登録日時
reflected	設定反映状況フラグ名
デフォルト	ステータス(※)

- 検索対象属性

属性	属性名
all	以下のすべての属性
status	ステータス
name	名前
info	製品情報
host	ホスト名
serial	シリアル番号
timestamp	登録日時
reflected	設定反映状況フラグ名
tag	管理タグ

引数(JSONデータ)

なし

取得されるオブジェクト

- ApplianceMenuRow

属性	属性名	型	説明
hardwareId	個体識別ID	String	このアプライアンス端末を特定するためのID(文字列)
name	アプライアンス表示名	String	
hostName	ホスト名	String	
serialNumber	シリアル番号	String	
status	ステータス	String	

registrationTimestamp	登録日時	IDMDateTime	
reflectedFlag	設定反映状況フラグ	bool	設定がアプライアンスに反映済みの場合はTrue
reflectedFlagName	設定反映状況フラグ名	String	設定反映状況フラグの表示名
partInfo	製品詳細情報	String	製品の名称やファームバージョンなどの情報
statusName	ステータス名	String	このアプライアンス端末の現在のステータス
menuList	操作可能メニューリスト	List<ApplianceMenu>	実行可能な操作の一覧を格納したリスト
tagList	タグ一覧	List<String>	このアプライアンスに割り振られたタグの一覧

- ApplianceMenu

属性	属性名	型	説明
code	メニューコード	String	継続する操作において、このアプライアンスに対して行う操作への引数として使用可能な操作コード
label	ラベル	String	メニューの表示用ラベル

```
[
  {
    "hardwareId": "hw1",
    "name": "wQyxpEMPRw",
    "hostName": "",
    "serialNumber": "S/N",
    "status": 10220,
    "registrationTimestamp": "2020/04/08 17:53:20",
```

```
"virtualFlag": false,
"reflectedFlag": true,
"reflectedFlagName": "反映済み",
"partInfo": "EPS-edge(SX15-A) V1.0.1",
"statusName": "オフライン",
"tagList": [
  "tag1",
  "tag2"
],
"menuList": [
  {
    "code": "management",
    "label": "管理"
  },
  {
    "code": "config",
    "label": "設定"
  },
  {
    "code": "log",
    "label": "ログ"
  }
]
}
```

エラー

エラー番号	説明
SP-723-E-004001	検索時例外

アプライアンス管理サービス-アプライアンス削除

インターフェース

URL	/icon/services/seap/api/appliance/{id}
Method	DELETE
使用権限	サイト管理者
概要	アプライアンス登録削除
{id}	削除対象ハードウェアID

引数(クエリ)

なし

引数(JSON)

なし

取得されるオブジェクト

- RegisteredAppliance

属性	属性名	型	説明
hardwareId	個体識別ID	String	このアプライアンス筐体を特定するためのキー属性
name	表示名	String	アプライアンス筐体を区別しやすいように管理者が与えた名前
hostName	ホスト名	String	ホスト名
serialNumber	シリアル番号	String	アプライアンス筐体内部の固有のID
partTypeId	パーツタイプ	Integer	アプライアンス製品タイプ。仮想版はNULL
partId	パーツID	Integer	アプライアンス製品のID。仮想版はNULL
partNo	パーツNo	String	アプライアンス製品の名称
registrationTimestamp	登録タイムスタンプ	IDMDateTime	アプライアンス筐体がOneGateに登録されたときの日時
reflectedFlag	設定反映状況フラグ	bool	設定がアプライアンスに反映済みの場合はTrue

reflectedFlagName	設定反映 状況フラ グ名	String	設定反映状況フラグの表 示名
status	ステー タ ス	ApplianceStatus	最後に更新されたときのス テータス。
virtualFlag	仮想フラ グ	boolean	仮想アプライアンスであ ればTrue。物理版の製品 であればFalse
backupDownloadFlag	バック アップフ ァイルダ ウンロー ド可能フ ラグ	boolean	バックアップファイルのダ ウンロードが許可されて いる場合True
systemInfoFlag	システム 情報取得 可能フラ グ	boolean	対象アプライアンスが「シ ステム情報取得」処理を実 装している製品・バージョ ンの場合True

```
{
  "hardwareId": "hw1",
  "name": "hw1",
  "hostName": "hw1",
  "serialNumber": "hw1",
  "status": 10221,
  "registrationTimestamp": "2025/11/17 12:34:56",
  "virtualFlag": false,
  "versionInfo": "V (build: )",
  "regCode": "hw1",
  "backupDownloadFlag": false,
  "systemInfoFlag": false,
  "reflectedFlag": null,
  "reflectedFlagName": "",
```

"partType": 10,
"partId": 100,
"partNo": "SOGRO-SX15-A"

エラー

エラー番号	説明
SP-723-E-003001	予期せぬ例外

アプライアンス管理サービス-全般-表示名・タグ更新

インターフェース

URL	/icon/services/seap/api/appliance/{hardwareId}/general
Method	PUT
使用権限	サイト管理者
概要	表示名/タグの更新
{hardwareId}	アプライアンスID

引数(クエリ)

なし

引数(JSON)

属性	属性名	型	説明	制限	必須
name	表示名	String		1-64	○
memo	メモ	String		0-256	
tagList	タグリスト	List<String>	登録済みのタグであること。0-5		

取得されるオブジェクト

- RegisteredAppliance

属性	属性名	型	説明
----	-----	---	----

hardwareId	個体識別ID	String	このアプライアンス筐体を特定するためのキー属性
name	表示名	String	アプライアンス筐体を区別しやすいように管理者が与えた名前
hostName	ホスト名	String	ホスト名
serialNumber	シリアル番号	String	アプライアンス筐体内部の固有のID
partTypeId	パーツタイプ	Integer	アプライアンス製品タイプ。仮想版はNULL
partId	パーツID	Integer	アプライアンス製品のID。仮想版はNULL
partNo	パーツNo	String	アプライアンス製品の名称
registrationTimestamp	登録タイムスタンプ	IDMDateTime	アプライアンス筐体がOneGateに登録されたときの日時
reflectedFlag	設定反映状況フラグ	bool	設定がアプライアンスに反映済みの場合はTrue
reflectedFlagName	設定反映状況フラグ名	String	設定反映状況フラグの表示名
status	ステータス	ApplianceStatus	最後に更新されたときのステータス。

virtualFlag	仮想フラグ	boolean	仮想アプライアンスであればTrue。物理版の製品であればFalse
backupDownloadFlag	バックアップファイルダウンロード可能フラグ	boolean	バックアップファイルのダウンロードが許可されている場合True
systemInfoFlag	システム情報取得可能フラグ	boolean	対象アプライアンスが「システム情報取得」処理を実装している製品・バージョンの場合True

```
{
  "hardwareId": "hw1",
  "name": "hw1",
  "hostName": "hw1",
  "serialNumber": "hw1",
  "status": 10221,
  "registrationTimestamp": "2025/11/17 12:34:56",
  "virtualFlag": false,
  "versionInfo": "V (build: )",
  "regCode": "hw1",
  "backupDownloadFlag": false,
  "systemInfoFlag": false,
  "reflectedFlag": null,
  "reflectedFlagName": "",
  "partType": 10,
  "partId": 100,
  "partNo": "SOGRO-SX15-A"
}
```

エラー

エラー番号	説明
SP-723-E-006001	この操作が許可されていない
SP-723-E-020xxx	設定内容不正

SP-723-E-022001	予期せぬ例外
SP-723-E-022002	タグ不正

アプライアンス管理サービス-管理-バックアップ開始

インターフェース

URL	/icon/services/seap/api/appliance/{hardwareId}/backup
Method	POST
使用権限	サイト管理者
概要	バックアップ処理の開始通知
{hardwareId}	バックアップを開始する対象の個体識別ID

引数(クエリ)

なし

引数(JSON)

- ApplianceBackupInfo

属性	属性名	型	説明	制限	必須
backupName	バックアップ名	String	一覧表示用のバックアップ概要を記載する名前。 この属性は、ファイル名とは別となります	1-64	○

取得されるオブジェクト

なし

エラー

エラー番号	説明
SP-723-E-009001	予期せぬ例外

SP-723-E-009002	バックアップ名重複
SP-723-E-009003	バックアップ数上限超過
SP-723-E-000111	バックアップ名未指定
SP-723-E-000112	バックアップ名長さ違反

アプライアンス管理サービス-管理-バックアップ一覧取得

インターフェース

URL	/icon/services/seap/api/appliance/{hardwareId}/backup
Method	GET
使用権限	サイト管理者
概要	バックアップ一覧の取得
{siteId}	対象サイトID
{hardwareId}	アプライアンス個体識別ID

引数(クエリ)

パラメータ	概要
sortOrder	バックアップ実行順の並び順指定。 ASC:昇順 DESC:降順 デフォルト:昇順

取得されるオブジェクト

属性	属性名	型	説明
	更新可能ファームウェア一覧	List<UpdatableFirmwareInfo>	当該アプライアンスが更新可能なファーム情報の一覧

ApplianceBackupInfo

属性	属性名	型	説明
	backupName	String	バックアップ名

fileName	バックアップ ファイル名	String	バックアップのファイル名。リスト ア処理を開始するときの指定属 性
backupTimestamp	バックアップ 実行日時	IDMDateTime	バックアップ開始処理が実行され たときの日時
versionInfo	バージョン情 報	String	バージョン・ビルド番号表示
backupType	バックアップ タイプ	ApplianceBackupType	バックアップの状態
backupTypeName	バックアップ タイプ表示名	String	

```
[
  {
    "backupName": "バックアップ2",
    "fileName": "20200427120826.tgz",
    "backupTimestamp": "2020/04/27 12:08:26",
    "versionInfo": "V1.0.0 (build: 1000)",
    "backupType": 1,
    "backupTypeName": "最新"
  },
  {
    "backupName": "バックアップ1",
    "fileName": "20200427115847.tgz",
    "backupTimestamp": "2020/04/27 11:58:47",
    "versionInfo": "V1.0.0 (build: 1000)",
    "backupType": 0,
    "backupTypeName": ""
  }
]
```

エラー

エラー番号	説明
SP-723-E-009201	予期せぬ例外

アプライアンス管理サービス-管理-バックアップ削除

インターフェース

URL	/icon/services/seap/api/appliance/{hardwareId}/backup
Method	DELETE
使用権限	サイト管理者
概要	バックアップデータの削除
{hardwareId}	個体識別ID

引数(クエリ)

なし

引数(JSON)

- ApplianceBackupInfo

属性	属性名	型	説明	制限	必須
	backupRequestId	int			○

取得されるオブジェクト

なし

エラー

エラー番号	説明
SP-723-E-009301	予期せぬ例外
SP-723-E-009302	指定されたバックアップファイルが存在しない

アプライアンス管理サービス-管理-バックアップダウンロード

インターフェース

URL	/icon/services/seap/api/appliance/{hardwareId}/backup/{requestId}/download
Method	GET
使用権限	サイト管理者
概要	バックアップデータのダウンロード
{hardwareId}	個体識別ID
{requestId}	ダウンロードを行うバックアップのリクエストID

引数(クエリ)

なし

引数(JSON)

なし

取得されるオブジェクト

バックアップされたファイル

エラー

エラー番号	説明
SP-723-E-009701	予期せぬ例外
SP-723-E-009702	指定されたバックアップファイルがDB上に存在しない
SP-723-E-009703	指定されたバックアップファイルがファイルサーバー上に存在しない
SP-723-E-009704	ファイルの転送に失敗した

SP-723-E-009705	ファイルの転送で例外が発生した
-----------------	-----------------

アプライアンス管理サービス-管理-停止・再起動

インターフェース

URL	/icon/services/seap/api/appliance/{hardwareId}/power/reboot
Method	POST
使用権限	サイト管理者
概要	設定された情報のアプライアンス端末の電源再起動通知
{hardwareId}	個体識別ID

URL	/icon/services/seap/api/appliance/{hardwareId}/power/shutdown
Method	POST
使用権限	サイト管理者
概要	設定された情報のアプライアンス端末の電源停止通知
{hardwareId}	個体識別ID

引数(クエリ)

なし

引数(BODY)

なし

取得されるオブジェクト

なし

エラー

エラー番号	説明
-------	----

アプライアンス管理サービス-管理-ファーム一覧取得

インターフェース

URL	/icon/services/seap/api/appliance/{hardwareId}/firmware
Method	GET
使用権限	サイト管理者
概要	アップデート可能ファームウェア一覧の取得
{siteId}	対象サイトID
{hardwareId}	アプライアンス個体識別ID

引数(クエリ)

パラメータ	概要
sortOrder	ファームウェアバージョンのソート順 ASC:昇順 DESC:降順 デフォルト:昇順

取得されるオブジェクト

属性	属性名	型	説明
	更新可能ファームウェア一覧	List<UpdatableFirmwareInfo>	当該アプライアンスが更新可能なファーム情報の一覧

UpdatableFirmwareInfo

属性	属性名	型	説明
versionInfo	バージョン情報	String	表示用に整形されたバージョンおよびビルド番号
versionText	バージョン	String	ファームウェアバージョン
currentFlag	現在バージョンフラグ	boolean	trueなら現在のバージョン
versionType	バージョンタイプ	short	[-1:ダウングレード, 0:アップグレード, 1:最新アップグレード]
versionTypeName	バージョンタイプ表示名	String	表示用に整形されたバージョンタイプ

```
[  
  {
```



```
[
  {
    "versionInfo": "V1.0.1 (build: 0)",
    "versionText": "1.0.1",
    "currentFlag": false,
    "versionType": 1,
    "versionTypeName": "最新"
  },
  {
    "versionInfo": "V1.0.0 (build: 0)",
    "versionText": "1.0.0",
    "currentFlag": true,
    "versionType": 0,
    "versionTypeName": ""
  }
]
```

エラー

エラー番号	説明
SP-723-E-008001	予期せぬ例外

アプライアンス管理サービス-管理-ファームアップデー

ト

インターフェース

URL	/icon/services/seap/api/appliance/{hardwareId}/firmware/{updateVersion}/update
Method	POST
使用権限	サイト管理者
概要	ファームウェアアップロードを開始する。 このAPIを実行するとき、対象アプライアンスはOneGateへ接続されている必要がある。
{siteId}	対象サイトID
{hardwareId}	更新を行うアプライアンスの個体識別ID
{updateVersion}	更新するファームウェアのバージョン。 バージョン一覧画面で取得されるフィールドのうち、"versionText"の値。 (e.g. "1.0.1")

引数(クエリ)

なし

引数(JSON)

なし

エラー

エラー番号	説明
SP-723-E-008101	予期せぬエラー
SP-723-E-008102	指定のバージョンが更新可能なバージョンではない

アプライアンス管理サービス-ログ-ログエクスポート

インターフェース

URL	/icon/services/seap/api/appliance/{hardwareId}/logs/{logType}/export
Method	GET
使用権限	サイト管理者
概要	DBに格納されているアプライアンスログの中から、指定タイプのログについて検索し、結果をSyslog風に整形してエクスポートする。
{hardwareId}	検索対象アプライアンスの個体識別ID
{logType}	ログのタイプ

ApplianceLogType

dataId	定義
1	SYSLOG
2	RADIUS
3	CA_SERVICE
4	OCSP_RESPONDER
5	SCEP
6	LDAP_SERVICE
7	REPLICATED_LDAP_SERVICE

8	DHCP_SERVICE
9	USER_LOGIN
10	USER_MANAGEMENT
11	ADMIN_LOGIN
12	MANAGEMENT
13	TASK
14	SERVICE_MANAGEMENT_PAGE_ACCESS
15	SERVICE_MANAGEMENT_PAGE_ERROR
16	USER_PAGE_ACCESS
17	USER_PAGE_ERROR
18	REDUNDANT_CONFIG_SERVICE_ACCESS
19	REDUNDANT_CONFIG_SERVICE_ERROR
20	EPSAP_LINKAGE_SERVICE_ACCESS
21	EPSAP_LINKAGE_SERVICE_ERROR
22	MACADDR_REPLICATE_SERVICE_ACCESS
23	MACADDR_REPLICATE_SERVICE_ERROR
24	SYSTEM_MANAGEMENT_PAGE_ACCESS

引数(クエリ)

パラメーター	概要
key	検索キーとなる属性。
value	検索値。keyが指定されている時のみ有効。
sortKey	ソートキーとなる属性。
sortOrder	ソート順。 "desc": 降順 未指定または"desc"以外: 昇順

- ソート指定可能属性

属性	属性名
----	-----

priority	ログプライオリティ
process	ログプロセス
message	ログメッセージ
timestamp	ログタイムスタンプ
デフォルト	timestamp

- 検索対象属性

属性	属性名
all	以下のすべての属性
priority	ログプライオリティ
process	ログプロセス
message	ログメッセージ
timestamp	ログタイムスタンプ

引数 (JSONデータ)

なし

取得されるオブジェクト

Syslog形式に整形された検索結果のテキストファイル

エラー

エラー番号	説明
SP-723-E-010211	検索時例外