LAPORAN PRAKTIKUM APLIKASI KOMPUTER DAN BASIS DATA

PRAKTIKUM III METODE DALAM JAVA



OLEH

NAMA: Qeisa Thufeila

NIM: 221331025

PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2022-2023

KETERANGAN

1. Judul Praktek : Praktikum Lab_03
2. Tanggal Praktek : 8 September 2023
3. Tanggal Pengumpulan Laporan : 14 September 2023
4. Nama Praktikan : Qeisa Thufeila
5. Instruktur : 1. Ferry Satria, BSEE., MT.

   2. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.

Daftar Isi

KETERANGAN 2
I. TUJUAN PERCOBAAN 4
II. DASAR TEORI 4
III. LANGKAH KERJA 7
IV. ANALISA DATA 10
1. LAB 03_01 10
2. LAB 03_02 11
3. LAB 03_03 12
4. LAB 03_04 14
5. LAB 03_05 15
6. LAB 03_06 16
7. LAB 03_07 18
8. LAB 03_08 19
9. LAB 03_09 20
VII. KESIMPULAN 21
VIII. DAFTAR PUSTAKA 22

I. TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat memahami konsep dasar Bahasa Pemograman JAVA
2. Mahasiswa mengetahui program program dasar Bahasa Pemograman JAVA
3. Mahasiswa dapat memahami tentang methode toLowerCase dan toUpperCase
4.

II. DASAR TEORI

A. Sejarah JAVA

Java dibuat dan diperkenalkan pertama kali oleh sebuah tim *Sun Microsystems* yang dipimpin oleh Patrick Naughton dan James Gosling pada tahun 1991 dengan *code name* Oak. Tahun 1995 Sun merubah nama *Oak* tersebut menjadi *Java.* Ide pertama kali kenapa Java dibuat adalah karena adanya motivasi untuk membuat suatu bahasa pemrograman yang bersifat *portable* dan *platform independent* (tidak tergantung mesin dan sistem operasi) yang dapat digunakan untuk membuat perangkat lunak yang dapat ditanamkan (*embedded)* pada berbagai macam peralatan elektronik consumer biasa, seperti *microwave, remote control, card reader,* telepon dan sebagainya. Seperti yang diketahui, peralatan elektronik ini menjadi sulit dan mahal. Karena alasan inilah maka muncullah ide yang kemudian mendasari dan melahirkan apa yang dikenal dengan Java.

Sun merilis versi awal java secara resmi pada awal 1996 yang kemudia terus berkembang hingga muncul JDK 1.1 kemudia 1.2 sehingga mulai versi ini java disebut java 2. Pada tahun 1998-1999 lahirlah teknologi J2EE (Java 2 Micro Edition) yang sudah diadopsi oleh Nokia, Siemens, SonyEricsson, Motorola untuk menghasilkan aplikasi mobile baik games maupun software lainnya yang dapat dijalankan diperalatan mobile seperti handphone.

B. Pengertian JAVA

Java adalah bahasa perograman tingkat tinggi yang berorientasi objek dan program java tersusun dari bagian yang disebut class. Class terdiri dari metode-metode yang melakukan pekerjaan dan mengembalikan informasi setelah melakukan pekerjaan dan mengembalikan informasi setelah melakukan tugasnya. Para programmer Java banyak mengambil keuntungan dari kumpulan class di Pustaka class Java, yang disebut

dengan Java Application Programming Interface (API). Class class ini diorganisasikan menjadi sekelompok yang disebut package. Java API telah menyediakan fungsionalitas yang memadai untuk menciptakan *applet* dan smart application. Jadi ada dua hal yang harus dipelajari dalam Java, yaitu bahasa Java dan bagaimana mempergunakan class pada Java API. Class merupakan satu-satunya cara menyatakan bagian eksekusi program, tidak ad acara lain. Pada Java program javac untuk mengcompile file kode sumber Java menjadi class *bytevode.* File kode sumber mempunyai ekstensi .java. Kompilator .class. Interpreter menggunakan modul utama sistem Java yang digunakan aplikasi Java dan menjalankan program *bytecode* Java.

Kelebihan menggunakan Bahasa Pemrograman Java:

1. Bersifat portable dan platform independent.
2. Memiliki garbage collection yang dapat medealokasikan memori secara otomatis. Tidak perlu secara eksplisit membebaskan suatu lokasi memori yang dipakai karena ini akan dilakukan secara otomatis oleh Java.
3. Menghilangkan pewarisan berganda yang terdapat pada C++. Walaupun kelihatannya lebih sebagai suatu kekurangan, namun banyak para ahli yang mengakui bahasa konsep pewarisan berganda lebih banyak mengakibatkan kerugian daripada keuntungan. Java telah didesain sedemikian rupa sehingga tidak memerlukan teknik ini dalam pembuatan program apapun.
4. Mengurangi pointer aritmetik. Pengaksesan lokasi memori secara langsung dengan menggunakann pointer memungkinkan program untuk melakukan suatu tindak yang tidak seharusnya atau tidak boleh dilakukan. Untuk mengurangi dan mengilangkan kemungkinan kesalahan seperti ini, penggunaan pointer pada Java telah dibatasi dengan menggunakan reference.
5. Memiliki array sejati.
6. Mengurasi keracunan antara pemerian nilai pada statemen kondisional. Contoh penggunaan tanda ‘=’ dan ‘==’ pada kondisi if.
7. Perputakaan kelas yang lengkap, Java terkenal dengan kelengkapan library (kumpulan program yang disertakan dalam pemrograman java) yang sangat memudahkan dalam penggunaan oleh para programmer untuk membangun aplikasinya.

8. Bergaya C++ memiliki sintaks seperti bahasa pemrograman [C++] sehingga menarik banyak pemrograman C++ untuk pindah ke Java.

Selain itu para desainer Java sendiri telah merangkum beberapa karakteristik dari bahasa Java yang telah dikembangkan, dimana karakteristik inilah yang membuat Java menjadi seperti apa yang kita kenal sekarang ini sehingga dapat dikatakan sebagai ciri khas dari Java itu sendiri :

a. Berorientasi objek,

   Java telah menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek yang modern dalam implementasinya.

b. Robust

   Java mendorong programmer yang bebas dari kesalahan dengan bersifat strongly typed dan memiliki run-time checking.

c. Portable

   Program Java dapat melakukan suatu tindakan yang ditentukan pada saat eksekusi program dan bukan pada saat kompilasi.

d. Multithreading

   Java mendukung penggunaan multithreading yang telah terintegrasi secara langsung dalam bahasa Java.

e. Dinamis

   Program Java dapat melakukan suatu tindakan yang ditentukan pada saat eksekusi program dan bukan pada saat compile.

f. Sederhana

   Java menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipelajari.

g. Terdistribusi

   Java didesain untuk berjalan pada lingkungan yang terdistribusi seperti halnya internet.

h. Aman

   Aplikasi yang dibuat dengan bahasa Java dapat dipastikan keamanannya terutama untuk aplikasi internet.

i. Netral secara arsitektur

   Java tidak terikaat pada suatu mesin atau sistem operasi tertentu.


j. Interpreted

Aplikasi Java dapat dieksekusi pada platform yang berbeda-beda dengan melakukan interpretasi pada bytecode.


Pada praktikum pertama ini, kita menggunakan aplikasi sederhana yang bernama 'BlueJ'. BlueJ ini adalah lingkungan pengembangan terintegrasi atau sering disebut IDE (*Integrated Development Environment*) khusus yang dibuat sebagai media pengajaran Bahasa pemrograman Java. Aplikasi perangkat lunak ini menyediakan antarmuka yang lebih tepat untuk membuat proyek dan pengkodean.

III. LANGKAH KERJA


1. Siapkan media yang akan digunakan untuk memulai praktikum baik itu PC atau Laptop
2. Install *Software* "BlueJ" dalam perangkat yang akan digunakan
3. Buka *Software* BlueJ lalu klik project dan pilih new project




4. Masukkan nama project atau nama folder yang akan digunakan untuk praktikum kali ini seperti gambar di bawah ini, lalu tentukan juga ingin menyimpan folder tersebut dimana agar memudahkan ketika akan mencari folder tersebut:



5. Setelah membuat folder baru klik "Create New Class" untuk membuat *class* baru dalam folder tersebut dan tulis nama file yang diinginkan atau ditugaskan. Setelah itu klik oke




6. Setelah file *class* tampil di layar PC atau Laptop klik kanan pada *class* yang telah dibuat lalu klik Open Editor seperti gambar dibawah ini:




7. Setelah class dibuka akan muncul beberapa pemrograman dalam class tersebut, lalu hapus semua pemrograman yang ada sehingga menjadi class tanpa pemrograman

satupun di dalamnya. Dan ketika class sudah bersih maka pemrograman dapat dimulai



8. Untuk menjalankan program yang telah dibuat, klik Compile yang berada di sebelah kiri atas untuk menerjemahkan Bahasa pemograman ke Bahasa yang dimengerti oleh computer. Sebelum melakukan Compile pastikan pemrograman yang telah dibuat tidak memiliki error
9. Jika masih terdapat error maka program tidak bisa dijalankan dan kita haerus membenarkan error tersebut agar program dapat berjalan. Jika sudah tidak ada error, kembali ke jendala awal aplikasi BlueJ
10. Lalu klik kanan pada *class* yang tadi telah kita buat lalu klik void main (String [] args) atau *method main* untuk menjalankan program tersebut ke monitor.



11. Setelah meng-klik void main (String{}args) maka program yang dibuat akan muncul di layar monitor.

IV. ANALISA DATA

1. LAB 03_01

- Soal:

  Membuat program untuk menghitung jumlah karakter dari suatu kalimat yang dimasukkan user melalui keyboard.

- Solusi dan Hasil:

Input:

L03_01 × L03_001 ×

Compile | Undo | Cut | Copy | Paste | Find... | Close | Source Code

```
import java.util.Scanner;
public class L03_001{
    public static void main(String[] args) {
    Scanner x = new Scanner (System.in);
    System.out.print( "Masukan kalimat = ");
    String kalimat = x.nextLine ();
    System.out.print
    ("jumlah karakter dalam kalimat anda adalah " + jum(kalimat));
}
public static int jum(String a){
    return a.length();
}
}
```

Output:

Options

```
Masukan kalimat = qeisa thufeila
jumlah karakter dalam kalimat anda adalah 14
```

- Analisis:

Pada soal pertama dapat diperoleh analisis sebagai berikut pada baris pertama menggunakan “import java.util.Scanner” sebagai methode untuk pemograman. Berikutnya pada baris kedua tedapat nama class yang dibuat. Pada baris ketiga terdapat “public static void main (String []args){“ sebagai penerima argument yang dibuat. Pada baris ketiga terdapat “Scanner” yang digunakan untuk mengambil input dari keyboard. Pada baris keempat terdapat “string kalimat” yang berfungsi sebagai input dari scanner.

Pada baris kelima terdapat “system.out.print” untuk mencetak kalimat atau input yang dimasukan melalui keyboard ke monitor. pada baris ketujuh terdapat “int jum” yang digunakan sebagai penghitung dari kalimat yang dimasukan oleh input keyboard.


2. LAB 03_02

- Soal:

  Membuat program untuk menghitung jumlah kata dari suatu kalimat yang dimasukkan user melalui keyboard.

- Solusi dan Hasil:

Input:



Output:

```
Options
masukan sebuah kalimat: Selamat malam semua
jumlah kata: 3
```

- Analisis:

  Pada soal kedua kita diminta untuk membuat program yang dapat menghitung jumlah kata dari kalimat yang dimasukkan. Caranya adalah pada baris pertama menggunakan “import java.util. Scanner” sebagai methode yang digunakan. Pada baris kedua memasukan nama class yang ingin dibuat dan dibuka dengan kutung kurawa buka. Pada baris ketiga menggunakan “Scanner” agar user dapat memasukan inputan melalui keyboard. Pada baris ketujuh menggunakan “int countWords” agar kalimat yang dimasukan dapat dihitung oleh processor dan diakhiri dengan “data.close();” agar program yang dibuat dapat dijalankan. Lalu membuat variabel baru untuk menjelaskan “int hit_kat” agar kata yang dimasukan dapat dihitung oleh program dan dapat menghasilkan output yang sesuai.

3. LAB 03_03

- Soal:

  Membuat program untuk menghitung jumlah karakter “a” dari suatu kalimat yang dimasukkan user melalui keyboard.

- Solusi dan Hasil:

Input:

L03_03 ×

Compile | Undo | Cut | Copy | Paste | Find... | Close

```
import java.util.Scanner;
public class L03_03 {
    public static void main (String[]args){
        Scanner data = new Scanner (System.in);
        System.out.print ("Masukan satu kalimat: ");
        String SK = data.nextLine();

        System.out.print ("Masukan satu karakter: ");
        char karakter = data.next().charAt(0);

        System.out.println ("Kalimat yang dimasukan: " +SK);
        System.out.println ("Karakter yang dimasukan: " +karakter);

        int n = hitung_a(SK,karakter);
        System.out.println("Jumlah karakter " +karakter+ " dalam kalimat: " +n);

        data.close(); }
        public static int hitung_a(String str,char karakter) {
            int count = 0;
            for (int i = 0;i<str.length();i++){
                if(str.charAt(i)== karakter){
                    count++;
                }
            }
            return count;
    }
}
```

Output:

Options

```
Masukan satu kalimat: aku adalah anak gembala
Masukan satu karakter: a
Kalimat yang dimasukan: aku adalah anak gembala
Karakter yang dimasukan: a
Jumlah karakter a dalam kalimat: 8
```

- Analisis:

Pada soal ketiga kita diminta untuk menghitung karakter yang muncul pada sebuah kalimat. Hal ini dapat diselesaikan dengan pertama membuat nama class yang akan dibuat. Lalu pada baris ketiga menggunakan “public static void main (String[]args) {“ sebagai penerima sebuah argumen. Pada baris keempat menggunakan “Scanner” agar user dapat memasukan input melalui keyboard. Lalu pada baris ketujuh menggunakan “System.out.print” agar input yang dimasukan sebelumnya dapat muncul pada layar. Pada baris kesebelas menggunakan “int n = hitung_a” agar dapat menghitung karakter yang diinginkan pada kalimat yang dimasukkan dan diakhiri dengan “data.close(); }” sebagai akhir dari variabel pertama. Dilanjut pada baris keempatbelas kita menjelaskan

secara rinci mengenai “int hitung_a” menggunakan “if dan else” dan diakhiri dengan “return count;” agar program dapat menghitung karakter yang diinginkan.

4. LAB 03_04

- Soal:

  Membuat program untuk membalik posisi karakter-karakter dari suatu kalimat yang dimasukkan user melalui keyboard.

- Solusi dan Hasil:

Input:

L03_03 L03_04

Compile Undo Cut Copy Paste Find... Close

```
public class L03_04{
    public static void main (String[]args){
        Scanner data = new Scanner (System.in);
        System.out.print ("Tulis sebuah kalimat: ");
        String klmt = data.nextLine();

        System.out.println ("Kalimat asli: " +klmt);
        System.out.println ("Setelah dibalik: " + reverse(klmt));
    }

    public static String reverse(String kal) {
        String balik= "";
        for (int k=0; k<kal.length();k++)
        balik = kal.charAt(k) + balik;
        return balik;
    }
}
```

Output:

Options

```
Tulis sebuah kalimat: selamat malam semua
Kalimat asli: selamat malam semua
Setelah dibalik: aumes malam tamales
```

- Analisis:

Pada soal keempat kita diminta untuk menuliskan sebuah kalimat lalu mebalik kalimat tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara pertama membuat nama class lalu menggunakan “public static void main (String[]args){ sebagai array penerima sebuah

argument. Pada baris ketiga menggunakan “Scanner” agar user dapat memasukkan kalimat pada input. Lalu pada baris keenam menggunakan “System.out.print” agar kalimat yang dimasukkan dapat muncul pada layar. Variabel pertama telah selesai dilanjuu dengan variabel kedua yaitu membuat kalimat yang dimasukkan menjadi terbalik yaitu dengan menggunakan “public static string reverse” agar kalimat yang dicetak menjadi terbalik. Pada baris selanjutnya menggunakan “for” dan diakhiri dengan “return balik”

5. LAB 03_05

- Soal:

  Membuat program untuk menghitung luas segitiga siku-siku dengan variable input alas, dan tinggi yang nilainya diambil melalui keyboard.

- Solusi dan Hasil:

Input:

L03_05

Compile | Undo | Cut | Copy | Paste | Find... | Close

```
public class L03_05{
    public static void main (String[]args){
        Scanner data = new Scanner (System.in);
        double a,t;
        double luas;

        System.out.print ("Masukan angka untuk alas segitiga siku-siku: ");
        double alas = data.nextDouble();

        System.out.print ("Masukan angka untuk tinggi segitiga siku-siku: ");
        double tinggi = data.nextDouble();

        Double luasSegitiga = menghitungLuas(alas,tinggi);
        System.out.print("Luas segitiga siku-siku adalah " +luasSegitiga);

    }
    public static double menghitungLuas (double alas, double tinggi){
    double luas = (alas*tinggi)/2;
    return luas;
    }
}
```

Output:

```
Options
Masukan angka untuk alas segitiga siku-siku: 2
Masukan angka untuk tinggi segitiga siku-siku: 4
Luas segitiga siku-siku adalah 4.0
```

- Analisis:

  Pada soal kelima kita diminta untuk membuat program untuk mengitung luas segitihga siku-siku dengan variabel input yang dimasukan dengan keyboard. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pertama mentik nama class yang diinginkan untuk program ini. Lalu pada baris kedua mentik “public static void main (Stirng[]args){“ untuk merima argumen yang kita masukan. Pada baeis ketiga kita menggunakan “scanner” agar user dapat memasukan nilau dari alas dan tinggi sebuah segitiga siku-siku yang diinginkan. Pada baris keenam memasukan “System.out.print” agar input yang dimasukan pada scanner sebelumnya dapat muncul di layar dan menambahkan kalimat yang ingin dimunculkan pada layar saat user ingin memasukan input untuk tinggi dan alas dari segitiga. Pada baris kedelapan menggunakan double agar nilai yang dihasilkan pada output nanti ada yang berada di belakang koma. Variabel pertama dapat diakhiri dengan kurung kurawa tutup }. Dilanjut dengan membuat variabel baru untuk menjelaskan atau menjabarkan perhitungan luas segitiga. Pada baris pertama variabel kedua menggunakan “double” untuk menandai jika terdapat angka dibelakang koma. Lalu dilanjut dengan pengalian alas dengan tinggi yang ditulis “alas*tinggi”dan dibagi dua karena luas segitiga adalah luas x tinggi ÷ 2. Lalu diakhiri dengan mentik “return luas;” dan dengan kurung kurawa tutup.

6. LAB 03_06

- Soal:

  Membuat program untuk menghitung luas segiempat siku-siku dengan variabel input alas, dan tinggi yang nilainya diambil melalui keyboard.

- Solusi dan Hasil:

Input:

L03_05 × L3_06 ×

Compile | Undo | Cut | Copy | Paste | Find... | Close

```
public class L3_06 {
 public static void main (String[] args) {
   Scanner data = new Scanner(System.in);
   System.out.print("Masukan nilai panjang alas untuk segiempat siku-siku!");
   double alas = data.nextDouble();

   System.out.print("Masukan nilai tinggi untuk segiempat siku-siku!");
   double tinggi = data.nextDouble();

   double luasSegiempat = menghitungLuas(alas, tinggi);
   System.out.print("Luas segiempat siku-siku adalah "+luasSegiempat);
   data.close();
}
public static double menghitungLuas(double alas, double tinggi) {
    double luas = (alas*tinggi);
    return luas;
}
}
```

Output:

Options

```
Masukan nilai panjang alas untuk segiempat siku-siku!4
Masukan nilai tinggi untuk segiempat siku-siku!3
Luas segiempat siku-siku adalah 12.0
```

- Analisis:

  Pada soal keenam kita diminta untuk membuat program agar mengetahui luas dari psersegi siku-siku dengan inputan yang dimasukan user dengan keyboard. Solusi yang dapat diambil adalah dengan pertama mecetak nama class yang diinginkan lalu pada baris kedua menambahkan “public static void main (String[]args){ “ untuk menegaskan argument yang dibuat. Pada baris ketiga menggunakan “Scanner” agar user dapat memasukan input dengan keyboard pada program yang dibuat. Pada baris keempat menggunakan “System.out.print” agar variabel yang dimasukan dapat muncul pada layar. Pada baris kelima menggunakan double jika terdapat angka yang berada di belakang koma. Pada baris keenam sampai kesepulih menggunakan “system.out.print” dan “double” sama seperti baris sebelumnya. Dan diakhiri dengan “data.close” untuk mengakhiri variabel pertama. Dilanjut dengan membuat variabel kedua untuk menjelaskan atau menjabarkan cara menghitung luas dari persegi siku-siku yaitu ditulis dengan “alas*tinggi” dan diakhiri dengan “return luas;”


7. LAB 03_07

- Soal:


  Buat program untuk menghitung luas kubus dengan variable input panj_sisi yang nilainya diambil melalui keyboard.

- Solusi dan Hasil:

Input:



Output:



- Analisis:

  Pada soal ketujuh kita diminta untuk membuat program menghitung luas kubus dengan input yang diberikan user dengan keyboard. Hal ini dapat dilakukan sama seperti soal no 6 dan no 7 yaitu pertama memasukan nama class lalu mentik “public static void main (String[]args);{“ dan menngunakan scanner agar user dapat memasukan data dengan keyboard. Lalu metik “system.out.print” agar variabel yang ditulis dapat muncul pada layar. Variabel pertama diakhiri dengan “data.close;” dan dilanjut dengan variabel kedua untuk menjabarkan cara perhitungan luas kubus yaitu dengan mentik “ sisi*sisi” sisi disini adalah inputan

yang dimasukan oleh user dengan keyboard pada variabel sebelumnya. Variabel kedua ini diakhiri dengan “return luas;” dan dengan kurung kurawa tutup.

8. LAB 03_08

- Soal:

  Membuat program untuk menghitung nilai n factorial (nilai n dari 0 sampai 9). Nilai n dimasukan melalui keyboard.

- Solusi dan Hasil:

Input:

L03_05 | L3_06 | L3_07 | L3_08

Compile | Undo | Cut | Copy | Paste | Find... | Close

```
public class L3_08{
public static void main(String[] args){
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan sebuah nilai : ");
        int q = scanner.nextInt();

        System.out.println("Nilai  dari "+q+"! adalah "+nilai(q));
    }
    public static int nilai(int q) {
        int f=1;
        for (int i = 1; i<= q; i++) {
            f=f*i;
        }
     return f;
}
}
```

Output:

Options

```
Masukkan sebuah nilai : 4
Nilai  dari 4! adalah 24
```

- Analisis:

  Pada soal kedelapan kita diminta untuk menghitung nilai factorial n yang dimasukan menggunakan keyboard. Pertama kita menulis nama class yang

diinginkan untuk soal ini. Lalu pada baris kedua menulis “public static void main (String[]args);” untuk menegaskan argument yang dibuat. Pada baris ketiga kita menggunakan scanner agar user dapat memasukan nilai dari n pada program yang dibuat dan dilanjut pada baris keempat menggunakan “system.out.print” agar variabel yang ditulis dapat muncul pada layar dan kalimat yang ingin ditampilkan juga muncul. Untuk variabel pertama telah selesai dan diakhiri dengan kurung kurawa tutup. Dilanjut denganvariabel kedua yaitu untuk mencari nilai factorial ari nilai n dengan cara menggunakan “int” karena input yang dimasukan berupa angka. Pada baris selanjutnya menggunakan “for” intik “int” pada baris sebelumnya. Variabel kedua telah selesai ditutup dengan mentik “return f;” dan kurung kurawa tutup.

9. LAB 03_09

- Soal:

  Membuat program untuk menghitung nilai n pangkat 10 (nilai n daro 0 sampai 9). Nilai n dimasukan melalui keyboard.

- Solusi dan Hasil:

Input:

L03_05 | L3_06 | L3_07 | L3_08 | L03_09

Compile | Undo | Cut | Copy | Paste | Find... | Close

```
import java.util.Scanner;


public class L03_09 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan sebuah angka antara 0 sampai 9: ");
        int n = input.nextInt();

        if (n >= 0 && n <= 9) {
            double hasilPangkat = hitPngktSepuluh(n);
            System.out.println(n+ " pangkat 10 adalah " + hasilPangkat);
        } else {
            System.out.println("Masukkan sebuah angka antara 0 sampai 9: ");
        }

        input.close();
    }

    public static double hitPngktSepuluh(int n) {
        return Math.pow(n,10);}
}
```

Output:



- Analisis:

  Pada soal kesembilan atau soal terakhir ini kita diminta untuk membuat pangkat 10 dari input yang dimasukan oleh user dengan keyboard. Pertama-tama jangan lupa untuk menulis nama class yang diinginkan untuk pemograman ini. Lalu pada barus kedua sama seperti soal-soal sebelumnya kita menggunakan “public static void main (String[]args0” dan dilanjut dengan mentik “Scanner” pada baris selanjutnya dengan tujuan yang sama yaitu agar user dapat memasukan input menggunakan keyboard pada program yang dibuat. Pada baris berikutnya menggunakan “System.out.print” agar input yang dumasukan dapat muncul pada layar. Dan karena pemograman ini menggunakan angka jadi kita memakai “int”. lalu berikutnya menggunakan “if dan else” agar variabel yang dibuat dapat sesuai outputnya. Baris selanjutnya menggunakan “system.out.print” agar variabel yang diinginkan muncul pada layar. Program ini diakhiri dengan “double” karena angka yang akan mucul akan berada dibelakang koma.dan diakhiri dengan “return math.pow (n,10);” agar program dapat dijalankan dan diahiri dengan kurung kurawa tutup.

VII. KESIMPULAN

Dari praktikum yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Scanner digunakan untuk membuat objek yang dibuat oleh input keyboard dapat terbaca. Pada methode scanner harus diakhiri dengan “data.close();” sebagai tanda program telah selesai dan dapat di compile. Pada program ini juga kita diminta untuk membuat dua variabel yang pertama adalah variabel main yang digunakan dan dipakai pada variabel-variabel selanjutnya dan kedua adalah variabel yang digunakan untuk menjelaskan atau memaparkan tentang kode pada variabel pertama.

Pada praktikum ini juga harus memperhatikan pembawaan kalimat pada suatu variabel karena JAVA sangat sensitive kepada kaimat dan huruf besar-kecil.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] " zai.lecturer.pens.ac.id.," 14 10 2021. [Online]. Available: http://zai.lecturer.pens.ac.id/Kuliah/Praktikum%20Dasar%20Pemrograman%202/Praktikum%201%20Dasar%20Pemrograman%20Java.pdf. [Accessed 1 9 2023].

[2] "oracle.com," [Online]. Available: technetwork/java: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-sejdk-7-download-432154.html. . [Accessed 1 9 2023].