RANGKUMAN MINGGU KE 3

Nama : Qeisa Thufeila

NIM : 221331025

Kelas : 2A-TC

Tanggal : 8 September 2023

1. LINGKUP DAN DAUR HIDUP SUATU VARIABEL

Variabel yang di deklarasikan dalam blok tertenru hanya akan dikenali dalam lingkup yang bersangkutan saja. Dalam JAVA suatu blok ditandai dengan kurung kurawa buka { dan diakhiri dengan kurung kurawa tutup }

Contoh:

```
public class L1_01 {
    public static void main(String[]args) {
        System.out.print("Qeisa Thufeila");
    }
}
```

Maka JAVA hanya akan mengenali lingkup variabel yang berada di dalam kurung kurawa buka { dan kurung kurawa tutup}

Cara membuat program untuk mengetahui keliling lingkaran:

```
int radius = 7;
 public static void main(String[]args){
     String ss1= "kota Baru Parahiangan";
     double radius = 7;
     System.out.println ("Nilai keliling dari " +radius + " adalah: " + keliling (radius ));
 }
 public static double keliling (double rad){
     return 2*3.14*rad;
 }
 }
```

Dalam program diatas kita menggunakan dua lingkup variabel yang pertama bersifat sebagai main variabel. Main variabel disini adalah variabel yang akan terus tersambung pada variabel variabel baru dibawahnya sampai akhirmya diakhiri dengan kurung kurawa tutup. Untuk pemograman diatas kita juga menggunakan “double” karena angka yang digunakan memiliki nilai di belakang koma.

2. ATURAN YANG HARUS DIIKUTI SAAT MENAMAI VARIABEL

a. Nama variabel harud dimulai dengan huruf baik itu (a-z) atau (A-Z), menggunakan underscore (_) atau karakter dollar ($). Nama sebuah variabel disarankan untuk menggunakan huruf tetapi jika ingin menggunakan angka harus ditempatkan di akhir huruf

   Cpntoh : Qeisa_01 (BENAR)
   01 Qeisa (SALAH)

b. Panjang nama suatu variabel sebenarnya tidak terbatas tetapi diusahakan mengginakan nama variabel yang singkat agar mempermudah dibaca tetapi hindari juga penamaan varoabel yang terlalu pendek seperti hanya satu huruf.
   Contoh : Qeisa_22 (BENAR)
   Qeisathufeilakelas_2a_Politekniknegeribandung (TIDAK DISARANKAN)
   Q (TIDAK DISARANKAN)
c. JAVA bersifat sensitive terhadap huruf besar dan hurud kecil
   Contoh : myprogram
   MyProgram
   MYPROGRAM
   myProgram
   Untuk JAVA naman ama program diatas dianggap berbeda karena JAVA akan membedakan sebuah variabel jika terdapat perbedaan dalam penulisannya baik itu huruf besar maupun huruf kecil
d. Terdapat beberapa kata kunci yang tidak bisa digunakan sebagai nama variabel karena beberapa kata kunci tersebut sudah dirancang untuk menjadi suatu program.
   Contoh beberapa kata kunci yang tidak boleh dijadikan nama variabel:

Tabel 1. Java Keywords

Abstract	Default	if	private	this
Boolean	Do	implements	protected	throw
Break	Double	import	public	throws
Byte	Else	instanceof	return	transient
Case	Extends	int	short	try
Catch	Final	interface	static	void
Char	Finaly	long	strictfp	volatile
Class	Float	native	super	while
Const	For	new	switch	
Continue	Goto	package	synchronized	assert

e. Ada beberapa konvensi yang disarankan dalam penamaan variabel untuk memperjelas kodenya:
   - Menggunakan gaya camelCase. camelCase disini adalah nama variabel yang diawali dengan huruf kecil dan kata berikutnya dengan huruf besar
     Contoh: myVariable
     latihanLab
   - Nama variabel biasanya bersifat desktriptif sehingga lebih mudah dipahami
     Contoh: age (umur)
     a (tidak dekriptif)