BAB 7
AUDIT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Tujuan Instruksional Umum:

Setelah mempelajari modul / materi ini diharapkan tenaga kerja / mahasiswa dapat mengetahui dan memahami:

1. Pengertian dan persepsi yang sama tentang Audit K3 ;
2. Persiapan dan menghasilkan tenaga kerja (anggota P2K3) atau mahasiswa yang mampu melaksanakan Audit K3 ditempat kerja.

Tujuan Instruksional Khusus:

Setelah mempelajari modul / materi ini diharapkan tenaga kerja / mahasiswa dapat :

1. Menjelaskan tentang pengertian Audit K3, arti penting / kegunaan Audit K3 untuk mencapai tujuan K3;
2. Menerapkan pelaksanaan Audit K3 yang tepat sesuai kondisi tempat kerja.

7.1 Pendahuluan

Program pembangunan jangka panjang yang mulai memasuki era industrialisasi akan ditandai dengan makin meningkatnya jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan formal. Makin meningkatnya jumlah tenaga kerja dalam hubungan formal juga akan makin meningkatnya masalah ketenagakerjaan yang timbul.

Dalam era industrialisasi penggunaan teknologi maju sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Dipihak lain pengguna teknologi juga cenderung akan meningkatkan resiko bahaya yang besar yang dapat memberi dampak negatif bagi tenaga kerja.

Guna mengantisipasi masalah yang dapat timbul, perusahaan dapat mempersiapkan diri untuk mencegah hal – hal yang tidak diinginkan.

Masalah yang dapat terjadi diperusahaan dan dapat mengganggu jalannya proses produksi antara lain termasuk terjadinya kecelakaan kerja dalam hal ini termasuk kebakaran , peledakan dan penyakit akibat kerja.

Kecelakaan yang dapat terjadi dapat mengakibatkan kerugian yang ditanggung oleh perusahaan baik bersifat ekonomis , maupun non ekonomis. Upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja karena kegagalan dari sistem manajemen K3 dapat dilakukan secara dini melalui penerapan sistem Audit Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pengertian Audit secara praktis ialah suatu penilaian yang sistematis dan gangguan operasi atau kerugian, sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan secara dini.

7. 2 Dasar Hukum

Undang – undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan Kerja.

7.3 Pengertian istilah

Audit K3 adalah suatu penilaian terhadap kegiatan operasi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif, mendalam, berkala dan berkelanjutan berdasarkan metoda tertentu, dan dilaksanakan oleh satu atau lebih Auditor yang terlatih dengan menggunakan satu daftar periksa sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan oleh pihak manajemen sebelum timbul kecelakaan / kerugian.

Auditor K3 adalah orang atau kelompok orang yang memeriksa, mengukur, dan mengevaluasi pelaksanaan K3 disuatu tempat kerja berdasarkan standar – standar yang ditemukan.

BAB 7
AUDIT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Audit K3 Internal adalah suatu Audit K3 yang dilaksanakan didalam perusahaan dan dilakukan oleh Auditor K3 dari perusahaan yang bersangkutan baik yang berasal dari Kantor pusat maupun dari unit – unit setempat. Audit ini bertujuan untuk membantu pimpinan perusahaan untuk mengetahui ketimpangan dalam unsur sistem dan operasi dari produksi, sehingga dapat dilakukan usaha perbaikan dan peningkatan mutu pelaksanaan K3 secara berkesinambungan.

Audit K3 Eksternal,adalah suatu Audit K3 Yang dilakukan oleh Auditor K3 dari luar seperti dari pemerintah, Surveyor, Asuransi, Ahli K3, Pihak K3, Konsultan dan lain – lain terhadap suatu perusahaan dengan potensi bahaya tinggi dan bertujuan untuk menilai mutu pelaksanaan manajemen K3 perusahaan tersebut dan membantu manajemen perusahaan dalam peningkatan mutu manajemen K3 diperusahaaan yang di Audit, Audit K3 Eksternal mempunyai hasil yang lebih obyektif dari pada Audit K3 Internal.

7.4 Ruang lingkup audit k3

Audit K3 merupakan alat manajemen untuk menentukan kelemahan pada unsur sistem operasi/produksi yang meliputi tenaga kerja, perangkat keras dan perangkat lunak sebelum timbul gangguan operasi atau kerugian, sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan secara dini.

Audit K3 berbeda dengan inspeksi K3 dalam keluasan dan kedalaman materi karena inspeksi K3 hanya mengarah pada keadaan peralatan dan lingkungan nyata, tanpa memahami latar belakang permasalahan.

Audit K3 sebaiknya dimulai dari unit – unit sebelum turnaround, sehingga perbaikan tertentu dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pemeliharaan tersebut, kecuali bagi pelaksanaan perbaikan yang membutuhkan biaya yang besar serta prosesnya lama.

* Tujuan Audit K3 untuk :

1. Menilai secara kritis dan sistematis semua potensi bahaya potensial dalam sistem dikegiatan operasi perusahaan meliputi :
   - tenaga manusia yang meliputi kemampuan dan sikapnyan dalam kaitannya dengan K3.
   - Perangkat keras yang meliputi sarana / peralatan proses produksi dan operasi, sarana pemadam kebakaran, kebersihan dan tata lingkungan dan
   - Perangkat lunak (manajemen) yang meliputi sikap manajemen, organisasi, prosedur, standar dan hal lain yang terkait dengan pengaturan manusia serta perangkat keras unit operasi;
2. Memastikan bahwa pengelolaan K3 diperusahaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan pemerintah, standar teknis, standar K3 yang berlaku dan kebijaksanaan yang ditentukan oleh manajemen perusahaan;
3. Menentukan langkah untuk mengendalikan bahaya potensial sebelum timbul gangguan atau kerugian terhadap tenaga kerja, harta, lingkungan maupuan

gangguan operasi serta rencana respon (tanggap) terhadap keadaan gawat / darurat, sehingga mutu pelaksanaan K3 dapat meningkat.

* Manfaat Audit K3 yang diperoleh manajemen adalah :

1. Manajemen mengetahui kelemahan unsur sistem operasi sebelum timbul gangguan operasi , insiden atau kecelakaan yang merugikan sehingga kerugian dapat ditekan dan kehandalan serta efisiensi dapat ditingkatkan;

2. Diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang status mutu pelaksanaan K3 yang ada saat ini, sasaran apa yang ingin dicapai dimasa mendatang dan tingkat pemenuhan terhadap peraturan/perundang – undangan K3 yang berlaku;

3. Diperoleh peningkatan pengetahuan, kematangan dan kesadaran tentang K3 bagi karyawan yang terlibat dalam pelaksanaan Audit K3;

4. Peningkatan citra perusahaan dan penurunan premi asuransi;

5. Peningkatan produktivitas perusahaan yang dapat menunjang pembangunan nasional.

*Jenis dan ciri audit K3 yang dapat dilakukan antara lain:

1. Audit K3 umum, yang menilai secara mendalam dan menyeluruh semua aspek yang berkaitan dengan K3, ditinjau dari segi tenaga kerja, perangkat keras dan perangkat lunak (manajemen).

2. K3 khusus (survey keselamatan kerja) yang menilai secara mendalam salah satu segi atau jenis kegiatan / unit tertentu, misalnya:
   a. Audit K3 tentang fungsi manajemen.
   b. Audit K3 tentang kehandalan peralatan tertentu.

3. Inspeksi K3, menilai keadaan perangkat keras secara dan tidak terlalu mendalam.

*Kekerapan dan waktu pelaksanan audit K3.

Kekerapan dan waktu pelaksanan audit K3 sangat tergantung pada jenis dan ukuran perusahaan. Umumnya makin besar perusahaan, makin jarang pelaksanaan audit K3 yang menyeluruh, dimana biasanya untuk perusahaan besar >2 tahun sekali sedang untuk perusahaan menengah 1-2 tahun sekali.

Lama pelaksanaan audit K3 dari persiapan sampai pelaporan hasilnya hendaknya dibatasi tidak lebih dari 1 (satu) bulan jika pelaksanaan audit K3 ini berjalan terus menerus dimana telah banyak diperoleh hasil temuan dan telah diadakan perbaikan, maka lama pelaksanaan dikurangi.

*Tim Audit K3

Pelaksanaan Audit k3 dilakukan oleh suatu tim yang datang dari berbagai unsur disiplin dan fungsi dengan jumlah anggota tim tetap harus ganjil dan tidak melebihi dari 7

orang, karena semakin banyak anggota tim akan, mengakibatkan kurang efektifnya kerja tim.

Komposisi anggota tim tetap ditentukan sebagi berikut :

- 1 orang tim manajemen senior ;
- 2 orang anggota P2K3;
- 2 orang ahli dalam bidang operasi/produksi dan
- 2 orang ahli K3 atau ahli lain yang ditunjuk khusus.

Tim Audit K3 Internal diangkat secara resmi oleh pimpinan perusahaan dan bertanggungjawab secra langsung dan harus membuat laporan hasil Audit K3 kepada pimpinan perusahaan dan Auditor K3 harus terdaftar di Departemen Tenaga Kerja . susunan tim terdiri dari :

1. Ketua Tim, bertugas memimpin dan mengkoordinir kegiatan tim secara efektif dan objektif serta bertanggungjawab untuk menyusun rencana Audit, melatih anggota tim (jika diperlukan), mengkoordinir penyusunan daftar periksa , memimpin pemeriksaan serta mengarahkan penyusunan laporan hasil Audit. Sebaiknya Ketua Tim diambil dari bagian operasi yang paling senior, telah mengikuti pelatihan Audit K3 dan berpengalaman.
2. Sekertaris Tim, bertugas memproses surat menyurat dan bahan tulisan yang diperlukan tim , memproses penyusunan laporan , mencatat semua hasil temuan dan rekomendasi selama audit berlangsung dan memproses hasil audit secara cermat dan lengkap serta aktif dalam diskusi selama pelaksanaan Audit K3.
3. Anggota tetap, bertugas mengembangkan dan membahas persiapan, pelaksanaan dan pelaporan Audit K3.
   Anggota tetap dapat dipilih dari bidang:
   - *Engineering* (perancangan)
   - Operasi
   - *Maintenance* (Pemeliharaan)
   - *Office* (rekayasa)
   - Keselamatan kerja
4. Anggota tidak tetap, bertugas membantu analisa dan memberikan informasi yang akurat dan objektif kepada tim tetap. Anggota ini dipanggil jika ada hal – hal penting yang terkait dengan keahlian mereka masing – masing (misal pengawas dari unit yang sedang di Audit) yang perlu dibahas secara bersama.

Ketua, Sekertaris dan Anggota Tetap, secara penuh menangani persiapan , pemeriksaan dan pelaporan Audit K3. Anggota tetap harus dipilih berdasarkan keahlian dan penguasaannya terhadap unit yang diaudit dan sedapat mungkin dipilih minimal pengawas utama. Tim Audit K3 sebelum melakukan Audit perlu dibina dibidang metode audit, standar penilaian audit, cara pemeriksaan dan verifikasi temuan, dan cara pelaporan audit. Selama melaksanakan Audit K3 harus dibebaskan dari tugas kerja sehari – hari , dan harus dapat berperan sebagai pihak ketiga dalam melihat keadaan unit agar dapat memberikan masukan yang objektif kepada pimpinan unit setempat.

BAB 7
AUDIT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Sedangkan Tim Audit K3 Eksternal diangkat secara resmi oleh Departemen Tenaga kerja dan bertanggungjawab secara langsung kepada Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan susunan tim sama seperti Audit K3 Internal dimana ketua tim diharapkan adalah orang yang paling senior.

Tugas dan Tanggungjawab Tim Audit K3:

1. Menentukan sasaran , cakupan, kekerapaan dan metode audit serta menyusun rencana kerja dan daftar pelaksanaan audit. Rencana kerja harus lengkap dan mencangkup daerah yang ditinjau, saat peninjauan , penyebaran laporan , rencana tindak lanjut dan rencana tanggal pelaporan.
2. Mengembangkan daftar periksa *(cheklist)* dan daftar pertanyaan *(questioner)* serta standar penilaian yang akan digunakan. Untuk itu harus mempelajari tentang unit yang akan diaudit, standar yang berlaku , hasil inspeksi dan hasil audit masa lalu jika ada, dan lain – lain.
3. Melakukan pemeriksaan secara objektif ketempat / unit kerja mereview pelaksanaan prosedur dan manajemen K3, dan mengadakan wawancara dengan pekerja untuk pembuktian (verifikasi).
4. Menyusun laporan hasil audit dan saran perbaikannya.

Sering kali tim audit merasa kesulitan untuk mengaudit segi manajemen K3, tetapi dengan pengembangan daftar periksa yang baik dan verifikasi yang objektif, hasil audit akan membantu manajemen dalam mengendalikan kerugian akibat kecelakaan. Tim audit K3 bertanggung jawab kepada Departemen Tenaga Kerja dan pimpinan perusahaan.

7.5 Kriteria kegiatan audit k3

No	ELEMEN PROGRAM	KEGIATAN	KRITERIA UKURAN	SASARAN
1	2	3	4	5
1.	KEBIJAKAN	- menulis, menyiapkan, menyejukan untuk diterima manajemen	- apakah ini kebijakan lengkap? - apakah dapat dimengerti dan didukung sepenuhnya oleh menajemen non pekerja? - apakah dalam melaksanakan kebijakan perlu kewenangan?	Kebijakan diterima dan dilaksanakan,dinyatakan dengan jelas isi, ruang lingkup, penanggung jawab dan kewenangan atas program.
2.	DIKLAT	- Orientasi bagi TK baru - Pemberian informasi dan pendidikan secara periodik - Memiliki pedoman : K3 - Penentuan daerah2 berbahaya - pemberian dan pemahamann label2 bahan2 yang ditangani pekerja	- Jumlah dan jenis bahan yang dihasilkan dan dibagikan - Peningkatan pengetahuan TK atau KB - Menjauhkan TK dari sumbu bahaya	Perhatian T.K. terhadap K-3 terus ditingkatkan .
3.	PENGENALAN SUMBER BAHAYA	- Survey tempat kerja / perusahaan - Pendaftaran B3 dan instalasi - Review proses dan peralatan - Review prosedur penanganan bahaya - Review prosedur perubahan proses	- Jumlah survey - Jangka waktu penyesuaian prosedur - Prosedur dan penugasan staf untuk review	Mengidentifikasi semua sumber bahaya yang mempunyai potensi menimbulkan kecelakaan ditempat kerja

4.	-EVALUASI SUMBER BAHAYA	- Penetapan Kriteria - Pencatatan data - Analisa sample data - Pemantauan lingkungan - Analisa statistik data	- Penetapan kritwria untuk setiap keperluan - Sistem pencatatan dan penyimpanan dokuumen - Jumlah analisa yang dilaksankan - Jumlah samplle yang terkumpul	Mengukur dan menilai sejumlah bahaya yang dapat meempengaruhi kegiatan dan lingkungan kerja
5.	PENGENDALIAN SUMBER BAHAYA	- Desain dan pengendalian tehnik dan administratif yang diperlukan - Prosedur pemakaian staf kendali - Mekanisme prosedur pengendalian berkaitan perbaikan atau perubahan terhadap proses yang sedang berjalan	- pengendalian diterapkan dan bekerja baik - Prosedur administratif ditempat	Mengendalikan atau mengurangi sampai tingkat yang paling rendah semua potensi bahaya ditempat kerja.
6.	KEGIATAN PENDUKUNG	- review semua peratauran standar yang ada dan yang akan datang - Penentuan tingkat keandalan melalui inspeksi	- Tak ada penyimpangan - Tiap program dan tugas ditetapkan dengan peraturan	nMelengkapi semua tindakan dengan UU , Peraturan , standar , dan lain – lain.

7.6 Tahapan pelaksanaan audit K3

Tahapan pelaksanaan Audit K3 secara garis besar adalah :

1. Mengkaji informasi yang didapat pada unit kerja yang akan di audit seperti :
   - Laporan hasil audit terdahulu ;
   - Rencana tindakan yang sedang dilaksanakan ;
   - Pengalaman kecelakaan / penyakit akibat kerja yang ada pada unit kerja tersebut;
   - Pernyataan / *statement* tentang tujuan dan kebijakan dari unit kerja tersebut.
2. Menyiapkan lembaran kerja audit (*checklist*, dan lain – lain) untuk unit kerja yang akan diaudit.
3. Memahami semua informasi – informasi penting (dengan memeriksa catatan dan prosedur tertulis, wawancara dan inspeksi) dan mengambangkan temuan – temuan.
4. Menyiapkan rekomendasi untuk didiskusikan dengan unit kerja yang bersangkutan.
5. Menyiapkan rekomendasi akhir
6. Memberkas dan menyimpan semua lembaran kerja.

Didalam pelaksanaannya tim akan :

1. Melaksanakan identifikasi terhadap obyek yang akan diaudit (sumber – sumber bahaya yang ada) dengan menggunakan daftar periksa.
2. Mengevaluasi kecelakaan yang mungkin terjadi dan akibat-akibat yang timbul dan atau ditimbulkan, melalui diskusi dan presentasi hasiltemuan.

Menentukan metode yang paling efektif atau tepat untuk mencegah dan atau mengurangi terjadinya kecelakaan dalam bentuk rekomendasi.

BAB 7
AUDIT KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Agar dapat melaksanakan audit K3 dengan baik, maka setiap auditor K3 harus mengetahui dasar-dasar pengetahuan antara lain:

1. Sifat-sifat dan bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh bahan-bahan baku dan bahan-bahan pembantu yang dipergunakan untuk proses produksi dalam kaitan dengan,
   - Sifat kimiawinya
   - Sifat fisiknya
   - Bahaya kebakaran dan ledakan yang dapat ditimbulkannya
   - Bahaya-bahaya lain yang dapat diakibatkannya, baik terhadap personil / pekerja maupun lingkungan / tempat kerjanya
2. Tata cara penyimpanan dan pengelolaan dari bahan baku, bahan pembantu, bahan bakar berupa gas, cair atau padat dan bahan-bahan lain yang mudah terbakar atau meledak.
3. Tata cara penyimpanan dan pengelolaan bahan-bahan berupa gas, cair atau padat yang dapat menimbulkan keracunan atau kerusakan terhadap anggota tubuh manusia.
4. Proses dan peralatan yang digunakan untuk proses produksi, termasuk cara penyimpanannya *(storage system)* selama dalam proses untuk bahan padat, cair dan gas.
5. Sistem transportasi di dalam pabrik dan atau pekarangan .
6. Tata cara pengepakan dan penyimpanan dari hasil produksi serta tata cara transportasinya keluar perusahaan.
7. Tata cara pembuangan sampah / sisa produksi, baik dalam bentuk padat,cair ataupun gas/ uap.
8. Keadaan dan kondisi lingkungan yang mungkin dapat menimbulkan / membahayakan tenaga kerja dan peralatan antara lain faktor – faktor fisik, kimia, biologis, ergonomis dan lain – lain.
9. *Hazard Control* meliputi :
   - Pencegahan dan deteksi kebocoran bahan bakar dan bahan baku yang dapat membahayakan.
   - Pencegahan terjadinya penyebaran uap dan debu serta cairan yang dapat membahayakan .
   - Mengontrol sumber – sumber pernyataan.
   - *Fire detection* dan *fire control*
   - *Exposure protection* dan lain – lain.

Dengan dasar – dasar pengetahuan tersebut diatas dan digunakan dengan standar – standar atau kode – kode yang digunakan, maka akan dapat dijadikan dasar pelaksanaan Audit K3.

Setelah sasaran dan cakupan audit ditentukan , maka perlu segera dilakukan persiapan audit yang meliputi antara lain :

1. Pembinaan dan penyuluhan oleh Ketua Tim kepada anggota tentang berbagai aspek Audit K3
2. Penyusunan rencana kerja dan jadwal.
3. Pengembangan daftar periksa dan kriteria penilaian Audit K3

4. Pemberitahuan kepada unit yang akan dikunjungi agar manajemen setempat mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan tim.
5. Mengumpulkan informasi sementara seperti informasi tentang organisasi, nama pejabat yang dihubungi, prosedur dan ketentuan K3 yang berlaku diunit yang akan ditinjau, sistem operasi, potensi bahaya yang mungkin akan ditemui dan lain – lain.

Perumusan daftar periksa dan daftar pertanyaan tidak mungkin dilakukan untuk semua jenis unit operasi karena sifat bahaya dan kerumitannya yang berbeda- beda. Oleh karena sifat bahaya dan kerumitannya yang berbeda – beda. Oleh karena itu perusahaan diharapkan mengambangkan sendiri daftar tersebut. Sesuai keadaan unit kerja.

Terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dinilai dalam suatu audit yang lengkap yaitu :

1. Tenaga manusia, yang dalam hal ini harus ditinjau sistem penerimaan penempatan, pembinaan, pengawasan, dan disiplin pegawai terkait dengan masalah pelaksanaan tugas yang aman. Selain itu juga dinilai program – program yang diarahkan untuk motivasi karyawan di bidang keselamatan kerja dan peningkatan kesadaran akan K3 *(safety mindedness)*.

Dari audit ini harus diperoleh kepastian bahwa setiap pekerjaan yang bersifat bahaya harus dikerjakan oleh orang yang mempunyai keterampilan, mampu dan mau bekerja secara benar dan aman. Pengetahuan, kemampuan dan minat karyawan terhadap K3 dapat diungkapkan melalui pengembangan daftar periksa yang baik.

2. Perangkat keras, dimana untuk mengaudit sarana/ peralatan di unit operasi dalam industri proses berteknologi tinggi, perlu dilakukan review terhadap *plot plan*, proses *flow diagram*, *pipe* dan *instrument diagram*, dokumen peralatan, catatan tentang kegagalan yang terjadi, hasil inspeksi dan sebagainya sehingga dapat disusun daftar peralatan dan diperiksa berapa jumlahnya dan dimana letaknya. Ada baiknya sarana ini dianalisa perdaerah pabrik agar tidak membingungkan.

   Untuk perusahaan jasa dan perusahaan lain, perlu dilihat sistem operasi, aspek teknis operasi dan lain-lain. Perangkat keras yang perlu ditinjau, meliputi :

Lingkungan perusahaan seperti :

- bangunan, struktur bangunan , tempat kerja dan pekarangan.
- penerangan baik yang alamiah dan buatan
- Ventilasi (udara lalu, kebersihan persediaan, temperatur, lembab).

Sasaran operasi meliputi:

- Bejana bertekanan (reaktor, kolom, detilasi dan lain-lain)
- Sistem pipa (pipa sambungan, pipa karangan, dan lain-lain)
- Pemindahan panas
- Pompa, kompresor, turbin dan lain-lain
- Sarana penunjang proses (pembangkit listrik, uap air, udara bertekanan dan lain-lain)

- Sistem pengendali (*instrument trip system, interlock system, emergency shut down system* dan lain-lain)
- Sistem pelepasan / pembuangan
- Tangki penimbunan bahan yang mudah terbakar / meledak / beracun

Sarana penanggulangan kebakaran, meliputi:

- *Fire station, sarana fire brigade, fire training area*
- *Fire alarm, detection system*
- Sistem komunikasi brigade pemadam
- Alat pemadam api ringan (*portable)*
- Sistem air pemadam (pipa,pemompa,sprinkler dan lain-lain)
- Sistem pemadam api tetap (*CO2, Halon*, busa, *Dry Chemical* dan lain-lain)

Sarana K3 dan lingkungan seperti:

- Alat pelindung diri
- Sarana P3K
- Sarana pengolahan limbah cair, pada dan gas

Sarana tersebut dinilai keadaan operasinya, keadaan tempat kerja seperti kebersihan, keteraturan dan ketepatan peletakan sarana, keteraturan dan ketepatan peletakan sarana kerja serta aspek ergonomi dari lingkungan kerja dan lain-lain. Sarana-sarana tersebut harus telah memenuhi ketentuan atau standar yang berlaku.

3. Perangkat lunak (manajemen K3)
   Untuk menilai unsur ini perlu dipelajari bentuk manajemen K3 yang baik dan unsur yang dinilai antara lain :
   - Kepemimpinan dan keterlibatan manajemen dibidang K3
   - Pelatihan K3 bagi karyawan dan manajemen
   - Pelaksanaan inspeksi K3
   - Prosedur dan peraturan K3 yang berlaku, sejak tahap perancangan (*design*), operasi, pemeliharaan, modifikasi dan pembongkaran instalasi (*disposal*)
   - Promosi K3
   - Bentuk–bentuk komunikasi dan sistem informasi bidang K3
   - Pengendalian bahaya secara teknis dan melalui pengendalian pembelian barang (prosedur pengadaan barang apakah sudah menjamin keselamatan operasi).
   - Organisasi K3
   - Peran P2K3
   - Kesiagaan menghadapi keadaan darurat dan prosedurnya
   - Dan lain-lain.

Masing-masing unsur ditentukan standar penilaiannya berdasarkan peraturan perundangan pemerintah, isi kontrak kerja, prosedur, pedoman teknis dan bentuk manajemen K3 yang baik .

7.7 Pelaksanaan audit K3

1. Persiapan sebelum pemeriksaan

Sebelum dilaksanakan audit, pimpinan perusahaan membuat keputusan pelaksanaan audit lengkap dengan sasaran dan pembentukan tim audit K3. Setelah keluarnya keputusan, dapat dengan segera dilakukan pelatihan terhadap anggota di bidang prinsip dan metoda audit K3, *codes 0f practics* dan standar teknis yang dipergunakan.

Disamping itu, auditor harus mempelajari tentang organisasi dan unit / tempat kerja yang akan diaudit sehingga mengenal unit / tempat kerja tersebut secara cukup baik dan perlu diadakan review terhadap laporan audit sebelumnya (jika sudah pernah diaudit), diagram organisasi, deskripsi dari sifat operasi, prosedur kerja yang berlaku dan penyimpanan saran yang diperlukan untuk pelaksanaan audit.

Sarana yang diperlukan antara lain:

a. Daftar periksa *(cheklist)* yang sudah disiapkan
b. Daftar pertanyaan lengkap dengan standar penilaiannya
c. Buku catatan
d. Kamera (jika dimungkinkan dan diijinkan)
e. Blanko-blanko untuk wawancara dengan tenaga kerja dan manajemen setempat
f. Prosedur kerja

2. Pertemuan pra-audit dengan pimpinan setempat

Pada pertemuan ini auditor memberikan penjelasan kepada pimpinan unit kerja setempat tentang maksud dan tujuan pelaksanaan Audit K3. Selain itu mendiskusikan dan menanyakan berbagai hal yang terkait dengan kebijakan dan cara pengelolaan K3 di unit setempat, sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang manajemen K3 di unit tersebut.

3. Pemeriksaan lapangan

Setelah diperoleh imformasi tentang aspek manajemen K3 di unit/tempat kerja auditor bersama petugas yang menguasai seluk beluk unit setempat mengadakan pemeriksaan ke unit/tempat kerja untuk melihat secara langsung sifat operasi, paparan resiko, iklim K3 di unit/tempat kerja tersebut, perangkat lunak yang meliputi pelaksanaan prosedur, peraturan, organisasi dan karyawan. Pada saat yang bersamaan auditor dapat mewawancarai tenaga kerja setempat untuk mendapat masukan apakah benar program K3 benar-benar ada secara formal dan konsisten diterapkan.

4. Verifikasi Informasi

Ada beberapa cara untuk memastikan bahwa program K3 benar-benar diterapkan yaitu: memeriksa catatan, wawancara dengan karyawan dan jika perlu pemeriksaan secara sampel terhadap kondisi fisik karyawan. Oleh karena itu, jika auditor merasa

belum yakin dengan data yang ia peroleh, dapat dilakukan verifikasi sesuai metode diatas.

5. Pertemuan penutup

Setelah selesai melakukan pemeriksaan di suatu unit / tempat kerja auditor perlu mengadakan pertemuan dengan manajemen unit setempat untuk memberikan atau memaparkan hasil temuan secara umum dan menampung berbagai tanggapan. Dalam memberikan gambaran umum hasil audit, auditor harus mengemukakan hasil positif terlebih dahulu sebelum mengemukakan kelemahan yang perlu diperbaiki atau mendapat perbaikan segera. Selain itu pada kesempatan ini dapat dilakukan pelurusan terhadap kesalahan interpretasi selama audit, perbaikan sementara yang dapat diambil oleh manajemen dan lain-lain. Dengan cara ini diharapkan temuan yang masuk dalam laporan nanti adalah temuan objektif dan penting. Disini perlu diciptakan komunikasi dua arah antara tim dengan pimpinan dan pengawas unit setempat.

6. Peranan manajemen

Karena audit K-3 merupakan suatu bentuk audit manajemen dan merupakan alat bantu bagi manajemen, maka harus di prakarsai oleh manajemen pusat. Dalam hal ini manajemen puncak berperan:

- Memberi dukungan dana
- Menerapkan perubahan yang disetujui dan memberi penjelasan terhadap perubahan yang tidak disetujui
- Mereview laporan hasil audit yang mengarah pada perencanaan perbaikan
- Memantau pelaksanaan perbaikan

7.8 Evaluasi

Setelah pemeriksaan selesai dilakukan maka perlu dibuat laporan hasil Audit K3. Bagi Audit K3 Internal, draft laporan hendaknya dipresentasikan kepada manajemen. Pada kesempatan ini dapat diseleksi dan disusun kembali prioritas rencana perbaikan yang diusulkan berdasarkan hasil diskusi bersama.

Isi pokok laporan suatu Audit K3 antara lain :

- Hasil pemeriksaan (temuan)
- Kelemahan unsur sistem yang perlu perbaikan apakah itu perangkat keras, perangkat lunak atau manusia.
- Saran perbaikan

Susunan laporan terdiri dari :

1. Kesimpulan, menyatakan secara ringkas hasil audit menyeluruh. Isinya singkat, jelas, objektif dan dapat menarik minat manajemen untuk membacanya. Orientasi pada kepentingan manajemen dan perusahaan, serta segi positif diletakkan di depan sebelum mengemukakan kelemahan sistem.

Perlu diingatkan bahwa tujuan Audit K3 adalah membantu pimpinan perusahaan untuk mengenali bahaya potensial dalam tempat kerja sebelum timbul gangguan operasi, kecelakaan, kebakaran, pencemaran penghentian pabrik secara darurat dalam bentuk insiden yang merugikan lainnya dan bukannya ditujukan untuk mencari kesalahan.

2. Pelaksanaan Audit, menjelaskan secara singkat tetap cukup lengkap tentang pelaksanaan Audit K3 seperti misalnya lingkup audit dan daerah yang perlu perhatian khusus.

3. Temuan, menyajikan data tentang hasil pemeriksaan secara lebih lengkap yang berisi kekuatan dan kelemahan penerapan manajemen K3 di unit setempat.

4. Saran, berupa usulan untuk memperbaiki sistem, saran ini harus mempertimbangkan segi kepraktisan keekonomian, kepentingan operasi dan keselamatan unit. Sedapat mungkin ditentukan juga prioritas saran untuk merumuskan rencana perbaikan yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang.

7.9 Penutup

Laporan hasil audit K3 menyatakan secara ringkas hasil audit menyeluruh isinya singkat, jelas, objektif dan dapat menarik minat manajemen untuk membacanya. Karena audit K-3 merupakan suatu bentuk audit manajemen dan merupakan alat bantu bagi manajemen. Setelah selesai melakukan pemeriksaan di suatu unit / tempat kerja auditor perlu mengadakan pertemuan dengan manajemen unit setempat untuk memberikan atau memaparkan hasil temuan secara umum dan menampung berbagai tanggapan. Dalam memberikan gambaran umum hasil audit, auditor harus mengemukakan hasil positif terlebih dahulu sebelum mengemukakan kelemahan yang perlu diperbaiki atau mendapat perbaikan segera. Selain itu pada kesempatan ini dapat dilakukan pelurusan terhadap kesalahan interpretasi selama audit, perbaikan sementara yang dapat diambil oleh manajemen dan lain-lain. Dengan cara ini diharapkan temuan yang masuk dalam laporan nanti adalah temuan objektif dan penting. Disini perlu diciptakan komunikasi dua arah antara tim dengan pimpinan dan pengawas unit setempat.

7.10 Pertanyaan

1. Apakah yang dimaksud dengan audit K3, terangkan dengan jelas dan lengkap?
2. Apa perbedaan audit K3 dengan inspeksi K3 dan berikan contohya?
3. Apa tujuan dan manfaat audit K3, terangkan secara terperinci dan jelas?
4. Apa yang saudara ketahui tentang tim audit K3, jelaskan?
5. Jelaskan secara lengkap kriteria kegiatan audit K3?
6. Apa yang saudara ketahui tentang persyaratan auditor, jelaskan?
7. Jelaskan tiga unsur yang harus dinilai dalam suatu audit yang lengkap?
8. Terangkan tata caa pelaksanaan audit K3?
9. Apa isi pokok-pokok laporan suatu audit K3?
10. Terangkan dengan jelas dan lengkap bahwa audit K3 merupakan bentuk audit manajemen sebagai alat bantu manajemen dalam pengambilan perbaikan K3 di perusahaan?