Nama : Abdul Rozak Ainurrofiq
NIM : 221344033
Kelas : 2B - TNK

Rangkuman 4 Aplikasi Komputer dan Basis Data

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class polaElips extends JPanel {


    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);
        Graphics2D g2d = (Graphics2D)g;
        setBackground(Color.white);
        g2d.setFont(new Font("Bell MT", Font.BOLD, 24));


        for(int i=0;i<18;i++){
            g2d.setColor(Color.red);
            g2d.rotate(-3.14/18,300,230);
        g2d.drawOval(270,30,60,400);

        //g2d.setColor(Color.blue);
        //g2d.rotate(Math.toRadians(-7.5),300,230);
        //g2d.drawOval(270,30,60,400);
        }

    }
```

```
    public static void main(String[] args) {
        JFrame frame = new JFrame("");
        polaElips drawCircle = new polaElips ();
        frame.add(drawCircle);
        frame.setSize(600, 600);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setVisible(true);
    }
}
```



```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class polaLingkaran extends JPanel {


    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);
        Graphics2D g2d = (Graphics2D)g;
        setBackground(Color.white);
        g2d.setFont(new Font("Bell MT", Font.BOLD, 24));


        for(int i=0;i<60;i++){
            g2d.setColor(Color.blue);
           g2d.rotate(Math.toRadians(6),300,300);
        g2d.drawOval(300,150,100,100);
    }
        for(int i=0;i<60;i++){
        g2d.setColor(Color.red);
            g2d.rotate(Math.toRadians(6),615,300);
        g2d.drawOval(600,150,100,100);

        //g2d.setColor(Color.blue);
        //g2d.rotate(Math.toRadians(-7.5),300,230);
        //g2d.drawOval(270,30,60,400);
    }
```

```
    }

    public static void main(String[] args) {
        JFrame frame = new JFrame("Target");
        polaLingkaran drawCircle = new polaLingkaran ();
        frame.add(drawCircle);
        frame.setSize(1200 , 600);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setVisible(true);
    }
}
```



```java
import javax.swing.*;
import java.awt.*;


public class segitiga2 extends JPanel {

    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);
        Graphics2D g2d = (Graphics2D)g;
        setBackground(Color.white);
        g2d.setFont(new Font("Bell MT", Font.BOLD, 24));
        g2d.setColor(Color.black);
        g2d.drawLine(150,330,450,330);

        g2d.rotate(Math.toRadians(-60),150,330);
        g2d.drawLine(150,330,450,330);

        g2d.rotate(Math.toRadians(-60),450,330);
        g2d.drawLine(150,330,450,330);
    }
```

```java
    public static void main(String[] args) {
        JFrame frame = new JFrame("Target");
        segitiga2 drawCircle = new segitiga2 ();
        frame.add(drawCircle);
        frame.setSize(600 , 400);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setVisible(true);
    }
}
```




```java
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class segilima extends JPanel {

    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);
        Graphics2D g2d = (Graphics2D)g;
        setBackground(Color.white);
        g2d.setFont(new Font("Bell MT", Font.BOLD, 24));
        g2d.setColor(Color.black);

        for(int i = 0 ; i < 5; i++){
            g2d.rotate(Math.toRadians(72),600,400);
        g2d.drawLine(450,607,750,607);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        JFrame frame = new JFrame("");
        segilima drawCircle = new segilima ();
        frame.add(drawCircle);
        frame.setSize(1200 , 800);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setVisible(true);
    }
}
```



```java
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class segidelapan extends JPanel {

    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g) {
        super.paintComponent(g);
        Graphics2D g2d = (Graphics2D)g;
        setBackground(Color.white);
        g2d.setFont(new Font("Bell MT", Font.BOLD, 24));
        g2d.setColor(Color.black);

        for(int i = 0 ; i < 8; i++){
            g2d.rotate (Math.toRadians(45),600,400);
        g2d.drawLine(500,642,700,642);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        JFrame frame = new JFrame("");
        segidelapan drawCircle = new segidelapan ();
        frame.add(drawCircle);
        frame.setSize(1500 , 1000);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setVisible(true);
    }
}
```

