


Konsep Algoritma (Flowchart)




= Terminal (end / start)




= inisialisasi




= input



= decision




= proses




= output



= OFF page






= connector


Konsep Algoritma
Masukkin nilai i
X>5, akhir prog
Start
X=0
i
i!=10
Y
T

Konsep Algoritma (Flowchart)

Masukkin nilai i = 10

x > 5, akhir program



== sama dengan

!= tidak sama

>= lebih besar sama

<= lebih kecil sama

> lebih besar

< lebih kecil

&& = and

|| = or

! = not

Konsep Algoritma (Flowchart)

Masukkin nilai i = 10

x > 5, akhir program

i < 10 && i > 1

0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

i = 2 => Y

i > 10 || i < 5

i = 12 => Y

0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

== sama dengan

!= tidak sama

>= lebih besar sama

<= lebih kecil sama

> lebih besar

< lebih kecil

&& = and

|| = or

! = not

Konsep Algoritma (Flowchart)

- Masukkan nilai ke data[4]

do while 1


while

for 2.


For(int i=0; i<4; i++)

1. data[0]
2 data[1]
data[2]
data[3]

1.



2.




Konsep Algoritma (Flowchart)

- Masukkan nilai ke data[4]


do while 1
while 3.
for 2.

3.



Konsep Algoritma (Flowchart)

Function — int / void



int jumlah(int x, int y)
↳ formal

main() {

jumlah(x,y)
↳ aktual

call by value
" by reference

x=1
y=1


x+y=2

z=x
x=y
y=z

& C++

C


)




Pada FC yg dimana x = 2; y = 3
kalo main akan memanggil fungsi
dengan nama jumlah yang berfungsi
menjumlahkan dan hasil akan dikembalikan ke fungsi, main untuk deteksi fungsi jumlah memiliki parameter x dan y.

Konsep Algoritma (Flowchart)

Function (int)





Konsep Algoritma (Flowchart)


Buatlah algoritma yang menghasilkan output :



1.



2.




x = banyak
y = samping


```
for (x1=0, x1<3, x++)
  for (y=0, y<5, y++)
```

Konsep Algoritma (Flowchart)

Buatlah algoritma yang menghasilkan output :



X : bawah
y : samping



Konsep Algoritma (Flowchart)

Buatlah algoritma yang menghasilkan output :

```
- - - * 4
- - * * 3
- * * * 2
* * * * 1
```

x : bawah (decrese) - -

y : samping (increse) + +

