Nama :Tsaniya Faridah Maulida


NIM : 211331031

Kelas : 1A-TTE


Tanggal Paktikum : 10 Februari 2022

JURNAL PRAKTIKUM KARAKTERISTIK DIODA

Gambar Rangkaian



Diode Arah Maju (forward)



Dioda Arah Mundur (reverse)

Data Hasil Pengamatan

1. Karakteristik Diode Silikon Arah Maju (Forward Bias)

Vf (V)	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,65	0,68
Vs (V)	0,1	0,2	0,3	0,401	0,6	9,5	9,5	28,9
IF (mA)	0	0	0	0	0,733	12,5	88,5	282
VRL (V)	0	0	0	0	0,73	1,25	8,85	28,2
RF (Ω)	∞	∞	∞	∞	682,1	48	7,344	2,411

2. Karakteristik Diode Silikon Arah Mundur (Reverse Bias)

VR (V)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vs (V)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
VRL (V)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IR (mA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RR (Ω)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Karakteristik Dioda Zener Arah Maju


VF (V)	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,65	0,68
VS (V)	0,1	0,2	0,3	0,4	0,526	1,88	9,5	29
IF (mA)	0	0	0	0	0,26	12,8	88,5	283
VRL (V)	0	0	0	0	0,026	1,28	8,85	28,3
RF (Ω)	∞	∞	∞	∞	1.923	46,875	7,344	2,4

4. Karakteristik Dioda Zener Arah Mundur


VR (V)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
VS (V)	1	2	3	4	5	7,4	10,2	13	15,8
VRL (V)	0	0	0	0	0	1,4	3,2	5	6,8
IR (mA)	0	0	0	0	0	14	32	50	68
RR (W)	0	0	0	0	0	0,019	0,0102	0,25	0,462

Grafik Karakteristik Dioda


1. Grafik Karakteristik Dioda Penyearah Forward



2. Grafik karakteristik dioda penyearah reverse



3. Grafik karakteristik dioda zener forward



4. Grafik karakteristik diode zener reverse

