3주차 미션
API 명세서 작성
주디/이다영

프로젝트	UMC 앱 (고객용 MVP)
Base URL	https://api.example.com/api/v1

0. 공통 규약

공통 Request Header

헤더명	필수	설명
Authorization	조건부	Bearer {accessToken} — 인증이 필요한 API에만 포함
Content-Type	조건부	application/json — Request Body가 있는 경우
Accept	선택	application/json

공통 Response 형식

> 모든 API는 아래 공통 응답 구조를 반환합니다.

필드	타입	설명
isSuccess	Boolean	요청 성공 여부 (true / false)
code	String	결과 코드 (ex. COMMON200, MISSION4001)
message	String	결과 메시지
result	Object | Array	실제 응답 데이터 (실패 시 null)

응답 코드

코드	HTTP	설명
COMMON200	200	요청 성공
COMMON201	201	리소스 생성 성공
AUTH4001	401	인증 토큰 없음 또는 만료
AUTH4003	403	접근 권한 없음
MEMBER4001	404	존재하지 않는 회원
MISSION4001	404	존재하지 않는 미션
REVIEW4001	409	이미 리뷰가 작성된 미션
REVIEW4002	400	완료되지 않은 미션에 리뷰 작성 불가

1. API 목록 요약

Method	Endpoint	설명	태그
POST	/users/signup	회원가입	**회원**
POST	/users/login	로그인	**회원**
GET	/home	홈 화면 미션 목록 조회	**홈**
GET	/missions	내 미션 목록 조회 (진행중/완료)	**미션**
PATCH	/user-missions/{userMissionId}/success	미션 성공 처리	**미션**
POST	/user-missions/{userMissionId}/reviews	리뷰 작성	**리뷰**
GET	/mypage	마이페이지 조회	**마이페이지**

2. 회원가입

항목	내용
Method	POST
Endpoint	/api/v1/users/signup
설명	이메일/비밀번호 기반 신규 회원 등록 (소셜 로그인 미포함)
인증 필요	불필요

Request Body

필드	타입	필수	설명
email	String	필수	이메일 주소 (형식 검증)
password	String	필수	비밀번호 (8자 이상, 영문+숫자+특수문자)
nickname	String	필수	닉네임 (2~10자)
phone	String	필수	휴대폰 번호 (010-XXXX-XXXX 형식)
birthDate	String	선택	생년월일 (YYYY-MM-DD)
gender	String	선택	성별 (MALE / FEMALE / OTHER)

> 📌 email은 중복 불가 — 이미 가입된 이메일 요청 시 409 Conflict 반환

Response Body (성공 시)

필드	타입	설명
userId	Long	생성된 유저 ID
email	String	가입 이메일
nickname	String	닉네임
point	Integer	초기 포인트 (0)
createdAt	String	가입 일시 (ISO 8601)

3. 로그인

Method	POST
Endpoint	/api/v1/users/login
설명	이메일/비밀번호로 로그인 후 JWT 발급
인증 필요	불필요

Request Body

필드	타입	필수	설명
email	String	필수	가입된 이메일 주소
password	String	필수	비밀번호

Response Body (성공 시)

필드	타입	설명
accessToken	String	JWT Access Token (유효기간 2시간)
refreshToken	String	JWT Refresh Token (유효기간 7일)
userId	Long	로그인한 유저 ID
nickname	String	닉네임

4. 홈 화면 — 미션 목록 조회

Method	GET
Endpoint	/api/v1/home
설명	선택된 지역에서 내가 아직 도전하지 않은 미션 목록 + 완료 미션 수 반환 (페이징)

인증 필요	필요 (Bearer Token)

Query String

파라미터	타입	필수	기본값	설명
regionId	Long	필수	-	조회할 지역 ID (예: 1 = 안암동)
page	Integer	선택	0	페이지 번호 (0부터 시작)
size	Integer	선택	10	한 페이지당 미션 수

> 예시: GET /api/v1/home?regionId=1&page=0&size=10

Response Body (성공 시)

필드	타입	설명
completedCount	Integer	현재 지역에서 완료한 미션 수 (상단 N/10 표시용)
missions	Array	도전 가능한 미션 목록
missions[].missionId	Long	미션 ID
missions[].storeName	String	가게 이름
missions[].category	String	음식 카테고리
missions[].missionTitle	String	미션 제목
missions[].point	Integer	적립 포인트
missions[].deadline	String	미션 마감일 (YYYY-MM-DD)
totalPage	Integer	전체 페이지 수
currentPage	Integer	현재 페이지 번호
hasNext	Boolean	다음 페이지 존재 여부

5. 미션 목록 조회 — 진행중 / 진행완료

Method	GET
Endpoint	/api/v1/missions
설명	내가 도전 중이거나 완료한 미션 목록 조회 (탭별 필터링 + 페이징)
인증 필요	필요 (Bearer Token)

Query String

파라미터	타입	필수	기본값	설명
status	String	필수	-	미션 상태 (CHALLENGING / COMPLETE)
page	Integer	선택	0	페이지 번호
size	Integer	선택	10	한 페이지당 미션 수

> 예시 (진행중): GET /api/v1/missions?status=CHALLENGING&page=0&size=10
> 예시 (완료): GET /api/v1/missions?status=COMPLETE&page=0&size=10

Response Body (성공 시)

필드	타입	설명
missions	Array	미션 목록
missions[].userMissionId	Long	user_mission 테이블 PK
missions[].storeName	String	가게 이름
missions[].missionTitle	String	미션 제목
missions[].point	Integer	적립 포인트
missions[].status	String	CHALLENGING / COMPLETE
missions[].startedAt	String	도전 시작일 (ISO 8601)
missions[].completedAt	String	완료일 (완료 시에만, ISO 8601)
totalPage	Integer	전체 페이지 수
currentPage	Integer	현재 페이지 번호
hasNext	Boolean	다음 페이지 존재 여부

6. 미션 성공 처리

Method	PATCH
Endpoint	/api/v1/user-missions/{userMissionId}/success
설명	진행중인 미션을 COMPLETE 상태로 변경하고 포인트 적립
인증 필요	필요 (Bearer Token)

Path Variable

파라미터	타입	필수	설명
userMissionId	Long	필수	성공 처리할 user_mission의 ID

> ⚠ 본인 소유의 미션만 성공 처리 가능 — 타인 미션 요청 시 403 Forbidden
> ⚠ 이미 COMPLETE 상태인 미션 재요청 시 409 Conflict

Request Body

없음 (Body 불필요)

Response Body (성공 시)

필드	타입	설명
userMissionId	Long	처리된 user_mission ID
status	String	변경된 상태 (COMPLETE)
completedAt	String	완료 일시 (ISO 8601)
earnedPoint	Integer	이번에 적립된 포인트
totalPoint	Integer	적립 후 유저 누적 포인트

7. 리뷰 작성

Method	POST
Endpoint	/api/v1/user-missions/{userMissionId}/reviews
설명	완료된 미션에 리뷰(별점 + 텍스트) 작성. 미션당 1개 제한.
인증 필요	필요 (Bearer Token)

Path Variable

파라미터	타입	필수	설명
userMissionId	Long	필수	리뷰를 작성할 user_mission의 ID

Request Header

헤더명	필수	설명
Authorization	필수	Bearer {accessToken}
Content-Type	필수	application/json

Request Body

필드	타입	필수	설명
body	String	필수	리뷰 본문 (1~500자)
score	Float	필수	별점 (0.0 ~ 5.0, 0.5 단위)

> ⚠ 미션이 COMPLETE 상태가 아니면 400 Bad Request
> ⚠ 이미 리뷰가 존재하면 409 Conflict

Response Body (성공 시)

필드	타입	설명
reviewId	Long	생성된 리뷰 ID
storeId	Long	리뷰가 달린 가게 ID
storeName	String	가게 이름
body	String	작성된 리뷰 내용
score	Float	작성된 별점
createdAt	String	리뷰 작성 일시 (ISO 8601)

8. 마이페이지 조회

Method	GET
Endpoint	/api/v1/mypage
설명	로그인 유저의 닉네임, 이메일, 휴대폰번호, 포인트, 리뷰 수 반환
인증 필요	필요 (Bearer Token)

> Query String, Path Variable, Request Body 없음 — 토큰에서 유저 ID 추출

Response Body (성공 시)

필드	타입	설명
userId	Long	유저 ID
nickname	String	닉네임
email	String	이메일
phone	String	휴대폰 번호
profileImg	String	프로필 이미지 URL (없으면 null)
point	Integer	보유 포인트

reviewCount	Integer	작성한 리뷰 수