IBK시스템 플랫폼 사업팀 블로그입니다. 사업을 진행하면서 경험한 생생한 IT기술을 공유하고자 합니다.

그렇다고 여기에 플랫폼 사업팀 분들만 있는건 아니랍니다~ ^^

[NCP] Live Station 을 활용해 실시간 방송 채널 구성하기 (Feat. PRISM Live Studio)

REST API 설계하는 법

Java8 Collectors 가이드

[Angular] 모델, 값이 바뀌었는데 화면 template 이 업데이트 되지 않을 때 조치 팁

[Angular] history back 기능 구현 : 상세 화면 뒤로가기하여 목록 화면으로 이동 시 검색조건 그대로 보여주기

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

## [ubuntu] 신규 계정에 sudo 권한 추가하기 ≺

작성자: 남산도서관 - 6월 04. 2018

NCP 에서 신규 서버를 생성하면 AWS 와는 다르게 root 계정과 패스워드를 발급해 줍니다. 해당 계정정보를 잘 보관한 후 실제 사용할 계정을 생성해서 서버를 관리하게 됩니다.

#### 1. 우선 ubunbu 에서 신규 계정을 생성 합니다.

# adduser namsan cs

```
ot@ibks-its:~# adduser namsan
Adding user `namsan' ...
Adding new group `namsan' (1002) ...
Adding new user `namsan' (1002) with group `namsan' ...
Creating home directory `/home/namsan' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for namsan
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []:
Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
Is the information correct? [Y/n] y
:oot@ibks-its:~#
```

#### 2. 신규 생성된 계정으로 전환 후 명령어를 실행해 봅니다.

su 명령어를 통해 신규 생성 계정으로 전환 합니다.

# su namsan cs

sudo 명령어를 실행해 보겠습니다.

# sudo date cs

```
mamsan@ibks-its:~

namsan@ibks-its:~

sudo date

sudo: unable to resolve host ibks-its
[sudo] password for namsan:
namsan is not in the sudoers file. This incident will be reported.

namsan@ibks-its:~

v
```

"namsan is not in the sudoers file. This incident will

sudoers file 에 해당계정이 포함 되어있지 않다는 메시지가 출력됩니다.

/etc/sudoers 에 신규 계정이 추가 되어 있지 않아 표출되는 에러 메시지 입니다.

4

su 명령어를 통해 다시 root 계정으로 전환 합니다.

# su root cs

#### 3. vi 명령어를 통해 /etc/sudoers 파일을 편집합니다.

# vi /etc/sudoers cs

```
# Host alias specification
# User alias specification
# Cmnd alias specification
# User privilege specification
root ALL=(ALL:ALL) ALL
namsan ALL=(ALL:ALL) ALL
# Members of the admin group may gain root privileges
# Adding ALL=(ALL) ALL
# Allow members of group sudo to execute any command
# sudo ALL=(ALL:ALL) ALL
```

# User privilege specification 항목에 아래와 같이 신규 생성

root ALL=(ALL:ALL) ALL

namsan ALL=(ALL:ALL) ALL

CS



# ① 댓글 입력

#### 주간 인기글

#### 카드뉴스 마케팅 팁

작성자: 명동섞어찌개 - 10월 14, 2017



아이프렌즈펫의 카드뉴스 최근 SNS에서 가장 핫한 콘텐츠 유형 카드뉴스! 아이프렌즈펫은 현재 홍보 예 산을 쓰지 않는 방법으로 인스타그램, ....

자세한 내용 보기

# [Spring Boot] JPA + Pageable 을 이용한 페이징 처리

THATE LINE 711 2915 2020



JPA를 이용하여 API 개발 시 간단하게 Pagination 와 Sorting을 처리할 수 있도록 도와주는 ....

자세한 내용 보기

#### [AWS] 사용중인 EC2 인스터스의 Type 변경하기

작성자: 남산도서관 - 10월 29, 2017



AWS Free Tier 사용목적으로 계정을 생성하고 Amazon EC2 인스턴스를 생성하게 되면 일반적으로 Free Tier 지원이 가능한 t2.micro Type ....

자세한 내용 보기

#### [정보] 인스타그램은 당신의 소리를 '듣고' 있을 수도 있습니다

작성자: 명동섞어찌개 - 8월 08, 2018




[그림출처]

https://medium.com/@damln/instagram-is-listening-to-you-97e8f2c53023 인스트

자세한 내용 보기

## **B** Powered by Blogger

IBKSystem Co.,Ltd



[하시] [급인이야기]

[네이버클라우드] ) ([단축키]

[디자인] ([레드마인]

[마케팅] ([반려동물 이야기]

[정보] [클리핑마스크]

자세히 보기

#### IBK시스템 플랫폼사업팀

iFriendsPet Facebook 아이프렌즈펫



남산 아래 개발자들



남산 팔각정



남산누리



남산도서관



남산돈가스



남산케이블카

Q



명동교자



명동맘스터치



명동섞어찌개



명동성당



명동성모안과



명동아이비



명동예술극장



명동칼국수



명동콜



명동허니버터아몬드



충무김밥

신고하기