


VIBE CODING 기초

1차시

오리엔테이션 & AI 개발 환경 구축

분반 소개 · Antigravity 실습 · 개발 환경 셋팅

해달 교육운영진 [허진수](#) | 문의: 단톡방





INDEX

1차시 수업 순서 (100분)

1 Vibe Coding 분반 소개

2 Antigravity 소개 & 실습

3 개발 환경 셋팅

4 마무리 & 질의응답


PART 01

분반 소개

오리엔테이션 · 8차시 커리큘럼 · 학기 목표

 교육 시간 20분

해달 교육운영진 [허진수](#) | 문의: 단톡방



🔗 오늘의 시간표

해달 바이브코딩 기초반

파트	시간	내용
① 분반 소개	19:00 ~ 19:20	오리엔테이션, 8차시 커리큘럼, 학기 목표 → 🥤 10분 휴식
② Antigravity	19:30 ~ 19:50	도구 소개, 자기소개 페이지 만들기 실습 → 🥤 10분 휴식
③ 환경 셋팅	20:00 ~ 20:30	Antigravity 2.0 · IDE 설치 확인, Claude · Codex CLI (선택)
④ 마무리	20:30 ~ 20:40	질의응답, 다음 수업 안내 (셋팅이 끝나면 일찍 끝!)

▶ 바이트코딩이란?

해달 바이트코딩 기초반



✓ 말로 만드는 코딩

- ① 만들고 싶은 것을 말로 설명하는 과정
- ② AI가 코드를 대신 작성하는 과정
- ③ 결과를 보고 다시 말로 고치는 과정

- ✓ 코딩 문법을 몰라도 시작 가능
- ✓ 핵심은 '무엇을 원하는지' 설명하는 힘
- ✓ 2025년 A. Karpathy가 만든 용어

예전 코딩 vs 바이트 코딩

해달 바이트코딩 기초반

구분	예전 코딩	바이트 코딩
코드는 누가?	사람이 직접	AI가 대신 작성! 사람은 말로 설명
필요한 것	문법 암기	원하는 결과를 정확히 설명하는 능력
막혔을 때	검색 · 책	AI에게 바로 질문! "이 에러 왜 나?"
나의 역할	작성자	기획자 + 검토자! 결과를 확인하고 방향을 잡기

8차시 로드맵 ①

해달 바이브코딩 기초반

1차시 · 오늘!

- ✓ 오리엔테이션
- ✓ 개발 환경 구축 · Antigravity

2차시 · Markdown

- ✓ 문서 작성 문법 실습
- ✓ Markdown vs HTML

1~4차시

3차시 · 엔지니어링

- ✓ 프롬프트 · 컨텍스트
- ✓ 하네스 · 루프 엔지니어링

4차시 · LLM

- ✓ LLM 개요 · 프롬프트 보안
- ✓ LLM 에이전트의 이해

▶ 8차시 로드맵 ②

해달 바이브코딩 기초반

5차시 · RAG

- ✓ RAG 개념 (검색 + 생성)
- ✓ LangChain 기초 실습

6차시 · Skill & MCP

- ✓ Skill · MCP의 이해
- ✓ 나만의 Skill 만들기

5~8차시

7차시 · 배포


- ✓ 클라우드 (GCP · AWS)
- ✓ Vercel · Railway로 배포

8차시 · 미니 프로젝트

- ✓ 내 아이디어를 직접 구현
- ✓ 결과 공유 → 해커톤 준비!

▶ 이번 학기 목표


해달 바이브코딩 기초반



STEP 1 환경 구축




Antigravity로
나만의 AI 개발 환경
완성하기



STEP 2 AI 이해하기



LLM · RAG · MCP
핵심 개념을
내 말로 설명하기



STEP 3 직접 만들기



미니 프로젝트로
해커톤 아이디어
구현해 보기

▶ 어떻게 공부할까?

해달 바이브코딩 기초반



핵심 원칙

코드를 외울 필요는 없어요!
AI에게 잘 설명하고, 결과를 확인하는 연습이 전부입니다.

✓ TIP 01

직접 따라 하기

보기만 하면 안 늘어요.
수업 중 꼭 같이 입력!

✓ TIP 02

AI에게 묻기

모르면 바로 질문
"이 코드 쉽게 설명해줘"

✓ TIP 03

결과 공유하기

만든 걸 단톡방에 공유
서로 보고 배우기



10분 쉬어 갈게요!
19:30에 다시 시작합니다

Antigravity 2.0이 아직 설치 안 된 분은 이 시간에 설치해 주세요!
다음 파트에서 바로 실습합니다.


PART 02

ANTIGRAVITY

도구 소개 · 2.0 vs IDE · 자기소개 페이지 실습


🕒 교육 시간 20분

해달 교육운영진 [허진수](#) | 문의: 단톡방



Antigravity란?

해달 바이브코딩 기초반



✓ 구글의 AI 에이전트 도구

- ① 할 일을 말로 말기면
- ② 에이전트가 계획 → 코드 작성 → 실행
- ③ 결과까지 스스로 확인!

- ✓ 에이전트 == 스스로 일하는 AI 비서
- ✓ Google 계정으로 무료 시작
- ✓ 8차시 내내 사용할 메인 도구

Antigravity 4가지 도구

해달 바이브코딩 기초반

Antigravity 2.0 (필수)

- ✓ 에이전트 대화 중심의 데스크톱 앱
- ✓ 여러 작업을 동시에 맡깁니다.

Antigravity IDE (필수)

- ✓ VS Code 기반의 코드 편집기
- ✓ 수정 내용을 한 줄씩 확인합니다.

4가지 Surface

Antigravity CLI (선택)

- ✓ 터미널에서 실행하는 에이전트
- ✓ 실행 명령어는 agy 입니다.

Antigravity SDK (선택)

- ✓ 에이전트를 만드는 Python 라이브러리
- ✓ `pip install google-antigravity`


2.0과 IDE의 차이

해달 바이브코딩 기초반

구분	2.0	IDE
중심 화면	대화 화면	코드 편집기 (VS Code 기반)
에디터	없음	있음. 에이전트의 수정 내용을 한 줄씩 확인 가능!
아이콘	흰색 배경	검은색 격자. 실행 시 혼동하지 않도록 주의!
적합한 상황	병렬 작업	코드 학습과 세밀한 검토. 두 앱은 함께 설치해도 충돌하지 않음!!

Antigravity IDE 설치

해달 바이브코딩 기초반



아이콘 구분

흰색 배경 - Antigravity 2.0

검은색 격자 - Antigravity IDE

▶ 두 앱 함께 쓰기

해달 바이브코딩 기초반

✓ 함께 쓰는 원리

- 두 앱은 디스크의 같은 파일을 읽고 씀!
- 2.0에서 에이전트가 코드를 고치면 IDE 화면에 바로 반영됨!

✓ 사용 요령

같은 폴더 열기

두 앱에서 동일한 프로젝트 폴더 지정

역할 나누기

작업은 2.0에!
검토는 IDE에서!

확장 설치

OpenVSX에 없으면,
.vsix 파일로 설치

▶ 잘 쓰는 법: 프롬프트 3원칙

해달 바이브코딩 기초반



프롬프트란?

AI에게 보내는 '작업 지시서'예요.
지시가 명확할수록 결과가 좋아집니다!

✓ 원칙 01

구체적으로

무엇을 · 어떻게 · 어떤 모습으로
색, 내용, 파일명까지!

✓ 원칙 02

한 번에 하나씩

큰 일은 작게 나눠서
단계별로 요청하기

✓ 원칙 03

확인하고 고치기

결과를 직접 열어 보고
마음에 안 들면 다시 요청


▶ 나쁜 프롬프트 vs 좋은 프롬프트

해달 바이브코딩 기초반

상황	나쁜 예	좋은 예
만들 때	"홈페이지 만들어줘"	"내 이름·전공·관심사가 들어간 자기소개 페이지를 index.html 하나로 만들어줘"
고칠 때	"예쁘게 해줘"	"배경은 연한 하늘색, 제목은 가운데 정렬하고 크게 해줘"
오류가 났을 때	"안돼"	"버튼을 눌러도 아무 반응이 없어. 원인을 찾아서 고쳐줘"
모를 때	"이게 뭐야?"	"이 코드가 하는 일을 비전공자도 알 수 있게 3줄로 설명해줘"

▶ [실습 0] 첫 프로젝트 만들기

해달 바이브코딩 기초반



✓ 프로젝트 생성 순서

- ① 바탕화면에 my-intro 폴더를 만들기
- ② Select Project → New Project를 선택하기
- ③ Add Folder로 만든 폴더를 지정하기
- ④ 보안 프리셋은 기본값을 사용하기

✓ 채팅창에 "이 프로젝트 설명해줘" 입력

✓ 답변이 나오면 설치 성공

✓ 폴더 경로에 한글·공백은 피하기

👉 [실습 1] 자기소개 페이지 만들기

해달 바이브코딩 기초반

💬 Antigravity 2.0 채팅창에 입력

나를 소개하는 웹페이지를
index.html 파일 하나로 만들어줘.

- 이름: 홍길동
- 전공: 경영학과
- 관심사: AI, 여행, 사진
- 한 줄 소개: "AI로 세상을 바꾸고 싶은 입문자"

밝고 깔끔한 디자인으로,
모바일에서도 잘 보이게 해줘.

✓ 실습 순서

- ① my-intro 폴더를 2.0에서 열기
- ② 왼쪽 프롬프트를 복사해 입력하기
- ③ 이름·전공은 내 정보로 바꾸기!

✓ ⌚ 약 5분 소요

✓ 에이전트가 파일을 만들 때까지 대기

✓ 실행 허락을 물으면 확인 후 허용

🔍 [실습 2] 결과 확인하기


해달 바이브코딩 기초반

📄 index.html (AI가 만든 코드 예시)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>홍길동 소개</title>
  <style>
    body { background: #f0f6ff; text-align: center; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>안녕하세요, 홍길동입니다 🙋</h1>
  <p>경영학과 · AI로 세상을 바꾸고 싶은 입문자</p>
  <ul> <li>AI</li> <li>여행</li> <li>사진</li> </ul>
</body>
</html>
```

✓ 결과 보는 법

- ① my-intro 폴더에서 index.html 찾기
- ② 더블클릭 → 브라우저로 열기
- ③ IDE에서 코드 살펴보기
(<h1> 제목 · <p> 문단 · 목록)



▶ [실습 3] 말로 고쳐 보기

해달 바이브코딩 기초반

💬 후속 요청 예시 (하나씩 입력!)

- ① 배경을 하늘색 그라데이션으로 바꾸고, 제목 글자를 더 크게 해줘.
- ② 관심사마다 어울리는 이모지를 앞에 붙여줘.
- ③ '인사하기' 버튼을 만들고, 누르면 "반가워요!" 알림창이 뜨게 해줘.

✔ 고치면서 배우기

- ① 요청은 한 번에 하나씩
- ② 브라우저 새로고침(F5)으로 확인
- ③ IDE에서 바뀐 줄 확인하기

- ✔ 완성하면 단톡방에 캡처 공유!
- ✔ 에러는 그대로 복사해서 질문
- ✔ 막히면 손 들기 🙋



수고했어요! 10분 휴식
20:00에 다시 시작합니다

다음 파트: 개발 환경 셋팅
노트북 충전기 연결 + 인터넷 연결을 확인해 주세요!


PART 03

개발 환경 셋팅

Antigravity 2.0 · IDE (필수) / Claude · Codex CLI (선택)


🕒 교육 시간 30분 · 셋팅이 끝나면 일찍 끝!

해달 교육운영진 [허진수](#) | 문의: 단톡방



› 무엇을 설치?

해달 바이브코딩 기초반




**Antigravity
2.0 + IDE**



필수 설치

8차시 전 과정에서 활용 예정
Google 계정 · 무료 시작 가능!




**Claude
앱 + CLI**



선택 설치

6차시 Skill · MCP 실습에 유용
단, Claude Pro 구독 필요!



**ChatGPT
앱 + Codex**



선택 설치

도구 비교 실습에 활용 가능
단, ChatGPT Plus 구독 필요!


계정과 요금제 준비

해달 바이브코딩 기초반

도구	요금제	필요한 계정 및 비고
Antigravity 2.0 · IDE	무료 시작	Google 계정이 필요해요. 또한 일일 사용량 제한이 있습니다!
Claude 앱 · CLI	Pro 이상	Anthropic 계정이 필요해요. 무료 요금제는 사용할 수 없습니다!
ChatGPT 앱 · Codex	Plus 이상	OpenAI 계정이 필요해요. API Key 방식도 가능합니다!
구독이 부담되면	선택	Antigravity만 설치해도 수업에 참여할 수 있어요!!

기분 도구 설치

해달 바이브코딩 기초반



Git 설치

1. git-scm.com 접속
2. 설치 파일 실행 (기본값 유지)
3. git --version 으로 확인

Run JavaScript Everywhere

Node.js® is a free, open-source, cross-platform JavaScript runtime environment that lets developers create servers, web apps, command line tools and scripts.




Node.js 설치

1. nodejs.org 접속
2. LTS 22 이상 버전 선택
3. node --version 으로 확인

Antigravity 2.0 다운로드

해달 바이브코딩 기초반




다운로드 페이지 · 설치 파일 선택

- ① antigravity.google/download 접속
- ② Antigravity 2.0 항목 찾기
- ③ 운영체제 선택 (Windows · macOS)
- ④ 아키텍처 확인 (x64 · ARM64)

설치 파일 실행

해달 바이브코딩 기초반




✓ 설치 진행하기

- ① 내려받은 설치 파일을 더블클릭합니다.
- ② 설치 경로는 기본값을 그대로 둡니다.
- ③ 설치가 끝나면 앱을 실행합니다.

- ✓ 흰색 배경 로고가 Antigravity 2.0
- ✓ 관리자 권한은 필요하지 않음
- ✓ 설치 후 바탕화면 아이콘 확인

Antigravity IDE 설치

해달 바이브코딩 기초반



Native agentic development inside Xcode for macOS, iOS, iPadOS, watchOS, and visionOS (Enterprise support in Preview).

[View Docs](#)

Antigravity IDE (Standalone) v2.5.5

Dedicated desktop application with native windowing, integrated agent panels, and full execution workspace.


[Download for x64](#)

[Download for ARM64](#)

Antigravity SDK v0.1.17


다운로드

- ① 같은 다운로드 페이지 접속
- ② Antigravity IDE 항목 선택
- ③ 설치 파일 실행




▶ Google 계정 로그인

해달 바이브코딩 기초반



로그인 시작

① Sign in with Google 클릭




계정 선택

- ② 브라우저에서 Gmail 계정 선택
- ③ 인증 후 앱으로 자동 복귀

▶ VS Code 설정 가져오기

해달 바이브코딩 기초반



✓ 설정 이전하기


- ① 설정 마법사에서 Import from VS Code를 선택합니다.
- ② settings.json · 확장 · 단축키를 함께 가져옵니다.
- ③ 새로 시작하려면 Start fresh를 선택합니다.

- ✓ Cursor 설정도 같은 방식으로 이전
- ✓ 실패하면 설정 화면에서 재시도
- ✓ VS Code를 안 썼다면 건너뛰기


▶ Antigravity IDE 셋팅 마무리

해달 바이브코딩 기초반


1




2




3




4



5




6



◁ 선택 도구 안내


해달 바이브코딩 기초반



필수
아닙니다!!




Antigravity만 설치해도
8차시 수업을 들을 수 있어요!!



유료 구독
필요해요!!



Claude Pro 또는 ChatGPT Plus가
있어야 CLI에 로그인 가능!




언제 쓰나요?



도구별 결과 비교에 활용 가능!

▶ Claude 앱 설치

해달 바이브코딩 기초반



다운로드

① claude.ai/download 접속

② 운영체제 선택 후 설치



로그인

③ 앱 실행 후 Anthropic 계정 로그인

④ 무료 계정은 CLI 사용 불가

▶ Claude Code CLI 설치

해달 바이브코딩 기초반

```
Windows PowerShell
PS > irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
Setting up Claude Code...

✓ Claude Code successfully installed!

Version: 2.1.281

Location: \bin\claude.exe

Next: Run claude --help to get started

✓ Installation complete!
PS >
```

설치 명령

터미널 열기 - Windows (PowerShell)

명령어 입력 : `irm https://claude.ai/install.ps1 | iex`

설치 참고 : <https://code.claude.com/docs/ko/quickstart>

```
claude

Claude Code v2.1.281
Opus 5.5 · Claude Pro
~\Desktop\바이브코딩_기초반

Opus 5.5 is now your default model and it draws down usage faster than Sonnet 5. Switch

> |

>> auto mode on (shift+tab to cycle) · + for agents

PS \바이브코딩_기초반> claude
PS \바이브코딩_기초반> claude doctor

Claude Code doctor

Running: native (2.1.281)
Commit: 3e320108de68
Platform: win32-x64
Path: \bin\claude.exe
Config install method: native
Search: OK (bundled)
Auto-updates: enabled
Auto-update channel: latest
Last update attempt: success → 2.1.280 (2026-09-23)
Managed settings (remote): not fetched - requires an Enterprise account
Organization policy: not applicable to Pro and Max accounts

Remote Control
Control this session from claude.ai/code or the Claude mobile app

No installation issues found.

For a full setup checkup that can also fix issues, run /doctor
```


실행 · 확인

① 명령창에 claude 입력 후, 브라우저 로그인

② claude doctor 로 상태 점검


▶ ChatGPT 앱 설치

해달 바이브코딩 기초반



다운로드

- ① chatgpt.com/download 접속
- ② 운영체제 선택 후 설치




로그인

- ③ 앱 실행 후 ChatGPT 계정 로그인
- ④ Plus 구독 상태 확인

▶ Codex CLI 설치


해달 바이브코딩 기초반




```
Windows PowerShell
PS > npm install -g @openai/codex
```

설치 명령

`npm install -g @openai/codex`
패키지명 주의: codex는 다른 프로젝트



```
Windows PowerShell
PS > npm install -g @openai/codex
changed 2 packages in 20s
PS > codex --version
codex-cli 0.156.1
PS > |
```



```
> _ OpenAI Codex (v0.156.1)
model: GPT-5.6-Terra_medium /model to change
directory: ~\Desktop\바이브코딩_기초반

Tip: New For a limited time, Codex is included in your plan for free - let's build together.

> Ask Codex to do anything
GPT-5.6-Terra_medium · ~\Desktop\바이브코딩_기초반
```

실행 · 확인

- ① codex 입력 → Sign in with ChatGPT
- ② codex --version 으로 확인

🔗 설치 완료 체크리스트

해달 바이브코딩 기초반

확인 항목	구분	확인 방법
Git · Node.js	필수	□ git --version · node --version 을 실행해 버전이 나오는지 확인
Antigravity 2.0	필수	□ 프로젝트를 열고 채팅창에서 답변이 나오는지 확인
Antigravity IDE	필수	□ 검은색 격자 아이콘 앱을 실행해 프로젝트 폴더를 열기
Claude · Codex	선택	□ claude doctor · codex --version 으로 설치 상태 점검

자주 겪는 문제

해달 바이브코딩 기초반



대부분의 원인

설치는 끝났지만 터미널이 실행 파일의 위치를 아직 모르거나,
다른 셀에서 명령을 실행한 경우예요. 아래 세 가지만 확인하면 대부분 해결됩니다!

✓ 문제 01

command not found

터미널을 모두 닫고 새로 엽니다.
그래도 안 되면 재부팅합니다.

✓ 문제 02

명령어 인식 불가

PS 로 시작하면 PowerShell입니다.
Windows 키 + S로 실행합니다.


✓ 문제 03

두 앱 혼동

흰색 로고는 2.0, 검은색은 IDE입니다.
코드를 보려면 IDE를 실행합니다.

▶ 오늘 배운 것


해달 바이브코딩 기초반



**바이브코딩
== 말로 코딩**




원하는 것을 설명하고
AI가 만든 결과를
확인하는 것!



**Antigravity
2.0 + IDE**



작업은 2.0에서
검토는 IDE에서
같은 폴더를 열기!




**프롬프트
3원칙**



구체적으로
한 번에 하나씩
확인하고 고치기

▶ 다음 수업 예고: 2차시

해달 바이브코딩 기초반



✓ Markdown 이해와 실습

- ① Markdown 언어란?
- ② 기본 문법 실습 (# 제목, - 목록, **굵게**)
- ③ Markdown vs HTML, 뭐가 더 나을까?

✓ AI와 소통하는 문서 형식

✓ 준비물: 오늘 셋팅한 노트북 하나면 OK

✓ 수업 후 해크닉 🛒 📱



궁금한 점, 무엇이든 물어보세요!

수업 후에는 단톡방에서도 OK

셋팅이 아직 안 끝났다면 Antigravity 2.0과 IDE만 먼저 끝내 주세요.
에러 화면은 캡처해서 단톡방에 올려 주면 함께 해결합니다!

THANK YOU!!

2차시에 만나요~!

오늘 만든 자기소개 페이지, 단톡방에 공유해 주세요!

해달 교육운영진 **허진수**

문의: 단톡방 / zintn11@gmail.com

