VIBE CODING 기초
6차시

SKILL & MCP 이해와 실습

SKILL 개요 · MCP 개요와 구성 · 나만의 SKILL 만들기

해달 교육운영진 허진수 | 문의: 단톡방



ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

INDEX

6차시 수업 순서 (100분)

1 SKILL 개요

2 MCP 개요 & 구성 방법

3 나만의 SKILL 만들기 실습

4 마무리 & 질의응답

ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

오늘의 시간표

파트	시간	내용
① SKILL	19:00 ~19:20	SKILL 개념, 서비스별 파일 구성, 작성 Tips → 🍵 10분 휴식
② MCP	19:30 ~19:50	MCP 개념 · 구조, 서비스 속 설정 방법 → 🍵 10분 휴식
③ SKILL 실습	20:00 ~20:20	리뷰 챗봇용 SKILL 만들기, 에이전트 실행
④ 마무리	20:20 ~20:30	질의응답, 7차시 안내

ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

PART 01
SKILL 개요

SKILL이란? · 서비스별 파일 구성 · 작성 Tips

⏱️ 교육 시간 20분

해달 교육운영진 허진수 | 문의: 단톡방



ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

오늘의 흐름

지난 시간
리뷰 챗봇

RAG로 만든
미니 리뷰 챗봇



PART 01 · 03
SKILL

에이전트에게
작업 설명서 주기



PART 02
MCP

에이전트에
외부 도구 연결하기

ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

Agent의 SKILL이란?



SKILL = 작업 설명서

① 반복 작업의 요령을 적은 폴더
② 필요할 때만 에이전트가 꺼내 읽음
③ 한 번 만들면 계속 재사용

- 핵심 파일은 SKILL.md 하나
- 여러 에이전트가 같은 표준 사용
- 표준 문서: agentskills.io

ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

SKILL 없을 때 vs 있을 때



SKILL 없음

매번 길게 설명 · 결과가 들쭉날쭉



SKILL 있음

한 번 적어 두면 끝
항상 같은 방식으로 처리

ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

규칙 파일 vs SKILL

구분	규칙 파일	SKILL
언제 읽나?	**매번 자동으로**	요청과 맞을 때만!
담는 내용	**프로젝트 공통 규칙**	특정 작업의 절차 · 예시 · 스크립트
파일 예시	**AGENTS.md · GEMINI.md**	.agents/skills/이름/SKILL.md
토큰 사용	**항상 차지**	평소엔 이름 · 설명만!

ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

SKILL 폴더 구조



필수는 SKILL.md 하나! 나머지 폴더는 필요할 때만 추가합니다.

ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

SKILL.md 해부

머리말 + 본문

① 머리말(YAML) : name · description → 에이전트가 항상 읽는 '표지'
② 본문(Markdown) : 목표 · 단계 · 예시 · 제약 → 쓸 때만 읽는 '내용'

꼭 지킬 규칙

name	description	본문
소문자 · 숫자 · 하이픈만 폴더 이름과 동일하게	무엇을 + 언제 쓰는지 1024자 이내	형식은 자유 500줄 이하 권장

ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

SKILL을 읽는 3단계

STEP 1 항상

이름 · 설명만

약 100 토큰

STEP 2 요청과 맞으면

SKILL.md 본문

5,000 토큰 이하 권장

STEP 3 필요할 때

scripts · references

열어 볼 때만 사용

필요한 만큼만 조금씩 읽기 때문에, SKILL을 여러 개 설치해도 토큰 부담이 작습니다.

ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

LLM 서비스별 SKILL 위치

서비스	프로젝트용	전역용 (내 PC 전체)
Antigravity	**.agents/skills/**	~/.gemini/config/skills/
Claude Code	**.claude/skills/**	~/.claude/skills/
Codex	**.agents/skills/**	~/.agents/skills/
공통 형식	**폴더 + SKILL.md**	같은 SKILL을 폴더째 옮겨 쓸 수 있음!

ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

Tips ① description 잘 쓰기

가장 중요!

에이전트는 description만 보고 SKILL을 꺼낼지 결정합니다.
'무엇을 + 언제'를 구체적인 단어로 적어 주세요.

✔ BAD	✔ GOOD	✔ TIP
나쁜 예	**좋은 예**	**키워드 넣기**
"리뷰를 도와줌" 무엇을 · 언제가 없음	"챗봇 답변 형식을 정함. 답변을 고칠 때 사용"	사용자가 쓸 법한 단어 리뷰 · 답변 · 출처 등

ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

Tips ② 본문은 4요소로

① 목표

- ✓ 이 SKILL이 하는 일 한 줄
- ✓ 예: 리뷰 챗봇 답변 다듬기

② 단계

- ✓ 1 → 2 → 3 순서로 적기
- ✓ 에이전트가 그대로 따라 함

본문 4요소

③ 예시

- ✓ 입력 → 출력 정답 예시
- ✓ 규칙 목록보다 효과적

④ 제약

- ✓ 하지 말아야 할 것
- ✓ 예: 리뷰에 없는 내용 금지

ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

Tips ③ 더 잘 통하는 SKILL

정답 예시 넣기

입력 → 출력 예시가
긴 규칙보다
잘 통해요!

정해진 검사는 스크립트로

형식 검사처럼
정답이 있는 일은
코드에 맡기기

짧게 유지하기

SKILL.md는
500줄 이하
길면 references로

ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

쉬는 시간

10분 쉬어 갈게요!

19:30에 다시 시작합니다

쉬는 동안 5차시 리뷰 챗봇 프로젝트를 Antigravity에서 열어 두세요.
PART 03 실습에서 바로 사용합니다.

ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

PART 02
MCP 개요

MCP란? · Host · Client · Server · 설정 방법

⏱️ 교육 시간 20분

해달 교육운영진 허진수 | 문의: 단톡방



ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

MCP란?



AI의 USB-C 포트

① AI와 외부 도구를 잇는 표준 규격
② 한 번 만들면 여러 AI에서 연결
③ 도구를 쓰고 자료를 읽게 해 줌

- Model Context Protocol
- Anthropic이 공개한 오픈 표준
- 오늘은 구성 방법까지만!

ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

MCP 전 vs 후



MCP 이전

AI × 도구 조합마다 따로 연결

도구가 늘수록 복잡



MCP 이후

표준 하나로 모두 연결

한 번 만들면 어디서나

ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

MCP 구조: Host · Client · Server



Client 하나가 Server 하나와 1:1로 연결되고, Host가 전체를 관리합니다.

ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

Server가 제공하는 3가지

Tools
도구 실행

검색 · 파일 생성 등
AI가 직접 실행

Resources
자료 읽기

문서 · DB 내용을
읽어서 참고

Prompts
요청 템플릿

자주 쓰는 요청을
틀로 제공

ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

연결 방식 2가지



stdio (로컬)

내 PC에서 서버 프로그램을 직접 실행

설정: command · args



HTTP (원격)

인터넷의 서버 주소로 접속

설정: serverUrl

ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

서비스별 MCP 설정 파일

서비스	위치	설정 파일 (여는 방법)
Antigravity	**앱 설정**	mcp_config.json（MCP Servers → View raw config）
Claude Code	**프로젝트**	.mcp.json（팀과 공유 가능）
Cursor	**프로젝트**	.cursor/mcp.json（Settings → MCP）
공통 구조	**공통**	mcpServers → command · args · env

ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

mcp_config.json 해부

📄 mcp_config.json 예시 (실행은 하지 않아요)

```
{
  "mcpServers": {
    "filesystem": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y",
        "@modelcontextprotocol/server-filesystem",
        "./reviews"]
    }
  }
}
```

구조 읽는 법

① mcpServers : 연결할 서버 목록

② command · args : 서버 실행 명령

③ env : API 키 같은 비밀값

- 원격 서버는 serverUrl 사용
- 수정 후 Refresh로 반영
- 키는 GitHub에 올리지 않기

ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

Antigravity에서 MCP 설정하기

설정 순서

① 메뉴 열기

- ✓ 에이전트 패널 오른쪽 위
- ✓ ··· (더보기) → MCP Servers

② MCP Store

- ✓ 공식 서버 목록에서 고르기
- ✓ Install로 바로 추가

③ 직접 설정

- ✓ Manage MCP servers 선택
- ✓ View raw config로 JSON 열기

④ 저장 · 반영

- ✓ mcp_config.json 저장
- ✓ Refresh로 연결 확인

ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

많이 쓰는 MCP 서버 예시

서버 예시

📁 Filesystem

- ✓ 내 PC 폴더 읽기 · 쓰기
- ✓ 허용한 폴더만 접근

🐙 GitHub

- ✓ 이슈 · PR 조회와 생성
- ✓ 개인 토큰(키) 필요

📚 Context7

- ✓ 최신 라이브러리 문서 검색
- ✓ 오래된 코드 생성 방지

📝 Notion

- ✓ 노트 · 문서 읽고 쓰기
- ✓ 업무 도구와 바로 연결

ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

MCP 보안 수칙

안전하게 쓰기

① 믿을 수 있는 서버만 설치
② 필요한 권한 · 폴더만 허용
③ API 키는 env로 따로 관리

- 실행 전 승인 창 꼭 읽기
- 모르는 도구 호출은 거절
- 키는 GitHub에 올리지 않기

ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

SKILL vs MCP



SKILL

어떻게 일할지 알려 주는 설명서

= 노하우 (How)



MCP

무엇을 쓸 수 있는지 꽂는 포트

= 도구 (What)

ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

쉬는 시간

수고했어요! 10분 휴식

20:00에 다시 시작합니다

다음 파트: 나만의 SKILL 만들기 실습
5차시 리뷰 챗봇 폴더가 열려 있는지 확인해 주세요!

ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

PART 03
나만의 SKILL

리뷰 챗봇용 SKILL 만들기 · 에이전트 실행 · 전/후 비교

⏱️ 교육 시간 20분

해달 교육운영진 허진수 | 문의: 단톡방



ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

실습 시나리오: 리뷰 챗봇 + SKILL



review-answer SKILL

① 5차시 미니 리뷰 챗봇 다시 열기
② 답변 규칙을 SKILL.md로 만들기
③ 에이전트가 SKILL로 코드 수정

- 규칙 ① 답변은 3줄 이내
- 규칙 ② 근거 리뷰 번호 표기
- 규칙 ③ 없으면 모른다고 답하기

ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

SKILL 실습 요령 3가지

실습 요령

SKILL은 에이전트에게 만들어 달라고 해도 됩니다.
대신 만들어진 파일을 꼭 열어서 직접 확인해 주세요!

✔ 요령 01

위치 확인

.agents/skills/ 아래
폴더 이름 = name

✔ 요령 02

description 확인

무엇을 + 언제가
들어갔는지 확인

✔ 요령 03

새 대화로 테스트

SKILL을 만든 뒤
새 채팅에서 요청

ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

[실습 1] 리뷰 챗봇 다시 열기

💬 Antigravity IDE 에이전트에 입력

이 폴더의 rag.py를 실행해서
'이 이어폰 배터리 오래가?'라고
질문했을 때의 답변을 보여줘.

답변이 몇 줄인지,
근거 리뷰를 표시하는지도
함께 알려줘.

실습 순서

① 5차시 프로젝트 폴더 열기
② 왼쪽 프롬프트 입력하기
③ 지금 답변 형식 메모하기

- ⏱️ 약 3분 소요
- 프로젝트 없으면 5차시 자료 참고
- 실행 허락을 물으면 확인 후 허용

ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

[실습 2] SKILL 만들기

💬 Antigravity IDE 에이전트에 입력

```
.agents/skills/review-answer/SKILL.md
파일을 만들어줘.

- 목표: 리뷰 챗봇 답변 형식 정하기
- 규칙: 답변은 3줄 이내,
  근거 리뷰 번호를 [리뷰 3]처럼 표기,
  리뷰에 없으면 '리뷰에서 찾을 수 없어요'
- 좋은 답변 예시 1개 포함
- description에 언제 쓰는지 적기
```

실습 순서

① 왼쪽 프롬프트 입력하기
② 생성된 SKILL.md 열어 보기
③ name · description 확인하기

- ⏱️ 약 5분 소요
- 규칙은 내 아이디어로 바꿔도 OK
- 파일 저장 허락을 물으면 허용

ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

[실습 2] 만들어진 SKILL.md

📄 review-answer/SKILL.md (예시)

```
---
name: review-answer
description: 리뷰 챗봇의 답변 형식을 정한다.
  챗봇 답변을 만들거나 고칠 때 사용.
---
# 목표
리뷰를 근거로 짧고 정확하게 답한다.
# 규칙
1. 답변은 3줄 이내
2. 근거 리뷰 번호를 [리뷰 N]으로 표기
3. 리뷰에 없으면 "리뷰에서 찾을 수 없어요"
# 예시
Q: 배터리 오래가?
A: 하루 종일 쓴다는 평이 많아요. [리뷰 2, 5]
```

확인 포인트

① --- 사이에 머리말이 있는가?

② name = 폴더 이름인가?

③ description에 '언제'가 있는가?

④ 규칙 · 예시가 들어갔는가?

마음에 안 드는 부분은
에이전트에게 고쳐 달라고 요청!

ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

[실습 3] SKILL로 에이전트 실행

💬 새 채팅을 열고 입력

```
리뷰 챗봇의 답변 형식을 개선해줘.
rag.py의 프롬프트를 수정하고,
'이 이어폰 배터리 오래가?'로
다시 테스트해서 결과를 보여줘.
```

확인 포인트

① 에이전트가 review-answer를 읽었나?

② rag.py 프롬프트가 바뀌었나?

③ 답변이 3줄 + [리뷰 N] 형식인가?

에이전트가 SKILL 이름을 말하거나 SKILL.md를 열었다면 성공입니다!

ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

[실습 3] 적용 전 vs 후

🤖 이 이어폰은 배터리 성능에 대해 다양한 의견이 있습니다. 어떤 사용자는 하루 종일 쓸 수 있다고 하고, 다른 사용자는 금방 닳는다고 합니다. 전반적으로는 괜찮은 편이며 사용 패턴에 따라 차이가 있을 수 있으니 참고하시기 바랍니다...

SKILL 적용 전

길고 근거가 없음
형식이 매번 다름

🤖 **하루 종일 쓴다는 평이 많아요. [리뷰 2, 5]**
통화를 오래 하면 빨리 닳는대요. [리뷰 7]

SKILL 적용 후

3줄 이내 + 근거 리뷰 번호
항상 같은 형식

ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

자주 겪는 문제

대부분의 원인

대부분 위치 · 이름 · 설명 문제입니다.
아래 세 가지를 먼저 확인해 보세요!

문제 01

SKILL을 안 씀

description에 '언제' 추가
새 채팅에서 다시 요청

문제 02

형식 오류

name은 소문자 · 하이픈
--- 머리말 확인

문제 03

429 요청 초과

무료 한도를 잠시 초과
1분 뒤 다시 실행

ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

다른 SKILL 아이디어

이런 것도 SKILL로!

① commit-message : 커밋 메시지 규칙

② code-review : 코드 리뷰 체크리스트

③ test-writer : 테스트 코드 작성 순서

④ report-format : 보고서 양식 맞추기

ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

SKILL + MCP 함께 쓰기



노하우 + 도구

① MCP로 GitHub · 파일에 연결
② SKILL로 일하는 규칙 알려 주기
③ 에이전트가 둘을 합쳐 작업

- GitHub MCP + 이슈 작성 SKILL
- 파일 MCP + 리뷰 정리 SKILL
- 7 · 8차시 프로젝트에서 활용!

ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

실습 완료 체크리스트

확인 항목	구분	확인 방법
SKILL 폴더	필수	□ .agents/skills/review-answer/ 폴더가 있는지 확인
SKILL.md	필수	□ name · description · 규칙 · 예시가 들어갔는지 확인
에이전트 실행	필수	□ 새 채팅에서 SKILL을 읽고 답변 형식이 바뀌었는지 확인
MCP 구성	선택	□ mcp_config.json 구조를 설명할 수 있는지 확인

ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

오늘 배운 것



SKILL
= = 작업 설명서

필요할 때만 읽는
에이전트의
노하우 폴더!



MCP
= = USB-C 포트

외부 도구를 꼽는
표준 연결 규격
Host · Client · Server



나만의 SKILL
직접 만들기

review-answer로
챗봇 답변 형식
바꿔 보기!

ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

다음 수업: 7차시 클라우드 배포



프론트엔드 배포

내가 만든 화면을 인터넷에 공개
배포 서비스 사용법

클라우드 · 백엔드

서버 · DB를 클라우드에
GCP · AWS 맛보기

ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

질문과 답변

궁금한 점, 무엇이든 물어보세요!

SKILL · MCP, 무엇이든 OK

실습 2(SKILL.md 만들기)까지만 먼저 완성해 보세요.
에러 화면은 캡처해서 단톡방에 올려 주면 함께 해결합니다!

ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved

THANK YOU!!

7차시에 만나요~!

오늘 만든 SKILL.md와 바뀜 챗봇 답변, 단톡방에 공유해 주세요!

해달 교육운영진 허진수 | 문의: 단톡방 / zintn11@gmail.com



ⓒ 2026 Jinsu Heo, All rights reserved