Primärschlüssel: " $\underline{x}$ "; Fremdschlüssel: " $\underline{x}$ "; Primärschlüssel&Fremdschlüssel: " $\underline{x}$ "

Produkt (<u>ProduktID</u>, Bezeichnung, Beschreibung, Preis, geeignet-geschlecht, Lieferumfang, Type)

Produkt Bild (BildID, URL, ProduktID)

Anlass (AnlassID, Anlass Beschreibung)

Thema (<u>ThemaID</u>, Themabezeichnung)

Benutzer (Benutzername, Vorname, Nachname, Email, Geschlecht, Password)

Kunde (Kunde-Nr., Benutzername)

Kommentar (KommentarID, Inhalt, Bewertung Punkt, Kunde-Nr., ProduktID)

Examplar (<u>ExamplarID</u>, Attribut Grösse, <u>ProduktID</u>)

Ausleihen Buchhaltung (AusleihenID, StartZeit, EndZeit, Kunde-Nr.)

ProduktThemahaben (<a href="ProduktID">ProduktID</a>, <a href="ThemaID">ThemaID</a>)

ProduktAnlasshaben (ProduktID, AnlassID)

ausleihen (<u>ExamplarID</u>, <u>AusleihenID</u>) empfehlen (<u>ProduktID</u>, <u>ProduktID</u>)

## Erklärung:

- 1 "Produkt empfehlen" ist eine n:m rekursiv Beziehung.
- 2 "Mitarbeiter und Benutzer" und "Kunde und Benutzer" sind is-A-Relation. "Benutzer" ist Superklasse. "Mitarbeiter" und "Kunde" sind Subklassen.