

CH. 13

繼承與多型

(INHERITANCE &

HORAZON

POLYMORPHISM)

C#程式設計

為什麼需要繼承？

假設遊戲中有 `warrior` (戰士) 與 `Mage` (法師)：

```
class warrior {  
    public string Name { get; set; }  
    public int HP { get; set; }  
    public void Attack() { ... }  
    public void slash() { ... } // 戰士特有  
}  
  
class Mage {  
    public string Name { get; set; } // 重複！  
    public int HP { get; set; } // 重複！  
    public void Attack() { ... } // 重複！  
    public void Fireball() { ... } // 法師特有  
}
```

問題：大量重複的程式碼 (`Name` , `HP` , `Attack`)。

繼承 (INHERITANCE)

我們可以提取出共同的部分，變成一個 **父類別 (Base Class)**，例如 **Character**。

然後讓 **Warrior** 與 **Mage** 去 **繼承 (Inherit)** 它。

```
// 父類別
class Character {
    public string Name { get; set; }
    public int HP { get; set; }
    public void Attack() { Console.WriteLine("攻擊!"); }
}

// 子類別 (Derived Class)
class Warrior : Character // 使用冒號 : 代表繼承
{
    public void slash() { Console.WriteLine("揮砍!"); }
}
```

Warrior 現在自動擁有了 **Name**，**HP** 和 **Attack()**！

繼承的特性

1. **程式碼共用**：父類別寫一次，所有子類別都能用。
2. **層級關係**：建立 "Is-A" 的關係 (Warrior is a Character)。
3. **單一繼承**：在 C# 中，一個類別只能有一個父類別 (但可以實作多個介面)。

protected 修飾詞

- `public`：大家都能用。
- `private`：只有自己能用。
- `protected`：自己和 **子類別** 能用。

多型 (POLYMORPHISM)

多型的意思是「同一種方法，有不同的實作方式」。

父類別的 `Attack()` 可能只是普通的攻擊，但我們希望：

- 戰士的 `Attack()` 是用劍砍。
- 法師的 `Attack()` 是丟火球。

這時候我們需要 覆寫 (Override)。

VIRTUAL 與 OVERRIDE

1. 父類別將方法標記為 `virtual` (虛擬的)，表示允許被修改。
2. 子類別使用 `override` (覆寫) 來重新定義該方法。

```
class Character {  
    public virtual void Attack() {  
        Console.WriteLine("普通攻擊");  
    }  
}  
  
class Mage : Character {  
    public override void Attack() {  
        Console.WriteLine("發射火球!");  
    }  
}
```

多型的威力

多型最強大的地方在於：使用父類別型別來操作子類別物件。

```
// 雖然陣列型別是 Character
Character[] party = new Character[2];
party[0] = new Warrior();
party[1] = new Mage();

foreach (Character c in party)
{
    c.Attack();
    // 神奇的事情發生了！
    // c 是 warrior 時，執行 warrior 的 Attack
    // c 是 Mage 時，執行 Mage 的 Attack
}
```

這在遊戲開發中極度重要！（例如：管理所有敵人、所有道具）。

BASE 關鍵字

在子類別中，可以使用 `base` 來呼叫父類別的成員。

```
class Mage : Character {  
    public override void Attack() {  
        base.Attack(); // 先執行父類別的普通攻擊  
        Console.WriteLine("附加燃燒傷害！");  
    }  
  
    // 建構子繼承  
    public Mage(string name) : base(name) {  
        // ...  
    }  
}
```


總結

- **繼承 (:)**：讓子類別擁有父類別的屬性與方法，減少重複。
- **protected**：開放給子類別使用的權限。
- **多型**：
 - **virtual**：父類別允許覆寫。
 - **override**：子類別進行覆寫。
- 利用多型，我們可以寫出更通用、更具擴充性的系統。

下章預告：集合與泛型

陣列 (`Array`) 長度固定很難用？

如果是 RPG 遊戲的背包，道具數量一直變來變去怎麼辦？

下一章：List 與 Dictionary，C# 最強大的資料結構！