

Chapter 02

網站類型介紹

Horazon

WebFull 互動媒體 (一學期)

為什麼要了解網站類型？

在開始製作網站之前，我們必須先了解**目標是什麼**。

不同的網站有不同的目的、不同的受眾，以及不同的功能需求。

了解常見的網站類型，可以幫助我們：

1. **確認需求**：知道自己需要哪些功能。
2. **參考範例**：找尋相同類型的網站作為設計靈感。
3. **選擇技術**：決定要用簡單的靜態網頁，還是複雜的動態系統。

1. 企業形象網站 (Corporate)

- **目的：**展示公司品牌形象、介紹服務與產品、提供聯絡資訊。
- **特點：**重視視覺設計、質感，內容更新頻率較低。
- **範例網址：**
 - Apple 台灣 (<https://www.apple.com/tw/>)
 - 星巴克台灣 (<https://www.starbucks.com.tw/>)

2. 電子商務網站 (E-Commerce)

- **目的：**在網路上銷售實體或虛擬商品。
- **特點：**需要購物車、會員系統、金流（付款）與物流設定。安全性要求極高。
- **範例網址：**
 - 蝦皮購物 (<https://shopee.tw/>)
 - momo 購物網 (<https://www.momoshop.com.tw/>)

3. 新聞與資訊網站 (Portal)

- **目的：**提供大量的新聞、文章、生活資訊。
- **特點：**資料量龐大、更新速度極快、需要良好的分類與搜尋功能。
- **範例網址：**
 - Yahoo 奇摩 (<https://tw.yahoo.com/>)
 - 巴哈姆特電玩資訊站 (<https://www.gamer.com.tw/>)

4. 部落格 / 雜誌 (Blog / Magazine)

- **目的：**個人或團隊分享文章、心得、教學、故事。
- **特點：**以文字與圖片為主，常有文章分類與留言功能。
- **範例網址：**
 - Medium (<https://medium.com/>)
 - 痞客邦 (<https://www.pixnet.net/>)

5. 社群平台 (Social Media)

- **目的：**讓使用者建立個人檔案、分享內容、互相交流與追蹤。
- **特點：**高度互動性，內容全部由使用者產生 (UGC)。需要強大的伺服器支援。
- **範例網址：**
 - Instagram (<https://www.instagram.com/>)
 - Facebook (<https://www.facebook.com/>)

什麼是靜態網頁與動態網頁？

我們可以把網頁簡單分成這兩種運作方式：

- **靜態網頁 (Static)**：就像一本**印好的實體書**。
- **動態網頁 (Dynamic)**：就像餐廳**現點現出**。

什麼是靜態網頁 (Static Web Page) ?

「靜態」不是指畫面不會動，而是指「內容是固定的」。

- **運作方式**：網頁檔案寫好放在伺服器上，任何人來連線，看到的內容都 **一模一樣**。
- **就像是一本實體書**：印好之後，不管是誰打開來看，裡面的文字和圖片都不會變。
- **優點**：載入速度很快、製作成本較低、非常安全（因為沒有資料庫可以被駭）。
- **缺點**：如果想要修改內容（例如換一張圖片、改一段文字），必須由工程師直接修改程式碼。

什麼是動態網頁 (Dynamic Web Page) ?

「動態」 是指內容會因為不同人、不同時間而改變。

- **運作方式**：伺服器會即時查資料庫 (Database)，把資料「組裝」成網頁再傳送出來。
- **就像是餐廳點餐**：你點了什麼，廚房（伺服器）就馬上做出一份專屬你的餐點。
- **優點**：內容容易更新（可以有後台管理系統）、能做到登入、購物車等個人化功能。
- **缺點**：開發成本高、載入速度相對較慢、需要維護伺服器的安全。
- **例子**：你的 Facebook 首頁跟別人的不一樣，這就是最標準的動態網頁。

需要的技術大不同！

靜態網頁需要的技術（前端基礎）：

只要有這些，就能做出漂亮的畫面！

1. **HTML**：負責網頁的**結構**（文字、標題、圖片）。
2. **CSS**：負責網頁的**外觀排版**（顏色、大小、位置）。
3. **JavaScript (基礎)**：負責網頁的**簡單互動**（如：點按鈕會跳出選單、圖片輪播）。

需要的技術大不同！(續)

動態網頁需要的額外技術（後端與資料庫）：

除了前面的基礎，還需要加上這個「大腦與記憶」！

1. **後端程式語言**：如 PHP, Python, Java, Node.js 等。負責思考邏輯，例如「這個帳號密碼對不對」。
2. **資料庫 (Database)**：如 MySQL, MongoDB。用來記憶所有的會員資料、商品圖文、留言內容。
3. **伺服器架設**：需要更進階的電腦環境來執行這些後端程式與儲存檔案。

總結與比較表

比較項目	靜態網頁 (Static)	動態網頁 (Dynamic)
內容呈現	所有人看都一樣	依使用者或時間變化
開發難易度	簡單 (適合初學者)	困難 (需要前後端技術)
載入速度	較快	較慢 (需要運算時間)
內容更新	需工程師改程式碼	可透過後台系統更新
適用網站	形象官網、活動宣傳頁	購物商城、社群網站、論壇
核心技術	HTML, CSS, JavaScript	HTML, CSS, JS + 後端 + 資料庫

網頁設計的常見職位

一個完整的網站開發需要不同專業的合作：

1. **設計師 (UI/UX Designer)**：負責網站的**視覺規劃與使用體驗** (畫圖、配色)。
2. **前端工程師 (Front-End)**：負責**看得到的部分**。技術：HTML/CSS/JS。
 - ◆ *趨勢*：許多職缺要求「設計 + 前端」一人包辦。
3. **後端工程師 (Back-End)**：負責**看不到的邏輯** (驗證、資料庫)。技術：PHP/Python等。
4. **全端工程師 (Full-Stack)**：包山包海，同時精通「前端 + 後端」的開發者！