
A feladatsor megkezdése előtt töltse le a https://klettner.web.elte.hu/Downloads/szamrendn/forrasok/hf1.tar fájlt, majd WinSCP használatával másolja a szerveren található home könyvtárába! A feladatsor megoldása során csak UNIX parancsokat használjon, WinSPC-t ne!

1. Feladat: Hozza létre UNIX parancsok alkalmazásával az alábbi könyvtárszerkezetet:



- 2. Feladat: A *cadillac* mappába hozza létre a következő üres fájlokat:
 - allante
 - deville
 - eldorado
 - escalade
 - fleetwood
 - seville
- 3. Feladat: Helyezze át a **hf1.tar** fájlt a **hf1** mappába!
- 4. Feladat: Csomagolja ki a **hf1.tar** fájl teljes tartalmát a **hf1** mappába!
- 5. Feladat: Legyen a munkakönyvtár a *hf1* mappa, és írasson ki a munkakönyvtár tartalmáról részletes listát méret szerinti csökkenő sorrendben, úgy, hogy a rejtett fájlok is jelenjenek meg.
- 6. Feladat: A munkakönyvtár tartalmának részletes listázása, a legrégebben módosítottól a legutóbb módosítottig, időrendben, "emberi" méretlistával.
- 7. Feladat: A munkakönyvtár maradjon a *hf1* mappa, és innen listázza ki az *olasz* könyvtár tartalmát!
- 8. Feladat: A munkakönyvtárban található összes 7 karakter hosszú azonosító listázása.

- 9. Feladat: Legyen a munkakönyvtár a cadillac mappa, és listázza ki a munkakönyvtárban található azon azonosítókat, melyek harmadik betűje c, d vagy e.
- 10. Feladat: A munkakönyvtárban található nem e vagy f betűvel kezdődő azonosítók listázása.
- 11. Feladat: A munkakönyvtárban található e betűre végződő azonosítók listázása.
- 12. Feladat: A gyökér könyvtár tartalmának listázása úgy, hogy a munkakönyvtár a cadillac könyvtár marad mindvégig.
- 13. Feladat: A home könyvtár rekurzív listázása úgy, hogy a munkakönyvtár a cadillac könyvtár marad mindvégig.
- 14. Feladat: Legyen az új munkakönyvtár az aktuális munkakönyvtár szülőkönyvtára.
- 15. Feladat: Legyen az új munkakönyvtár az aktuális munkakönyvtárban található *dodge* könyvtár.
- 16. Feladat: Legyen az új munkakönyvtár a home könyvtár.
- 17. Feladat: Legyen az új munkakönyvtár a gyökér könyvtár.
- 18. Feladat: Legyen az új munkakönyvtár a home-ban, azon belül a hf1-ben található *olasz* könyvtár.
- 19. Feladat: Legyen az új munkakönyvtár az aktuális munkakönyvtár szülőkönyvtárában található *francia* könyvtár.
- 20. Feladat: Másolja át a rejtett nevű rejtett fájlt ugyanabba a könyvtárba, látható néven.
- 21. Feladat: Másolja át a látható fájlt a renault könyvtárba ugyanazon néven.
- 22. Feladat: Másolja át a *hf1* könyvtárban található összes *fájlt* a *bmw* könyvtárba.
- 23. Feladat: Készítsen az *amerikai* mappában található *cadillac* könyvtárról teljes másolatot az *amerikai* mappába *gm* néven.
- 24. Feladat: Másolja át az *amerikai* könyvtár teljes belső tartalmát (minden benne található könyvtárat és fájlt) az *audi* könyvtárba.
- 25. Feladat: Nevezze át a *hf1* mappában található **ketkilobyte** fájlt **kétkilóbájt**-ra!
- 26. Feladat: Tegye rejtetté a kétkilóbájt nevű fájlt!
- 27. Feladat: Helyezze át a rejtett **kétkilóbájt** fájlt a *fiat* könyvtárba!
- 28. Feladat: Hozzon létre a byte nevű fájlra mutató hardlinket ezisabyte néven!
- 29. Feladat: Hozzon létre a **byte** nevű fájlra mutató szimbólikus linket a *mercedes* mappába **ittabyte** néven! Ellenőrizze WinSCP segítségével, hogy az **ittabyte** link valóban a megfelelő fájlra mutat-e!
- 30. Feladat: Módosítsa úgy a *cadillac* mappában található összes *e*-vel kezdődő fájl jogait, hogy a tulajdonos kivételével mindenkitől vegyen el minden jogot, de a tulajdonos jogai maradjanak változatlanok.
- 31. Feladat: Módosítsa úgy a *cadillac* mappában található összes *e*-re végződő fájl jogait, hogy mindenkinek adjuk meg a futtatás jogát, de a többi jogosultság maradjon változatlan.
- 32. Feladat: Adja meg az **allante** fájlra vonatkozó jogosultságokat úgy, hogy senkinek semmilyen joga ne legyen.
- 33. Feladat: Adja meg a **fleetwood** fájlra vonatkozó jogosultságokat úgy, hogy mindenkinek mindenre legyen joga.
- 34. Feladat: Adja meg a **seville** fájlra vonatkozó jogosultságokat úgy, hogy a tulajdonos olvashassa és futtathassa, a csoportja írhassa és futtathassa, mindenki más pedig csak olvashassa.

- 35. Feladat: Tömörítse be az *amerikai* könyvtárat és annak teljes tartalmát a *hf1* mappába amerikai.zip néven! Figyelje meg, milyen üzenetet kap az allante fájl tömörítésekor! Miért kapta ezt az üzenetet?
- 36. Feladat: Listázza ki az amerikai.zip fájl tartalmát a képernyőre!
- 37. Feladat: Tömörítse be az **hf1** könyvtár teljes tartalmát a home könyvtárban elhelyezett **hf1.bz2** nevű archívumba! Ügyeljen rá, hogy a **hf1** mappa ne szerepeljen az archívumban, csak a tartalma!
- 38. Feladat: Listázza ki a hf1.bz2 fájl tartalmát a képernyőre!
- 39. Feladat: Törölje a *hf1* mappát és teljes tartalmát!
- 40. Feladat: Törölje a hf1.bz2 fájlt!
- 41. Feladat: Jelentkezzen ki a gépről!