




Express + Prisma

BACKEND POUR ISABARBER

Hamidou Kassogue


CFECO



1. Ce que contient le backend (aligné avec votre modèle)

Tables / entités selon le diagramme ci-dessous :

- **User**(username, email, motpasse hashé, photo, role)
- **Service**(nom, photo, details)
- **Modele**(nom, photo, details, prix, durée) → appartient à un **Service**
- **Creneau**(startAt, endAt) → appartient à un **Coiffeur (User)**
- **RDV**(date, etat/statut) → lié à **Client, Coiffeur, Modele, Creneau**
- **Avis**(note, commentaire, date) → lié à **RDV** (1 avis max / rdv)



Règle importante déjà implémentée : **1 seul RDV par créneau** (@@unique (creneauId)).

2. Installation

Cloner le depot distant "isabarber-backend".

Copier/coller le fichier .env.example sous .env et spécifier la configuration de MySQL

Créer une base de données nommé isabarber-db

Exécuter les commandes

```
npm install
cp .env.example .env
npx prisma migrate dev --name init
npm run seed
npm run dev
```

L'API tourne sur : <http://localhost:4000>

3. Comptes de test (seed)

- **GERANT** : gerant@salon.test / password123
- **COIFFEUR** : coiffeur1@salon.test / password123
- **CLIENT** : client1@salon.test / password123

4. Endpoints déjà prêts (séparés par profil)

Public (sans login)

- GET /api/public/services
- GET /api/public/services/:serviceId/modeles
- GET /api/public/coiffeurs
- GET /api/public/coiffeurs/:coiffeurId/creneaux?from=...&to=...

Auth

- POST /api/auth/register (*crée un CLIENT*)
- POST /api/auth/login
- GET /api/auth/me (*Bearer token*)

Client (Bearer + role CLIENT)

- POST /api/client/rdvs { modeleId, creneauId }
- GET /api/client/rdvs
- PATCH /api/client/rdvs/:id/cancel
- POST /api/client/rdvs/:id/avis { note, commentaire? } (*uniquement si RDV terminé*)

Coiffeur (Bearer + role COIFFEUR)

- POST /api/coiffeur/creneaux { startAt, endAt } (ISO)
- GET /api/coiffeur/rdvs
- PATCH /api/coiffeur/rdvs/:id/status { statut: "CONFIRME"|"ANNULE"|"TERMINE" }

Gérant (Bearer + role GERANT)

- POST /api/gerant/services
- PATCH /api/gerant/services/:id
- DELETE /api/gerant/services/:id
- POST /api/gerant/services/:serviceId/modeles
- POST /api/gerant/coiffeurs (*création d'un coiffeur*)