Diagnóstico integral – **hlingenieros.com**

Sep 29, 2026 · @Juan David Urbina

Resumen ejecutivo


Veredicto: el sitio está congelado en 2019–2020 y no respalda comercialmente a una empresa de 58 años. Tiene buen material de fondo (fichas de proyecto con cantidades de obra, historia, políticas HSE), pero está enterrado en una plantilla repetitiva, con marca confusa, datos vencidos, enlaces rotos y riesgos legales. Conviene reconstruirlo desde cero, no reformarlo.

Dimensión	Nota (1–5)	Por qué
Arquitectura y navegación	2	Prehome que obliga a un clic extra, 9 servicios planos, sectores que no cuadran entre páginas, pie con enlaces rotos
Identidad visual y marca	2	Cuatro nombres de marca, plantilla genérica del tema The7, fotos de 2019–2020, sin sistema visual propio
Contenido para clientes B2B	2	~75 palabras por servicio, la misma evidencia en las 12 páginas de servicio, cero casos después de 2020
Contenido para candidatos y proveedores	1	Sin vacantes, sin requisitos de proveedor, formularios mínimos
Técnica y SEO	2	Inicio sin H1, contadores en 0 sin JavaScript, 4 familias tipográficas, sin analítica de Google, zoom bloqueado en móvil
Legal y reputación	1	Términos y condiciones en 404, formularios sin autorización de datos, avisos de Ley 1116 mezclados con enlaces de intranet
Versión en inglés	2	Traducción literal, menú y pie en español, enlaces de sectores en 404

Los 10 hallazgos críticos

1. **La portada no es la portada.** `hlingenieros.com/` es una "prehome" de selección de empresa; el inicio real vive en `/inicio/`. Dos de sus tres paneles llevan al mismo sitio, el tercero a un PDF, y el botón "Ir a Tienda" no lleva a ninguna parte.
2. **Cuatro nombres de marca sin jerarquía:** Grupo HL, HL Ingenieros, HL Ingenieros S.A. y ECOHL, más submarcas sin explicar (Infraestructura, Panamá, Rental/MegaCranes).
3. **Datos vencidos a la vista:** "52 años" (1968 + 52 = 2020; hoy son 58), "proyectos en ejecución" que probablemente terminaron hace años, antigüedades fijas en testimonios.
4. **Cero proyectos nuevos desde enero de 2020** y ninguna ficha dice en qué año se ejecutó la obra.
5. **Servicios delgados y clonados:** 9 páginas con 32 a 117 palabras propias cada una; el 80–90 % de cada página es el mismo bloque repetido.
6. **"Propuesta de valor" no es una propuesta de valor:** es un manual HSE sin indicadores ni certificaciones nombradas.
7. **Riesgo legal:** Términos y condiciones da 404 desde el pie de todas las páginas; los formularios (incluido el de hojas de vida) no piden autorización de tratamiento de datos (Ley 1581).
8. **Intranet expuesta y avisos legales mal ubicados:** "Links de interés" publica el acceso al ERP, al BI y al correo junto a las convocatorias de acreedores de la Ley 1116; la visión publica una meta interna de ventas del 20 % anual.
9. **LinkedIn mal enlazado:** apunta a `/in/grupo-hl/` (ruta de perfil personal) en lugar de la página de empresa `/company/hl-ingenieros-sa`.
10. **Inglés a medias:** traducción literal con errores de terminología ("Constructions" por *Fabrication*, "Security" por *Safety*), menú y pie en español, y los 6 enlaces de sectores de `/trajectory/` en 404.

Mapa del sitio actual



Estructura actual · menú, pie y páginas sueltas · 29-sep-2026

El visitante pasa por una prehome antes de ver el menú, y 4 de los 17 destinos principales están rotos o son un riesgo. El sitemap declara 95 páginas: unas 50 en español y 45 en inglés, más 16 URLs de etiquetas vacías.

Bloque	Páginas	Nota
Servicios	9 ES + 9 EN	Menú desplegable; misma plantilla en todas
Trayectoria	1 + 8 sectores + 16 fichas (ES), equivalente en EN	Sectores sin texto; "Otros" solo por URL

Bloque	Páginas	Nota
Institucionales	Grupo HL, Propuesta de valor, Contáctenos	Grupo HL es la única sólida
Herramientas (pie)	7 enlaces	"Propuesta de valor" del pie enlaza a `#`; "Nuestras sedes" repite Contáctenos
Sueltas	Prehome, `/error-404/`, `/tag/…` (16), PDF ECOHL	Ninguna debería ser indexable salvo el PDF

En la cabecera también hay teléfono, "Nuestras sedes" y LinkedIn; flotan un chat de Zoho y un botón de WhatsApp.

Identidad visual y marca

No hay un sistema visual propio: el sitio es el tema comercial The7 con logo y un azul encima. La marca verbal está todavía más dispersa que la visual.

Lo que usa hoy (leído del código de la página)

Elemento	Qué hay	Problema
Logo	`logo-azul-hl-s.png` (325×60 px, PNG), versión @2x y `logo-footer-hl.png` para fondo oscuro; favicons de 2019	Solo PNG, sin SVG: se pixela en pantallas de alta densidad y no se puede recolorear
Paleta	Azul del tema `#1e73be`, azul marino `#001b74`, azul medio `#0b509e`, velos `rgba(30,87,153)`; fondo de pie "fondo-footer-azul.jpg"	Tres azules sin regla de uso; el azul principal es el color por defecto de WordPress/The7, no uno de marca. Sin color de acento ni neutros definidos
Tipografía	Lato (texto), más Roboto, Roboto Condensed y Open Sans cargadas en 4 peticiones a Google Fonts	4 familias para un sitio que usa 1; pesa y no aporta carácter
Fotografía	slider-1920.jpg, parallax-home.jpg, mejor-gente-1.jpg, `ingeniero-1.png`, sector1–5.jpg y banners de servicio (`OBRAS-CIVILES.png`, `montaje-mecanico.png` …), todo subido entre dic-2019 y ene-2020	Nada posterior a 2020; banners en PNG (pesados); la misma foto de PTAR Salitre ilustra 12 páginas

Elemento	Qué hay	Problema
Logos de clientes	19 PNG de 200×150 (`logo1` … `logo19`, faltan 14 y 15)	Ninguno tiene texto alternativo: para Google y lectores de pantalla no existen
Restos del tema	En el pie aparece `skin11r.bottom-bar-logo-regular.png`, imagen de demostración del preset de The7	Un recurso de plantilla figurando como logo de "Grupo HL"
Widgets flotantes	Chat de Zoho SalesIQ ("Estamos en línea") + botón de WhatsApp	Dos burbujas compitiendo en la misma esquina

Mensajes: cuatro lemas para una sola empresa. "Construcción y obras civiles en Latinoamérica", "Vemos una tierra llena de oportunidades", "Ejecutamos los proyectos de forma diferente" y "Mejor gente, mejores soluciones". Ninguno dice qué hace diferente a HL frente a otro contratista electromecánico. Además, "Construcción y obras civiles" subvende el negocio: los casos más fuertes son montajes electromecánicos y plantas completas.

Arquitectura de marca sin resolver. Conviven "Grupo HL" (títulos y textos), "HL Ingenieros" (dominio, testimonios), "HL Ingenieros S.A." (copyright y responsable de datos) y "ECOHL" (PDF en la prehome). Las empresas del grupo aparecen solo como logos: HL Ingenieros, Infraestructura, Panamá, Rental y ECOHL en español; en inglés la lista cambia (Megacranes, Aktino). Antes de diseñar hay que decidir si el sitio es del **grupo** (con una página por empresa) o de **HL Ingenieros** (con ECOHL y las demás como líneas o aliados).

Qué rescatar: el logotipo HL y el azul como color ancla. **Qué construir:** logo en SVG con versiones positiva, negativa y monocroma; paleta de 1 azul principal + 1 acento + neutros; una sola familia tipográfica; dirección fotográfica de obra real y actual (personas con EPP, escala de los equipos, antes/después); un lema único.

Inventario de contenido

De las ~95 URLs, lo que de verdad vale está en tres lugares: la página Grupo HL, las cantidades de obra de las fichas de proyecto y el PDF de ECOHL. Casi todo lo demás es plantilla repetida o texto que hay que reescribir. La columna Decisión es editable para que el equipo la ajuste.

Página o activo	Qué sirve	Qué sobra o falla	Decisión
Prehome `/`	Nada que no esté en otro lado	Clic extra, dos paneles al mismo destino, "Ir a Tienda" roto, triple copyright (2026, 2020, 2026)	Eliminar
Inicio `/inicio/`	Países (7), sectores, texto "Ejecutamos los proyectos de forma diferente", video corporativo	Sin H1, "Proyectos en ejecución" vencidos, logos sin nombre	Reescribir
Grupo HL `/grupo-hl/`	Historia desde 1968 (Guillermo Londoño), misión, valores, 4 testimonios, empresas del grupo	Meta interna de ventas en la visión, "52 años", antigüedades fijas, errores ("QUIENES", "eficientizaciòn")	Conservar
Trayectoria `/trayectoria/`	Enlaces a sectores	Contadores en 0, un solo párrafo copiado del inicio, "52 años"	Reescribir
8 páginas de sector	Agrupan los casos	Ninguna tiene texto propio; "Otros" huérfano; "Agua & Energía" enlaza solo a Energía	Reescribir
16 fichas de proyecto	Cantidades de obra, duración, horas-hombre, 5 fotos en la mayoría	Ninguna tiene año; 3 fichas pobres (Impala, Chipirón, Chevron)	Conservar
9 páginas de servicio	Listas de alcance técnico (sobre todo Montajes mecánicos)	32–117 palabras propias, evidencia idéntica, solapamientos	Fusionar
Propuesta de valor	10 Reglas de Oro HSE, programas PIENSA®, ADT, Pare y asegure	No es propuesta de valor; certificaciones sin nombre ("una Sistema")	Mover
Contáctenos	4 sedes (Bogotá, El Rosal, Panamá, R. Dominicana)	Teléfonos mal formateados, correos personales, formulario mínimo sin mapa	Conservar

Página o activo	Qué sirve	Qué sobra o falla	Decisión
Trabaja con nosotros	—	Una frase con error ("Has parte"), formulario sin nombre ni correo ni autorización	Reescribir
Proveedores	—	Dos frases; sin requisitos, categorías ni contacto de compras	Reescribir
Links de interés	Convocatorias Ley 1116 (obligación legal)	Accesos a ERP, BI, correo y campus mezclados en página pública	Mover
Buzón ético	Formulario bien pensado, correo buzonetico@	No dice si es anónimo ni si protege de represalias	Conservar
Términos y condiciones	—	404, enlazada desde todo el sitio	Crear
Política de datos	PDF M-TI-001 vigente (oct-2025)	Página HTML vacía, solo un ícono	Reescribir
Portafolio ECOHL (PDF)	Indicadores HSE (−64 % frecuencia, −72 % severidad), 394.200 h de gerencia, casos que no están en la web	No menciona "ECOHL", sin fecha, teléfono viejo	Reescribir
Página `/error-404/`	—	Página publicada e indexable (soft 404)	Eliminar
16 URLs de etiquetas `/tag/…`	—	Archivos vacíos indexables, fecha 1970 en el sitemap	Eliminar
Logos de clientes	Prueba social de 19 clientes (las fichas citan Argos, Cerrejón, Chevron, Unilever, Hyundai, thyssenkrupp)	Sin nombre ni alt, no agrupados por sector	Conservar

Lo que no existe y un comprador B2B espera encontrar


- Casos de 2020 a 2026 y el año de ejecución de los 16 actuales.

- Certificaciones con nombre, alcance, vigencia y PDF descargable (hoy solo hay imágenes "1.png", "2.png", "3.png" y un sello Icontec de 2022).
- Indicadores HSE vigentes: horas sin accidentes, frecuencia, severidad.
- Capacidad instalada: personal, equipos, taller propio frente a aliados, sedes.
- Mapa de proyectos por país y una línea de tiempo 1968 → hoy.
- Contacto comercial por línea de servicio y un formulario de cotización.
- Brochure o *capabilities statement* actualizado para descargar.
- Equipo directivo y gobierno corporativo.

Servicios

Ninguna página de servicio supera 117 palabras propias

Palabras propias por página, sin contar los bloques repetidos (aprox.)



Conteo aproximado sobre las 9 páginas de servicio en español · 29-sep-2026

Las 9 páginas suman unas 680 palabras propias: una página de servicio B2B competitiva suele tener entre 600 y 1.200 cada una. Todas usan la misma plantilla: banner, un párrafo, ocho tarjetas "Conozca este servicio", el mismo bloque de PTAR Salitre, los mismos tres "Otros proyectos" y los mismos 19 logos. Resultado: la tubería de la PTAR aparece como prueba de Montajes eléctricos, de Ingeniería y de Gerencia.

Lo que ninguna página dice: normas que cumplen (NSR-10, RETIE, ASME, API 650, AWS), qué hacen con recursos propios y qué con aliados ("aliados" aparece en 4 de 9 páginas sin explicarse), capacidad instalada, modelos de contratación y un botón de cotización. Ingeniería y diseños reconoce en su única frase que se hace "a través de aliados y contratistas".

Errores visibles: "las mejores" por "las mejoras" (Montajes mecánicos), "LINEAS" sin tilde en todas, "CCM's", y el mismo servicio con varios nombres ("Gerencia de Proyecto/Proyectos", "Ingeniería y Diseño/Diseños").

Propuesta: de 9 servicios planos a 6, en 3 grupos

Servicio actual	Pasa a	Por qué
Proyectos llave en mano	EPC / Llave en mano	Es la oferta de más valor y suma todas las demás; va arriba, con el término que busca el comprador (EPC)
Ingeniería y diseños	EPC / Llave en mano	Es soporte a la construcción hecho con aliados, no una línea propia
Gerencia de proyectos	Gerencia de proyectos (PMC/EPCM, ECOHL)	Aquí encaja ECOHL y su portafolio
Asistencia en la ejecución	Se reparte entre Gerencia y Mantenimiento	Se solapa con ambas: es personal de HL integrado al cliente
Obras civiles	Obras civiles industriales	Se mantiene; añadir formaleta deslizante (Chimborazo: 105 m)
Montajes mecánicos	Montaje mecánico y tubería	Se mantiene; es la página con más sustancia
Montajes eléctricos	Montaje eléctrico e instrumentación	Se mantiene; añadir RETIE y pruebas
Fabricaciones	Fabricación metalmecánica	Se mantiene; aclarar taller propio o aliados
Mantenimiento industrial	Mantenimiento y paradas de planta	Absorbe la parte de personal en sitio de Asistencia

Cada página nueva debería llevar: alcance por subcapacidad, recursos propios frente a aliados, normas, cifras de capacidad, 2–4 proyectos de ESE servicio con fotos, sectores atendidos, modelos de contrato, preguntas frecuentes y contacto comercial de la línea.

Trayectoria y proyectos

Aquí está el mejor activo del sitio: 16 fichas con cantidades de obra reales, 11 de ellas sólidas. El problema es que ninguna dice el año de ejecución, todas se cargaron entre el 8 y el 30 de enero de 2020 y no hay un solo caso posterior. El sitio presume "más de 500

proyectos" y muestra 16.

Proyecto (cliente)	Sector	Lugar	Duración	Cifra destacada	Ficha
Planta Columbus (Cementos Argos, en consorcio)	Cemento	Cartagena, CO	42 meses	5.250 t/día; 9.470.000 HH	Completa
Progrefa (thyssenkrupp)	Cemento	San Juan Sacatepéquez, GT	26 meses	11.700 t de equipos; 1.200.000 HH	Parcial
Deslizado Chimborazo (UTE Sacyr-Imasa-Polysius)	Cemento	Riobamba, EC	6 meses	Deslizado de 105 m	Completa
Molienda de cemento (OHL Industrial)	Cemento	Sonsón, CO	9 meses	Molino vertical de 600 t	Parcial
Buriticá (Continental Gold)	Minería	Buriticá, CO	18 meses	2 molinos de 550 t; 2.400 instrumentos	Completa
Marine Works (Cerrejón)	Minería	Puerto Bolívar, CO	7 meses	1.100 m de banda costa afuera	Completa
Tanques (Minera Panamá)	Minería	Colón, PA	7 meses	16 tanques API-650; 26.000 m³	Completa
Digestores PTAR Bello (Aguas de Aburrá HHA)	Agua	Bello, CO	12 meses	6 digestores ovoidales; 3.000 t	Completa
PTAR Salitre (Consorcio PTAR Salitre)	Agua	Bogotá, CO	12 meses	92.000 pulgadas-diámetro; 99 bombas	Completa
Patio de Carbón (Odebrecht Tecnimont Estrella)	Energía	"Km 45 Carretera Sánchez" (sin país)	12 meses	6.400 t de estructura	Parcial
Termonorte 93 MW (Hyundai Heavy Industries)	Energía	Santa Marta, CO	12 meses	4.500 m³ de concreto	Completa
Charlotte (Unilever)	Industrial	Palmira, CO	9 meses	900 instrumentos	Completa
Planta de producción (Diana Pet Food)	Industrial	Tocancipá, CO	8 meses	2.300 m³ de concreto	Completa
GACE IV (Chevron)	Petróleo y gas	La Guajira, CO	13 meses	Solo 253.720 HH	Pobre
Vía Chipirón (Estrumetal / Occidental)	Infraestructura	Arauca, CO	15 meses	Solo 251.006 HH	Pobre

Proyecto (cliente)	Sector	Lugar	Duración	Cifra destacada	Ficha
Terminal Barrancabermeja (Impala)	Infraestructura	Barrancabermeja, CO	14 meses	Solo 37.000 HH (verificar)	Pobre

Problemas de estructura

- **Taxonomía que no cuadra:** el inicio muestra 5 sectores, Trayectoria 6 ("Agua & Energía" juntos, enlazando solo a Energía) y Grupo HL 7. "Otros" existe pero no se enlaza desde ningún menú.
- **URLs sin criterio:** Unilever sin sector (`/trayectoria/unilever-colombia-scc-s-a-s/`), Diana bajo `/otros/` aunque se muestra en Industrial, `polisyus` mal escrito, `the-ptar-salitre-project-2` duplicado, Chimborazo en inglés en la raíz.
- **Nombres que cambian** entre tarjeta, ficha y URL (HHA figura como "Digestores Ovoidales", "Digestores PTAR de Bello" y `consorcio-de-aguas-de-aburra-hha`).
- **Cifras en conflicto:** Columbus dice 42 meses, 8.300 t de estructura y 18.600 t de equipos en la web; el PDF de ECOHL dice 18 meses, 12.000 t y 10.500 t. Aclarar si son alcances distintos.
- **Sin filtro por servicio**, que es como busca un comprador ("muéstrenme montajes eléctricos").

Casos que existen solo en el PDF de ECOHL y valen una ficha: Cementos Diamante (líneas 1 y 2), Cemex Caracolito (entregado 1 día antes), Cerrejón cargador de barcos (3 días antes), Maceo (30 % menos tiempo con cadena crítica), Chevron Chuchupa A y B costa afuera (0 incidentes) y Ladrillera Santa Fe.

Ficha nueva propuesta: cliente y dueño final, rol de HL (contratista, subcontratista, consorcio), país y ciudad, **años de ejecución**, servicio, 3–4 cifras destacadas, reto o resultado (plazo, HSE) y galería de 5 o más fotos con pie.

Técnica, SEO, rendimiento y accesibilidad

La base técnica es un WordPress actualizado pero sobrecargado de plugins de diseño, con SEO en piloto automático y sin medición de Google. Nada de esto se arregla con ajustes: se resuelve con la reconstrucción.

Plataforma detectada

Componente	Versión	Comentario
WordPress	7.1.2	Al día

Componente	Versión	Comentario
Tema The7	12.1.0	Tema comercial multipropósito; de ahí el aspecto genérico
WPBakery Page Builder	7.9	Maquetador que ata el contenido a *shortcodes*; migrar cuesta
Slider Revolution	6.7.28	Carpeta con nombre no estándar (`revslider6728n`): verificar licencia y canal de actualizaciones
All in One SEO	5.0.2	Genera sitemaps y metadatos
Contact Form 7 / WP WhatsApp	6.1.7 / 3.8.2	Formularios y botón de WhatsApp
Zoho SalesIQ + PageSense	—	Chat en vivo y mapas de calor; es la única analítica detectada (no hay Google Analytics 4 ni Tag Manager)

Rendimiento

- La prehome carga 43 scripts y 18 hojas de estilo para mostrar tres imágenes; el inicio pesa 125 KB solo de HTML.
- Cuatro familias tipográficas (Roboto, Lato, Roboto Condensed, Open Sans) en 4 peticiones a Google Fonts; se usa Lato.
- Slider a pantalla completa arriba del todo y fotos en JPG/PNG sin WebP ni AVIF.
- El tema muestra un *preloader* (ruedita sobre fondo blanco) hasta que carga todo: si un script falla, el visitante ve una página en blanco. En nuestra prueba, con parte de los recursos bloqueados por el navegador, se quedó así: muestra lo frágil del mecanismo.
- Errores de JavaScript en consola: `wp is not defined` (traducciones de Contact Form 7) y "SCC Library has already been loaded" (Zoho cargado dos veces).
- No se pudieron medir Core Web Vitals: PageSpeed Insights respondió límite de uso (429). Queda como tarea medir la línea base antes del rediseño.

SEO

- **Dos portadas:** `/` (prehome) y `/inicio/` compiten; el hreflang apunta a `/inicio/` y `/home/`.
- **Sin H1 en el inicio;** los H2 son fragmentos ("SECTORES", "MEJOR GENTE").
- **Títulos pobres:** "Grupo HL - Grupo HL", "Inicio - Grupo HL"; meta descripciones copiadas o cortadas.

- **Etiquetas Open Graph duplicadas** (AIOSEO y el tema): al compartir en LinkedIn o WhatsApp sale un título u otro.
- **Contadores en 0** en el HTML (horas-hombre, proyectos, años): es lo que ve Google.
- **Sitemap con basura:** incluye la página `/error-404/`, 16 URLs de etiquetas vacías con fecha 1970 y un sitemap de idiomas con `?lang=`.
- **Enlaces rotos:** Términos y condiciones (pie global) y los 6 sectores de `/trajectory/`.
- **Datos estructurados:** solo se verificó `BreadcrumbList`; falta `Organization` con NIT, sedes y redes.
- **Contenido casi duplicado** entre las 12 páginas de servicio y entre ES/EN sin hreflang en la mayoría de páginas.

Accesibilidad

- `user-scalable=0, maximum-scale=1`: impide hacer zoom en el celular (incumple WCAG 1.4.4).
- Logos de clientes, sellos y certificaciones sin texto alternativo.
- Información clave dentro de imágenes (certificaciones como "1.png", "2.png", "3.png").
- Botones de formulario que se leen como "Δ".

Legal, cumplimiento y riesgos reputacionales

Siete puntos se pueden cerrar en el sitio actual sin esperar al rediseño; los dos primeros son inmediatos. Esto no es asesoría legal: son puntos para validar con el área jurídica.

Riesgo	Dónde	Qué hacer	Urgencia
Formularios sin autorización de tratamiento de datos (Ley 1581 de 2012)	Contáctenos, Trabaja con nosotros (recibe hojas de vida), Proveedores	Casilla obligatoria con enlace a la política y finalidad declarada	Inmediata
Términos y condiciones inexistentes (404)	Pie de todas las páginas	Publicar la página o quitar el enlace	Inmediata
Accesos internos en página pública	Links de interés: ERP Libra, BI, correo, campus	Mover a una página de empleados no indexada o al portal interno	Alta

Riesgo	Dónde	Qué hacer	Urgencia
Avisos de la Ley 1116 como simples enlaces	Links de interés (convocatorias 2024 duplicada y 2025)	Sección formal "Información para acreedores", fechada y ordenada; confirmar si falta la de 2026	Alta
Meta financiera interna publicada	Visión en Grupo HL ("crecimiento de por lo menos el 20% anual", "backlog de más de dos años")	Reescribir la visión sin cifras internas	Media
Buzón ético sin garantías explícitas	Buzón ético	Declarar confidencialidad, opción anónima, no represalias y número de radicado	Media
Política de datos solo en PDF	Página de política vacía	Resumen en HTML: responsable, NIT, finalidades, derechos y canal de reclamos	Media

Riesgos reputacionales en los casos publicados (contexto externo, validar con HL antes de decidir):

- **Odebrecht** aparece como cliente del Patio de Carbón. Es un nombre sensible; puede presentarse por el proyecto (Punta Catalina) o por el dueño final.
- **Minera Panamá (Cobre Panamá)**: la mina está cerrada desde 2023 por decisión judicial; conviene no destacarla en portada.
- **Nombres de clientes vencidos:** Continental Gold (hoy parte de Zijin Mining), thyssenkrupp Industrial Solutions (hoy thyssenkrupp Polysius), OHL (hoy OHLA). Usar el nombre de la época con la aclaración, o el actual.
- **Correos personales publicados** (jortiz@, kperez@) en lugar de buzones por función: se rompen cuando la persona se va y atraen spam.
- **LinkedIn** enlaza a una URL de perfil personal (`/in/grupo-hl/`); la página de empresa es HL INGENIEROS SA.

Versión en inglés

El cuerpo de texto está traducido, pero la experiencia no: el visitante extranjero choca con menú, pie y enlaces en español y con páginas en 404. Para clientes como mineras o EPCistas internacionales, esto resta credibilidad.

- **Cobertura:** existen en inglés el inicio (`/home/`), HL Group, los 9 servicios, Trajectory con sectores y proyectos, Contact us, Suppliers, Ethical mailbox y Work with us. No hay versión de la política de datos ni de los links de interés.
- **Sin traducir:** el lema "Construcción y obras civiles en Latinoamérica", "Nuestras sedes", partes del menú y del pie ("Inicio", "Trayectoria", "Contáctenos") y títulos como "Patio de Carbón".
- **Enlaces rotos:** los 6 sectores de `/trajectory/` apuntan a `/en/trajectory/…` y dan 404; "More information" del proyecto destacado lleva a la ficha en español.
- **Terminología:**

En el sitio	Debería decir
Mechanical / Electrical Assemblies	Mechanical / Electrical Installation (o Erection)
Constructions (tarjeta de Fabricaciones)	Fabrication
Security (valor)	Safety
Trajectory	Track record / Projects
Sliding of buildings and silos	Slipform construction
Assistance in the execution of projects	Owner's team support / Technical staffing
Allies, specialties	Partners, disciplines

- **Estructura:** slugs sin patrón (`/home/` , `/hl-group/` , `/civil-works/` en la raíz; `/the-chimborazo-slide-project/` suelto) y hreflang solo en el inicio.
- **Divergencia de contenido:** la lista de empresas del grupo en inglés incluye Megacranes y Aktino, que no aparecen en español. Hay que confirmar cuál es la vigente.

Recomendación: estructura `/en/` espejo de la española, hreflang en todas las páginas, traducción profesional con glosario técnico y un selector de idioma que lleve a la página equivalente, no al inicio.

Propuesta de arquitectura y próximos pasos



Arquitectura propuesta · borrador para discutir

La propuesta pone Proyectos en el centro porque es donde HL tiene evidencia que nadie más puede copiar. Una sola portada, 6 servicios en 3 grupos, sectores con texto propio, HSE como sección de venta y los temas legales y de empleados fuera del menú comercial.

Arreglos rápidos en el sitio actual (antes del rediseño)

- [ ] Publicar Términos y condiciones o quitar el enlace.
- [ ] Añadir casilla de autorización de datos en los 4 formularios.
- [ ] Sacar ERP, BI, correo y campus de Links de interés.
- [ ] Corregir el enlace de LinkedIn a la página de empresa.
- [ ] Cambiar "52 años" por "58 años" (o calcularlo desde 1968).
- [ ] Quitar la meta de ventas de la visión.
- [ ] Permitir zoom en móvil (quitar `user-scalable=0`).

Secuencia del rediseño

1. **Decisiones de marca:** ¿sitio del grupo o de HL Ingenieros?, lema único, qué empresas del grupo se muestran.

2. **Recolección de contenido:** años de los 16 casos, casos 2020–2026, certificaciones vigentes, indicadores HSE, fotos actuales.
3. **Arquitectura y redacción:** validar el mapa de arriba, plantilla de servicio y de ficha, textos nuevos ES y EN.
4. **Identidad visual:** logo en SVG, paleta, tipografía, dirección fotográfica, maquetas.
5. **Construcción:** plataforma sin maquetadores pesados, SEO técnico (H1, hreflang, schema Organization, sitemap limpio), GA4 y Search Console.
6. **Migración:** redirecciones 301 desde las 95 URLs actuales, medición de línea base antes y después.

Insumos que tiene que aportar HL

- [ ] Manual de marca o logos originales (AI, SVG o PDF vectorial).
- [ ] Lista de proyectos 2020–2026 con cliente, año, alcance y cifras.
- [ ] Año de ejecución de los 16 casos publicados y aclaración de las cifras de Columbus.
- [ ] Certificaciones vigentes (norma, alcance, ente, vencimiento) en PDF.
- [ ] Indicadores HSE de los últimos 3 años.
- [ ] Fotografías recientes de obra en alta resolución.
- [ ] Lista vigente de empresas del grupo y qué hace cada una.
- [ ] Acceso a Zoho PageSense y, si existe, a Search Console, para ver tráfico.

Método y límites

Se revisaron las ~50 páginas en español más una muestra de las inglesas, los tres sitemaps, el código del inicio y el PDF de ECOHL, el 29 de septiembre de 2026.

- **Contenido:** lectura página por página con una herramienta que resume el HTML; las citas y cifras son textuales, los conteos de palabras aproximados (±5 %).
- **Código:** lectura directa del HTML del inicio y la prehome en un navegador (plugins, versiones, fuentes, colores, imágenes, metadatos, errores de consola).
- **Límite visual:** el navegador de la sesión bloqueó las hojas de estilo y las imágenes del dominio, así que la sección de identidad visual se basa en el código y los nombres de archivo, no en capturas. Para cerrar esa parte hace falta: capturas de escritorio y celular de 5 páginas clave, el manual de marca (si existe) y los logos en su mejor formato.
- **No medido:** Core Web Vitals (PageSpeed devolvió límite de uso), tráfico y palabras clave (no hay acceso a Search Console ni a Zoho PageSense).
- **Formularios:** los campos se detectaron de forma incompleta; confirmarlos a mano.

- Lo marcado como **contexto externo** (propiedad actual de clientes, estado de Cobre Panamá) es conocimiento general, no sale del sitio.