

Manual de Procesos, CRM y Comandos

Caso de estudio ficticio: Inmobiliaria Terravista

Basado conceptualmente en la plataforma Salesforce

Documento sintético generado con fines de prueba (testing de sistemas RAG). Todos los nombres de personas, empresas, propiedades, cifras, correos y datos de contacto que aparecen en este documento son ficticios y no representan información real.

1. Introducción y objetivo del documento

Este manual describe, de manera ficticia pero realista, los procesos, la terminología, los flujos de trabajo (workflows) y los comandos asociados al uso de un sistema CRM (Customer Relationship Management) en una empresa inmobiliaria hipotética llamada **Inmobiliaria Terravista**. El contenido está inspirado conceptualmente en la plataforma **Salesforce**, una de las soluciones de CRM más utilizadas a nivel mundial, aunque los nombres de objetos, campos, comandos y ejemplos han sido simplificados y/o inventados para efectos de este documento.

El propósito de este material es servir como corpus de prueba para sistemas de recuperación aumentada por generación (RAG, por sus siglas en inglés), por lo que combina definiciones conceptuales, procesos operativos, ejemplos de comandos y situaciones de negocio realistas dentro del sector inmobiliario.

Inmobiliaria Terravista opera con tres líneas de negocio: **venta de vivienda nueva, venta de vivienda usada y arriendo de inmuebles comerciales y residenciales**. Cuenta con un equipo de 24 asesores comerciales distribuidos en cuatro zonas geográficas (Norte, Sur, Centro y Occidente), un equipo de mercadeo de 5 personas y un equipo de administración de CRM compuesto por 2 administradores funcionales.

1.1 Alcance

- Definición del glosario de términos utilizados en el CRM.
- Descripción de la arquitectura de objetos (estándar y personalizados) del CRM ficticio.
- Ejemplos de comandos y sintaxis (consultas, automatizaciones, CLI) inspirados en Salesforce.
- Roles y perfiles de usuario dentro de la organización.
- Flujos de trabajo comerciales y de postventa aplicados al sector inmobiliario.
- Automatizaciones (workflows, flows, triggers) ficticias de ejemplo.
- Reportes, dashboards e integraciones ficticias.
- Buenas prácticas generales de administración y uso del CRM.

2. Glosario de términos CRM

A continuación se presenta un glosario de los términos más utilizados dentro del CRM de Inmobiliaria Terravista. Estas definiciones son de carácter general y aplican tanto a plataformas reales de CRM como a la plataforma ficticia descrita en este manual.

Lead. Persona o empresa que ha mostrado interés inicial en un producto o servicio, pero que aún no ha sido calificada como una oportunidad de negocio real. En Terravista, un Lead puede originarse desde el sitio web, un portal inmobiliario, WhatsApp, una llamada entrante o un referido.

Prospecto. Lead que ha sido contactado y calificado, es decir, se ha confirmado que cuenta con presupuesto, necesidad y disposición para avanzar en un proceso de compra o arriendo. El prospecto se convierte típicamente en una Oportunidad dentro del CRM.

Cuenta (Account). Objeto que representa a una empresa, propietario o grupo familiar con el que la inmobiliaria tiene o puede tener una relación comercial.

Contacto (Contact). Persona natural asociada a una Cuenta; por ejemplo, el comprador, el arrendatario o el propietario de un inmueble.

Oportunidad (Opportunity). Negocio potencial en curso, con un valor estimado, una fecha de cierre esperada y una etapa (Stage) dentro del pipeline de ventas.

Pipeline. Representación visual de todas las Oportunidades abiertas, organizadas por etapa, que permite a los gerentes de ventas estimar el volumen de negocio en curso.

Etapas (Stage). Fase específica dentro del pipeline de ventas por la que atraviesa una Oportunidad, por ejemplo: Calificación, Visita Agendada, Negociación, Cierre Ganado o Cierre Perdido.

Funnel / Embudo de conversión. Modelo visual que muestra cuántos Leads avanzan de una etapa a otra, evidenciando en qué punto del proceso se pierden más oportunidades.

Forecast (Pronóstico de ventas). Estimación del volumen de negocio que se espera cerrar en un periodo determinado, calculada a partir de las Oportunidades abiertas y su probabilidad de cierre.

Lead Scoring. Método de puntuación que asigna un valor numérico a cada Lead según criterios como presupuesto, urgencia, canal de origen e interacción, con el fin de priorizar la gestión comercial.

Nurturing (Nutrición de leads). Conjunto de acciones de comunicación planificadas (correos, mensajes, contenido) dirigidas a Leads que aún no están listos para comprar, con el objetivo de mantener la relación activa hasta que califiquen.

Conversión de Lead. Proceso mediante el cual un Lead calificado se transforma en Cuenta, Contacto y Oportunidad dentro del CRM.

Caso (Case). Registro que documenta una solicitud, incidencia o requerimiento de servicio postventa, por ejemplo, un reclamo sobre un inmueble entregado.

SLA (Service Level Agreement). Acuerdo de nivel de servicio que define los tiempos máximos de respuesta y resolución para una gestión, por ejemplo, contactar un Lead nuevo en menos de 15 minutos.

Campaña (Campaign). Iniciativa de mercadeo (digital, física o mixta) utilizada para generar Leads o fortalecer la relación con clientes existentes.

Workflow / Regla de flujo de trabajo. Automatización que ejecuta una acción (enviar correo, actualizar un campo, crear una tarea) cuando se cumple una condición definida sobre un registro.

Flow (Flujo). Herramienta de automatización más avanzada que un Workflow tradicional, que permite construir procesos de varios pasos, con lógica condicional y pantallas de interacción con el usuario.

Trigger (Disparador). Fragmento de lógica que se ejecuta automáticamente antes o después de que un registro se cree, actualice o elimine.

Objeto (Object). Estructura de datos del CRM equivalente a una tabla, por ejemplo Lead, Cuenta, Contacto, Oportunidad o un objeto personalizado como Propiedad__c.

Campo personalizado (Custom Field). Campo agregado por el equipo administrador del CRM para capturar información específica del negocio, no incluida por defecto en la plataforma.

Rol. Nivel jerárquico que determina qué registros puede ver un usuario en función de la estructura organizacional (por ejemplo, un Gerente de Zona ve los registros de todos los asesores de su zona).

Perfil (Profile). Conjunto de permisos que determina qué acciones puede realizar un usuario sobre los objetos del CRM (crear, leer, editar, eliminar).

Dashboard. Panel visual compuesto por varios reportes que permite monitorear indicadores clave de gestión comercial en tiempo real.

Reporte (Report). Consulta estructurada sobre uno o varios objetos del CRM, utilizada para analizar datos históricos o en curso.

Churn. Tasa de pérdida de clientes o de cancelación de contratos de arriendo dentro de un periodo determinado.

Upsell / Cross-sell. Estrategias comerciales para ofrecer a un cliente existente un producto de mayor valor (upsell) o un producto complementario (cross-sell), por ejemplo, ofrecer un parqueadero adicional.

NPS (Net Promoter Score). Indicador que mide la probabilidad de que un cliente recomiende la inmobiliaria, obtenido mediante encuestas posteriores al cierre del negocio.

3. Arquitectura general del CRM (ficticia, inspirada en Salesforce)

El CRM de Inmobiliaria Terravista está construido sobre una arquitectura de objetos estándar y objetos personalizados, siguiendo el modelo conceptual de Salesforce. A continuación se describen los principales objetos utilizados.

3.1 Objetos estándar

Objeto	Descripción	Ejemplo en Terravista
Lead	Interesado inicial sin calificar	Persona que diligencia el formulario web
Account	Empresa, propietario o grupo familiar	Familia Ramírez, Constructora Aurora S.A.S.
Contact	Persona natural asociada a una Cuenta	Camila Ramírez (compradora)
Opportunity	Negocio potencial con valor y etapa	Venta Apartamento Torre Aurora 502
Case	Solicitud o incidencia postventa	Reclamo por humedad en unidad 302
Campaign	Iniciativa de mercadeo	Feria Vivienda Norte 2025
Task / Event	Actividad o cita agendada	Llamada de seguimiento, visita al inmueble

3.2 Objetos personalizados (Custom Objects)

Objeto personalizado	Descripción
Propiedad__c	Ficha del inmueble: dirección, zona, tipo, área, precio, estado (Disponible, Reservado, Vendido, Arrendado)
Visita__c	Registro de cada visita realizada o agendada a una Propiedad, asociada a un Lead u Oportunidad.
Oferta__c	Registro de una oferta económica formal presentada por un Prospecto sobre una Propiedad.
Contrato__c	Documento contractual generado tras el Cierre Ganado de una Oportunidad.
Referido__c	Registro que vincula a un cliente actual con un nuevo Lead que refirió.

3.3 Relaciones principales

- Un **Lead**, al convertirse, genera una **Account**, un **Contact** y opcionalmente una **Opportunity**.
- Una **Opportunity** puede estar asociada a una o varias **Propiedad__c** mientras el Prospecto evalúa opciones.
- Cada **Visita__c** está relacionada con una **Opportunity** y una **Propiedad__c**.
- Un **Contrato__c** se genera automáticamente cuando una **Opportunity** pasa a la etapa 'Cierre Ganado'.
- Un **Case** siempre está asociado a una **Account** y, cuando aplica, a un **Contrato__c**.

4. Comandos y sintaxis CRM (ejemplos ficticios inspirados en Salesforce)

Esta sección presenta ejemplos ficticios de comandos y sintaxis típicos de un entorno tipo Salesforce: consultas SOQL, fragmentos de automatización tipo Apex y comandos de línea de comandos (CLI) para administración del entorno. Estos ejemplos son ilustrativos y están adaptados al caso de Inmobiliaria Terravista.

4.1 Consultas SOQL (Salesforce Object Query Language) — ejemplos

```
SELECT Id, Name, Estado__c, Zona__c, Precio__c
FROM Propiedad__c
WHERE Estado__c = 'Disponible' AND Zona__c = 'Norte'
ORDER BY Precio__c ASC

SELECT Id, Name, StageName, Amount, CloseDate, Asesor__c
FROM Opportunity
WHERE StageName = 'Negociación' AND CloseDate = THIS_MONTH

SELECT Id, Name, Status, LeadSource, Zona_Interes__c
FROM Lead
WHERE IsConverted = false AND CreatedDate = LAST_N_DAYS:7
```

4.2 Fragmentos de automatización tipo Apex Trigger (ejemplo ficticio)

```
trigger AsignarAsesorPorZona on Lead (before insert) {
    for (Lead nuevoLead : Trigger.new) {
```

```

    if (nuevoLead.Zona_Interes__c == 'Norte') {
        nuevoLead.OwnerId = ASESOR_ZONA_NORTE_ID;
    } else if (nuevoLead.Zona_Interes__c == 'Sur') {
        nuevoLead.OwnerId = ASESOR_ZONA_SUR_ID;
    }
}
}
}

```

4.3 Comandos CLI (tipo Salesforce CLI / sf) — ejemplos ficticios

```

sf org login web --alias terravista-crm
sf data query --query "SELECT Id, Name FROM Lead WHERE Status='Nuevo'" --target-org terra
vista-crm
sf data create record --subject Lead --values "LastName='Gómez' Company='Particular' Zona
_Interes__c='Centro' LeadSource='WhatsApp'" --target-org terravista-crm
sf apex run --file scripts/reasignarLeadsInactivos.apex --target-org terravista-crm

```

4.4 Comandos de administración de flujos (ejemplo ficticio de consola)

```

crm-admin flow activate --name Envio_Bienvenida_WhatsApp
crm-admin workflow list --object Opportunity
crm-admin report run --id RPT-004 --format csv --output ventas_marzo.csv
crm-admin dashboard refresh --id DASH-VENTAS-ZONA-NORTE

```

Nota: los comandos anteriores son ilustrativos y no corresponden a una sintaxis oficial certificada; su propósito es ejemplificar el tipo de instrucciones que un administrador de CRM ejecutaría en un entorno real similar a Salesforce.

5. Roles y perfiles de usuario

Rol / Perfil	Descripción	Permisos principales
Asesor Comercial	Gestiona Leads, Oportunidades y Visitas de su Zona asignada	Crear/editar Leads, Oportunidades, Visitas propias
Gerente de Zona	Supervisa a los asesores de su zona geográfica	Ver y reasignar registros de su equipo; aprobar descuentos
Coordinador de Mercadeo	Administra Campañas y el origen de los Leads	Crear Campañas, editar LeadSource, ver reportes de conversión
Administrador CRM	Configura objetos, automatizaciones y seguridad	Acceso total: objetos, flujos, triggers, perfiles
Postventa / Servicio al cliente	Gestiona Casos y garantías	Crear/editar Casos, ver Contratos asociados

6. Flujo de trabajo general del proceso comercial inmobiliario

El proceso comercial de Inmobiliaria Terravista sigue una secuencia estándar dentro del CRM, desde la captación del Lead hasta la postventa. A continuación se describe el flujo general, que sirve como base para las automatizaciones descritas en la sección 7.

- 1 **Captación:** el Lead ingresa al CRM desde alguno de los canales habilitados (sitio web, portal inmobiliario, WhatsApp Business, llamada entrante, feria comercial, referido).
- 2 **Asignación automática:** el sistema asigna el Lead a un Asesor Comercial según la zona de interés y la disponibilidad de carga de trabajo (regla round robin ponderada).
- 3 **Primer contacto:** el Asesor debe contactar al Lead dentro del SLA definido (15 minutos en horario laboral, 2 horas fuera de horario).
- 4 **Calificación:** el Asesor aplica el modelo BANT (Budget, Authority, Need, Timeline) y registra la información en el CRM. Si califica, el Lead se convierte en Prospecto (se crea Account, Contact y Opportunity).
- 5 **Presentación de Propiedades:** el Asesor vincula una o varias Propiedad__c compatibles con los criterios del Prospecto.
- 6 **Visita:** se agenda y registra una Visita__c; el sistema envía recordatorios automáticos 24 horas y 2 horas antes de la cita.
- 7 **Negociación y oferta:** si el Prospecto muestra interés formal, se crea una Oferta__c asociada a la Opportunity, moviendo la etapa a 'Negociación'.
- 8 **Cierre:** la Opportunity pasa a 'Cierre Ganado' o 'Cierre Perdido'. En caso de cierre ganado, se genera automáticamente un Contrato__c.
- 9 **Postventa:** el equipo de Servicio al Cliente gestiona cualquier Case relacionado con la entrega, garantías o requerimientos del cliente.

6.1 Etapas del pipeline de ventas (Stage)

#	Etapas	Descripción
1	Nuevo	Lead recién ingresado, sin contactar
2	Contactado	Se realizó el primer contacto
3	Calificado	Cumple criterios BANT, se convierte en Prospecto
4	Visita Agendada	Se agendó una cita para conocer la Propiedad
5	Visita Realizada	La visita se llevó a cabo
6	Negociación	Existe una Oferta__c en discusión
7	Propuesta Enviada	Se envió la propuesta comercial final
8	Cierre Ganado	Se firmó el contrato
9	Cierre Perdido	El Prospecto descartó la compra o arriendo

7. Workflows y automatizaciones (ejemplos ficticios)

Inmobiliaria Terravista utiliza automatizaciones tipo Flow / Process Builder para reducir la carga operativa del equipo comercial. A continuación se listan ejemplos representativos.

7.1 Workflow: Asignación automática de Leads

Campo	Valor
Nombre	WF-001 Asignación por Zona
Objeto	Lead
Disparador	Al crear un nuevo registro de Lead
Condición	Zona_Interes__c no está vacío
Acción	Actualizar OwnerId según tabla de asesores por zona; crear Task 'Primer contacto' con vencimiento en 15 minutos

7.2 Workflow: Recordatorio automático de visita

Campo	Valor
Nombre	WF-002 Recordatorio de Visita
Objeto	Visita__c
Disparador	24 horas y 2 horas antes de la fecha/hora de la visita
Condición	Estado__c = 'Agendada'
Acción	Enviar mensaje de WhatsApp y correo electrónico al Contact con dirección, hora y datos del Asesor

7.3 Workflow: Alerta de Lead sin contactar

Campo	Valor
Nombre	WF-003 Alerta SLA vencido
Objeto	Lead
Disparador	Cada 5 minutos (proceso programado)
Condición	Status = 'Nuevo' y tiempo transcurrido desde creación > 15 minutos
Acción	Notificar al Gerente de Zona; escalar el Lead a un segundo Asesor disponible

7.4 Workflow: Generación automática de contrato

Campo	Valor
Nombre	WF-004 Generación de Contrato
Objeto	Opportunity

Disparador	Al actualizar StageName a 'Cierre Ganado'
Condición	Oferta__c aprobada asociada
Acción	Crear registro Contrato__c; actualizar Estado__c de la Propiedad__c a 'Vendido' o 'Arrendado'; notificar a Postventa

7.5 Workflow: Reactivación de prospectos fríos

Campo	Valor
Nombre	WF-005 Nutrición de Prospectos Fríos
Objeto	Opportunity
Disparador	Sin actividad registrada durante 15 días
Condición	StageName distinto de 'Cierre Ganado' o 'Cierre Perdido'
Acción	Enviar secuencia de contenido (nuevas Propiedades de la zona de interés); crear Task de seguimiento para el Asesor

8. Reportes y dashboards (ejemplos ficticios)

- **RPT-001 Leads por fuente:** distribución de Leads generados según canal de origen (sitio web, WhatsApp, portal inmobiliario, referido, feria).
- **RPT-002 Tiempo promedio de primer contacto:** mide el cumplimiento del SLA de 15 minutos por Asesor y por Zona.
- **RPT-003 Conversión por etapa:** porcentaje de Oportunidades que avanzan de una etapa a la siguiente dentro del pipeline.
- **RPT-004 Ventas cerradas por periodo:** total de Contratos generados y su valor monetario, filtrable por Zona y por Asesor.
- **RPT-005 Casos abiertos por tipo:** volumen de Casos de postventa clasificados por categoría (garantía, documentación, mantenimiento).
- **DASH-VENTAS-ZONA-NORTE:** panel consolidado con Leads nuevos, Prospectos activos, Oportunidades en negociación y ventas cerradas del mes, filtrado por la Zona Norte.

9. Integraciones ficticias del CRM

Integración	Propósito
WhatsApp Business API	Envío y recepción de mensajes con Leads y Prospectos; disparo de plantillas automáticas (bienvenidas, recordatorios, etc.)
Portal Inmobiliario ClickCasa (ficticio)	Sincronización automática de publicaciones de Propiedad__c y captura de Leads generados desde el portal
Plataforma de firma electrónica FirmaYa (ficticia)	Inicio de seguimiento de Contrato__c para firma digital del comprador o arrendatario.
Pasarela de pago PagoSeguro (ficticia)	Registro del pago de la cuota inicial o separación asociado a una Oferta__c aprobada.

10. Buenas prácticas generales de uso del CRM

- Registrar toda interacción con un Lead o Prospecto inmediatamente después de que ocurra (llamada, mensaje de WhatsApp, correo, visita), evitando acumular información pendiente de digitar.
- No dejar Leads en estado 'Nuevo' por más tiempo del definido en el SLA (15 minutos en horario laboral).
- Utilizar siempre los campos estandarizados de Zona_Interes__c y LeadSource para garantizar la calidad de los reportes.
- Actualizar el Estado__c de la Propiedad__c inmediatamente después de una Oferta__c aprobada, para evitar ofrecer un inmueble ya comprometido a otro Prospecto.
- Documentar el motivo de cierre en toda Oportunidad marcada como 'Cierre Perdido', utilizando la lista de valores estándar (Precio, Ubicación, Financiación, Competencia, Otro).
- Evitar la duplicidad de registros: antes de crear un nuevo Lead, verificar si ya existe una Account o Contact asociado al mismo número de teléfono o correo.
- Revisar semanalmente el dashboard de la zona correspondiente para identificar cuellos de botella en el pipeline.
- Mantener actualizada la agenda de Visita__c, cancelando o reprogramando con al menos 2 horas de anticipación cuando sea necesario.

10.1 Cheat sheet — resumen de comandos rápidos

Acción	Comando ficticio
Consultar Leads nuevos de hoy	sf data query --query "SELECT Id,Name FROM Lead WHERE CreatedDate=TODAY AND Statu
Crear un Lead desde WhatsApp	sf data create record --subject Lead --values "LeadSource='WhatsApp' ..."
Activar un Flow	crm-admin flow activate --name <nombre_del_flow>
Ejecutar un reporte	crm-admin report run --id <ID_REPORTE> --format csv
Refrescar un dashboard	crm-admin dashboard refresh --id <ID_DASHBOARD>