

Analiza i dizajn sistema

U nastavku je potrebno definisati sve potencijalne klase koje će se koristiti u sistemu. Za određivanje klasa koje će biti neophodne za rad sistema potrebno je koristiti specifikaciju sistema i prethodno kreirane dijagrame.

Template za jednu klasu potrebno je iskopirati onoliko puta koliko je neophodno da bi se definisale sve klase u sistemu.

Definicija klasa u sistemu

Naziv klase: Korisnik

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

(FZ br. 01: Registracija i logiranje)

(FZ br. 02: Spremanje podataka - CRUD)

(FZ br. 03: Pregled profila)

(FZ br. 04: Hub)

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
imeIPrezime	C4 min =	☐ Atribut je statički
IllierPrezillie	String	☐ Atribut je <i>enumeration</i>
email	String	☐ Atribut je statički
Ciliali	String	☐ Atribut je <i>enumeration</i>
password	String	☐ Atribut je statički
password	String	☐ Atribut je <i>enumeration</i>
brojTelefona	String	☐ Atribut je statički
broj i elefolia	elefona String	☐ Atribut je <i>enumeration</i>
datumRođenja	String	☐ Atribut je statički
datumkodenja	String	☐ Atribut je <i>enumeration</i>
imbo	Int	☐ Atribut je statički
jmbg	lbg Int	☐ Atribut je <i>enumeration</i>



Naziv klase: Donor : Korisnik

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
krvnaGrupa	KrvneGrupe	☐ Atribut je statički
Ki viia Gi upa		☐ Atribut je <i>enumeration</i>
brojOtkazivanja	String	☐ Atribut je statički
		☐ Atribut je <i>enumeration</i>

Naziv klase: Zaposlenik : Korisnik

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

(FZ br. 01: Korištenje mail-a za slanje informacija)

(FZ br. 02: Stanje Zalihe)

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
zaposlenikID	String	☐ Atribut je statički
ZaposienikiD	String	☐ Atribut je <i>enumeration</i>

Naziv klase: Admin : Korisnik

Funkcionalni zahtjevi u kojima klasa učestvuje:

(FZ br. 01: Korištenje mail-a za slanje informacija)

(FZ br. 02: Stanje Zalihe)

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
adminID	String	☐ Atribut je statički
adminiD	Sunig	☐ Atribut je <i>enumeration</i>



Naziv klase: Hub

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
terminID	String	☐ Atribut je statički
	20	☐ Atribut je <i>enumeration</i>
klinikaID	String	☐ Atribut je statički
		☐ Atribut je <i>enumeration</i>

Naziv klase: Termin

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
jmbg	Int	☐ Atribut je statički
Jinog	IIIt	☐ Atribut je <i>enumeration</i>
dotum	String	☐ Atribut je statički
datum		☐ Atribut je <i>enumeration</i>
0010	Sale	☐ Atribut je statički
sala		☐ Atribut je <i>enumeration</i>
konogitat	acitet Int	⊠ Atribut je statički
kapacitet		☐ Atribut je <i>enumeration</i>

Naziv klase: Zahtjev

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
zohtiovID	Ctuing	☐ Atribut je statički
zahtjevID	D String	☐ Atribut je <i>enumeration</i>
amail	String	☐ Atribut je statički
email		☐ Atribut je <i>enumeration</i>
kolicina	Int	☐ Atribut je statički
KOHCHIA		☐ Atribut je <i>enumeration</i>
krvnaGrupa KrvneGrupe	VrunoGruno	☐ Atribut je statički
	KiviieOrupe	☐ Atribut je <i>enumeration</i>



opis	String	☐ Atribut je statički
		☐ Atribut je <i>enumeration</i>

Naziv klase: Sale

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
A1	Click or tap here to enter text.	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
A2	Click or tap here to enter text.	☐ Atribut je statički☒ Atribut je <i>enumeration</i>
A3	Click or tap here to enter text.	☐ Atribut je statički☒ Atribut je <i>enumeration</i>
B1	Click or tap here to enter text.	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
B2	Click or tap here to enter text.	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>
В3	Click or tap here to enter text.	☐ Atribut je statički ☐ Atribut je <i>enumeration</i>

Naziv klase: Zaliha

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
krvnaGrupa	KrvneGrupe	☐ Atribut je statički
KiviiaOtupa	Grupa KrvneGrupe	☐ Atribut je <i>enumeration</i>
kriticnaLinija	Int	☐ Atribut je statički
KHUCHaLIIIJa	1111	☐ Atribut je <i>enumeration</i>
kolicina	Int	☐ Atribut je statički
KUIICIIIa	1111	☐ Atribut je <i>enumeration</i>



Naziv klase: KrvneGrupe

Atributi koje klasa posjeduje:

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
A+	Click or tap here to enter	☐ Atribut je statički
	text.	☑ Atribut je <i>enumeration</i>
A-	Click or tap here to enter	☐ Atribut je statički
A-	text.	
B+	Click or tap here to enter	☐ Atribut je statički
D+	text.	
B-	Click or tap here to enter	☐ Atribut je statički
D-	text.	⊠ Atribut je <i>enumeration</i>
AB+	Click or tap here to enter	☐ Atribut je statički
AD+	text.	⊠ Atribut je <i>enumeration</i>
AB-	Click or tap here to enter	☐ Atribut je statički
AD-	text.	⊠ Atribut je <i>enumeration</i>
O+	Click or tap here to enter	☐ Atribut je statički
OT	text.	⊠ Atribut je <i>enumeration</i>
0-	Click or tap here to enter	☐ Atribut je statički
0-	text.	★ Atribut je enumeration

Naziv klase: PregledZahtjevaKrozHub

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
id	Int	☐ Atribut je statički
id	IIIL	☐ Atribut je enumeration
	Int	☐ Atribut je statički
zahtjevID	Int	☐ Atribut je <i>enumeration</i>
email	String	☐ Atribut je statički
Ciliali	Sung	☐ Atribut je <i>enumeration</i>



Naziv klase: PregledTerminaKrozHub

Naziv atributa	Tip varijable	Dodatne napomene
id	Int	☐ Atribut je statički
		☐ Atribut je <i>enumeration</i>
terminID	Int	☐ Atribut je statički
		☐ Atribut je <i>enumeration</i>
jmbg	Int	☐ Atribut je statički
		☐ Atribut je <i>enumeration</i>