

Liquidación y generación guías (Formato JSON)

A continuación, se presentan las instrucciones para liquidar y generar una guía utilizando nuestros web services. Para ello, ponemos a su disposición entornos de pruebas y de producción.

Para hacer conocer la liquidación de una guía se cuentan con los siguientes endpoints con ambientes de pruebas y producción:

- Para hacer uso de la liquidación en el ambiente de **PRUEBAS** mediante un método **"POST"**:
<https://hub.envia.co/ServicioLiquidacionRESTpruebas/Service1.svc/Liquidacion/>
- Para ambiente de **PRODUCCIÓN** mediante un método **"POST"**:
<https://hub.envia.co/ServicioLiquidacionREST/Service1.svc/Liquidacion/>

Para la generación de una guía por medio nuestro web service disponible en las siguientes direcciones dependiendo el ambiente de pruebas o producción.

- Para ambiente de **PRUEBAS** mediante un método **"POST"**:
<https://hub.envia.co/ServicioLiquidacionRESTpruebas/Service1.svc/Generacion/>
- Para ambiente de **PRODUCCIÓN** mediante un método **"POST"**:
<https://hub.envia.co/ServicioLiquidacionREST/Service1.svc/Generacion/>

Autenticación (Solamente para **generación**):

El usuario se autentica por medio de usuario y contraseña codificados (en base 64) en el encabezado "Authorization" bajo el estándar "basic" de la siguiente forma:

Authorization = Basic Base64({usuario}:{contraseña})

Para el ambiente de **PRUEBAS** se pueden usar las siguientes credenciales:

USUARIO	EMPCAR01
PASSWORD	EMPCAR1
Cod_Regional_Cta	1
Cod_Oficina_Cta	1
Cod_Cuenta	30

Nota: Para la generación de guías reparto con recaudo en el ambiente de **PRUEBAS**, cambie el valor del campo Cod_Cuenta a: 1149

Dentro del body se enviará un objeto JSON con la información de los campos listados a continuación:

NOTA: La información de los campos se agrupan en dos clasificaciones, las cuales son:

- **Obligatorios:** Son aquellos indispensables para generar como mínimo el valor de liquidación.
- **Mandatorios:** Son aquellos que complementan información para generar una nueva guía, en caso de no tener información (en blanco), el WS generará solamente liquidación

En la sección Headers, Content-Type, debe enviar: **application/json**

	COLUMNA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD MÁX	EJEMPLO
O B L I G A T O R I O S	Ciudad_Origen	Ciudad que origina el envío, · Se acepta codificación DANE	8	11001000 (Codigo DANE de Bogotá D.C.)
	Ciudad_Destino	Ciudad destino final del envío, · Se acepta codificación DANE	8	11001000 (Codigo DANE de Bogotá D.C.)
	Cod_FormaPago	Código de modalidad que identifica las formas de pago del envío. Principalmente, se manejan las siguientes opciones: 4 - Crédito. 6 - Contado. 7 - Contraentrega.	1	4

Cod_Servicio	Es la modalidad para el manejo y transporte que se utiliza en el despacho de acuerdo a las características del envío. · 1: (Documento Express) Si es un documento, sobre, carta o factura. · 2: (Mercancía Aérea) Si supera los 9 Kg o es más de una unidad de empaque. · 3: (Mercancía Terrestre) Si supera los 9 Kg o es más de una unidad de empaque. · 4: (Radicación Factura) Si es un documento, sobre, carta o factura que requiere retorno de documentos firmados. · 5: (Cadena de Frío) Envíos entre 1 y 50 Kg por unidad de empaque. · 7: (envía Internacional) Envíos entre 0.5 y 300 Kg por unidad de empaque. · 12: (Paquete Terrestre) Si el peso se encuentra entre 1 y 8 Kg y es una sola unidad de empaque. · 13: (Paquete Aéreo) Si el peso se encuentra entre 1 y 8 Kg y es una sola unidad de empaque.	2	3
Num_Unidades**	Cantidad de unidades por tipo de embalaje que se transporta con la guía. · Si se cumple que el Servicio es Documento Express, Paquete Terrestre, Paquete Aéreo o Radicación factura; es obligatorio que esté envío lleve una unidad.	4	2
MPesoReal_K**	Peso en kilogramos transportados en la guía.	4	15
MPesoVolumen_K**	Medidas alto, ancho y largo del despacho expresado en centímetros.	4	18
Valor_Declarado**	Valor estimado de la carga a transportar.	7	2900000
Mca_NoSabado	Indica al sistema si el día Sábado el destinatario está disponible para recibir el envío.	1	0
Mca_DocInternacional	Solo aplica para Despachos al Exterior. Indica al sistema que cuando el envío si se está transportando Documentos o Cajas. · Si NO aplica para este caso; escribir 0	1	0

	Cod_Regional_Cta	Número del centro operativo regional a la cual pertenece la cuenta del cliente. Ejemplo: Bogotá - 1	2	1
	Cod_Oficina_Cta	Número de la sede del centro operativo regional a la cual pertenece la cuenta del cliente. Ejemplo: Sede Principal - 1	3	1
	Cod_Cuenta	Número consecutivo único de la cuenta creada y asociada al cliente. Ejemplo: 30	7	30
MANDATORIOS	Nom_Remitente	Persona natural o jurídica Remitente.	50	LUIS RUIZ
	Dir_Remitente	Dirección de remitente del envío.	100	AV 15 # 15 - 15
	Tel_Remitente	Teléfono de contacto remitente.	10	3103404040
	Ced_Remitente	Número de identificación de remitente.	15	
	Nom_Destinatarior	Persona natural o jurídica destinatario del envío.	50	JUAN PEREZ
	Dir_Destinatarior	Dirección de entrega del envío.	100	AV A # 1 - 30
	Tel_Destinatarior	Teléfono de contacto en destinatario.	10	2309514
	Ced_Destinatarior	Número de Identificación del destinatario.	15	79633587
	Num_Documentos	Número de factura u otros documentos relacionados con el despacho.	120	D0123456
	Dice_Contener	Descripción del contenido.	50	TELEVISOR
	Texto_Guia	Texto a agregar en la guía.	50	
	Accion_NotaGuia	Observaciones adicionales en la guía.	50	
	Numero_Guia	Número de guía previamente asignado.	12	
	CentroCosto	Dependencia del cliente responsable del envío.	10	
	Con_Cartaporte	Si este documento lleva carta de porte y debe devolverse. Valores: 0 - 1 Donde 0 indica no lleva cartaporte y 1 indica que si es necesario.	1	0
	generar_os	Si se requiere que el sistema genere la orden de servicio para la recolección debe enviar la letra S . En caso de ser solo liquidación no es necesario enviar este valor	1	N

	Valor_Producto	Si el despacho requiere cobro del valor del producto, se debe enviar el valor en este campo. Aplica solo para cuentas con Reparto con Recaudo	6	10000
	tipo_rotulo**	Si se requiere que en la respuesta que contiene el enlace para la impresión de la guía sea en un formato sticker en específico.	1	2

**** NOTA:**

- El campo **tipo_rotulo**** puede contener valores como:

VALOR	RESPUESTA
NULL	Se retorna un formato definido por defecto que contiene 3 copias de la guía en una hoja tamaño carta y formato PDF.
2	Se retorna un formato de guía tipo sticker con medidas de 10 cm de ancho y 15 cm de largo.

- Cuando no se tenga los valores para el campo **MPesoVolumen_K**** puede usar la siguiente estructura para ingresar las dimensiones por cada caja o unidades a transportar:

	COLUMNA	DESCRIPCION	EJEMPLO
M A N D A T O R I O S	Cantidad	Número de unidades de empaque	2
	Largo	Dimensión de largo dada en centímetros	25
	Ancho	Dimensión de ancho dada en centímetros	30
	Alto	Dimensión de alto dada en centímetros	19
	Peso	Peso de las unidades dado en kilos	15
	declarado	Valor de las unidades	150000

**Dada esta tabla, el sistema omite los valores Num_Unidades, PesoReal_k, mpesoVolumen_k y Valor_Declarado ya que serán reemplazados por los valores de esta tabla.

Ejemplo JSON para liquidación de guías si tiene los datos de peso y volumen:

```
{
  "ciudad_origen": "1",
  "ciudad_destino": "1",
  "cod_formapago": 4,
  "cod_servicio": 3,
  "cod_regional_cta": 1,
```

```
"cod_oficina_cta": 1,
"cod_cuenta": 30,
"info_cubicacion": [{
  "cantidad": 1,
  "largo": 10.0,
  "ancho": 10.0,
  "alto": 10.0,
  "peso": 10,
  "declarado": 10000
},
{
  "cantidad": 1,
  "largo": 20.0,
  "ancho": 20.0,
  "alto": 20.0,
  "peso": 20,
  "declarado": 20000
}
],
"mca_docinternacional": 0,
"con_cartaporte": "0",
"info_contenido": {
  "num_documentos": "12345-67890",
  "valorproducto": "0"
}
}
```

Ejemplo para liquidación si no tiene los datos de peso y volumen:

```
{
  "ciudad_origen": "1",
  "ciudad_destino": "1",
  "cod_formapago": 4,
  "cod_servicio": 3,
  "cod_regional_cta": 1,
  "cod_oficina_cta": 1,
  "cod_cuenta": 30,
  "num_unidades": 1,
  "mpesoreal_k": 1,
  "mpesovolumen_k": 1,
  "valor_declarado": 10000,
  "mca_docinternacional": 0,
  "con_cartaporte": "0",
  "info_contenido": {
    "num_documentos": "12345-67890"
  }
}
```

La información de unidades peso y volumen total se calculará con base en los datos suministrados en la tabla o sección llamada: **info_cubicacion**

Ejemplo para generación de guías si tiene los datos de peso y volumen:

```
{
  "ciudad_origen": "1",
  "ciudad_destino": "1",
  "cod_formapago": 4,
  "cod_servicio": 3,
  "num_unidades": 1,
  "mpesoreal_k": 10,
  "mpesovolumen_k": 15,
  "valor_declarado": 10000,
  "mca_nosabado": 0,
  "mca_docinternacional": 0,
  "cod_regional_cta": 1,
  "cod_oficina_cta": 1,
  "cod_cuenta": 30,
  "con_cartaporte": "0",
  "info_origen": {
    "nom_remitente": "JORGE GOMEZ",
    "dir_remitente": "CALLE 13 84 60",
    "tel_remitente": "2020202",
    "ced_remitente": "79123456"
  },
  "info_destino": {
    "nom_destinatario": "JUAN PEREZ",
    "dir_destinatario": "CARRERA 15 # 15 15",
    "tel_destinatario": "3030303",
    "ced_destinatario": ""
  },
  "info_contenido": {
    "dice_contener": "LIBROS",
    "texto_guia": "",
    "accion_notaguia": "",
    "num_documentos": "12345-67890",
    "centrocosto": "",
    "valorproducto": "0"
  },
  "numero_guia": "",
  "generar_os": "N"
}
```

Importante:

Este ejemplo retorna un valor de liquidación pues no se transmitió información de dice_contener.

Ejemplo para Generación si no tiene los datos de peso y volumen:

```
{
  "ciudad_origen": "1",
  "ciudad_destino": "1",
  "cod_formapago": 4,
  "cod_servicio": 3,
  "info_cubicacion": [{
    "cantidad": 1,
    "largo": 10.0,
    "ancho": 10.0,
    "alto": 10.0,
    "peso": 10,
    "declarado": 10000
  },
  {
    "cantidad": 1,
    "largo": 20.0,
    "ancho": 20.0,
    "alto": 20.0,
    "peso": 20,
    "declarado": 20000
  }
],
  "mca_nosabado": 0,
  "mca_docinternacional": 0,
  "cod_regional_cta": 1,
  "cod_oficina_cta": 1,
  "cod_cuenta": 30,
  "con_cartaporte": "0",
  "info_origen": {
    "nom_remitente": "JORGE GOMEZ",
    "dir_remitente": "CALLE 13 84 60",
    "tel_remitente": "2020202",
    "ced_remitente": "79123456"
  },
  "info_destino": {
    "nom_destinatario": "JUAN PEREZ",
    "dir_destinatario": "CARRERA 15 # 15 15",
    "tel_destinatario": "3030303",
    "ced_destinatario": ""
  },
  "info_contenido": {
    "dice_contener": "LIBROS",
    "texto_guia": "",
    "accion_notaguia": "",
    "num_documentos": "12345-67890",
    "centrocosto": ""
  }
}
```

```

},
"numero_guia": "",
"generar_os": "N"
}

```

Importante:

La información de unidades peso y volumen total se calculará con base en los datos suministrados en la tabla o sección llamada: **info_cubicacion**

EJEMPLO DE DATOS DE RESPUESTA

Dentro del body, devolverá todos los datos resultantes de la autorización, listados a continuación:

COLUMNA	DESCRIPCIÓN
Respuesta	Errores presentados durante el proceso, Ejemplo: · Ciudad no existe.
K_Cobrados	Es el mayor valor entre el PesoReal y el Volumen .
Valor_Flete	Costo del Flete cobrado según condiciones comerciales.
Valor_CostoM	Porcentaje o valor adicional según valor declarado.
Valor_Otros	Otros conceptos cargados al despacho.
DiasEntrega	Tiempo ofrecido de acuerdo al servicio y cubrimiento.
Guia	Número de guía con la cual se efectuó el despacho, en caso de procesar los parámetros mandatorios.
urlguia	Corresponde a la dirección URL donde se encuentra la guía PDF que por defecto es nuestro formato tamaño carta.
num_ordens	Es el número de Orden de Recolección que se genera en caso de haber enviado la etiqueta " generar_os": "S" .
cod_postaldestino	Código postal al que pertenece la dirección destino.

NOTA: El campo **Respuesta** se retorna en blanco si el proceso de generación de guía o liquidación fue exitoso. En caso contrario, se visualiza un mensaje sobre el error presentado en el proceso.

El sistema retornará los siguientes status code:

AUTHORIZED 200

Cuando la autorización fue procesada satisfactoriamente.

FAILED 400

Cuando la autorización no pudo ser procesada por un error en el request. Se espera que se retorne "status": "FAILED" junto con el "status_message" describiendo el motivo del error.

ERROR 500

Cualquier error del lado del servidor. En este caso, status y status_message son opcionales.

Ejemplo generación exitosa: **status code - 200 OK**


```
{  
  "respuesta": "",  
  "k_cobrados": 1,  
  "valor_flete": 3900,  
  "valor_costom": 0,  
  "valor_otros": 0,  
  "dias_entrega": 1,  
  "guia": link "014988734449",  
  "num_ordens": "01-1234488",  
  "cod_postaldestino": "111311026"  
}
```

Ejemplo generación con respuesta mensaje de error: **status code - 200 OK**

```
{  
  "respuesta": "Valor Peso Real ingresado se encuentra fuera de rango",  
  "k_cobrados": 0,  
  "valor_flete": 0,  
  "valor_costom": 0,  
  "valor_otros": 0,  
  "dias_entrega": 0,  
  "guia": null,  
  "num_ordens": null,  
  "cod_postaldestino": "111311026"  
}
```

Nota: El campo **guía** se retorna en nulo

Ejemplo de generación procesada con Postman:



POST <https://hub.envia.co/ServicioLiquidacionREST/Service1.svc/Generacion/>

Params Authorization Headers (11) **Body** Scripts Settings

☐ none ☐ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☒ raw ☐ binary ☐ GraphQL **JSON** ▾

```
4   "cod_formapago": 4,
5   "cod_servicio": 12,
6   "num_unidades": 1,
7   "mpesoreal_k": 1,
8   "mpesovolumen_k": 1,
9   "valor_declarado": 10000,
10  "mca_nosabado": 0,
11  "mca_docinternacional": 0,
12  "cod_regional_cta": 3,
13  "cod_oficina_cta": 1,
14  "cod_cuenta": 56,
15  "con_cartaporte": "0",
16  "info_origen": {
17    "nom_remitente": "AL",
18    "dir_remitente": "CALI"
```

Body Cookies Headers (10) Test Results  **200 OK**

{} JSON ▾ ▶ Preview  Visualize ▾

```
1  {
2    "respuesta": "",
3    "k_cobrados": 1,
4    "valor_flete": 10,
5    "valor_costom": 0,
6    "valor_otros": 0,
7    "dias_entrega": 2,
8    "guia": "01415",
9    "urlguia": "https://hub.envia.co/2impresionGuias/Guia3.aspx?Usuario=&Guia=01415",
10   "num_ordens": null,
11   "cod_postaldestino": "086",
12   "cubrimiento": null,
13   "bt64": null
14 }
```