
单元测验 9 查看帮助返回

测验的提交截止时间已过,你可以作为自我学习进行测验,但是提交的结果将无法获得学分。

1 单选(10 分)

下列关于输入/输出的描述中,错误的是 (A)。

A.

格式化输入/输出是在二进制与十进制之间进行格式转换

B.

输入是将数据输入到内存变量中

C.

内存中的数据是以二进制存储的

D.

输出是将内存中的数据输出到某个输出设备

2 单选(10 分)

下列关于输入/输出的描述中，错误的是（ C ）。

A.

C++语言是以输入/输出流对象的形式提供输入/输出功能

B.

cin、cout 是流类库中预定义的流对象

C.

C++语言通过关键字 cin/cout 以语句的形式提供输入/输出功能

D.

C 语言以系统函数的形式提供输入/输出功能

3 单选(10 分)

C++流类库中不包括下列哪种操作？（ C ）

A.

文件 I/O

B.

标准 I/O

C.

系统函数 scanf/printf

D.

字符串 I/O

4 单选(10 分)

下列关于通用输入流类的描述中，错误的是（ A ）。

A.

通用输入流类 `istream` 只提供了提取运算符 “>>” 这一种输入方法

B.

提取运算符是一种格式化输入方法

C.

流类库中，通用输入流类的类名为 `istream`

D.

通用输入流类 `istream` 重载了右移运算符 “>>”，称为提取运算符

5 单选(10 分)

执行下列 C++ 语句：`char str[5]; cin >> str;` 此时在键盘输入下列哪种数据将可能导致运行错误？（ B ）

A.

123

B.

abcd

C.

ABCD

D.

ABC123

6 单选(10 分)

下列关于文本文件的描述中，错误的是（ D ）。

A.

文本文件不能用于程序与程序之间的数据交换

B.

文本文件便于人的阅读

C.

文本文件所存储的内容是一个字符序列

D.

文本文件存储的是纯文本内容，而且使用的是标准编码

7 单选(10 分)

下列关于二进制文件的描述中，错误的是（ C ）。

A.

和文本文件相比，二进制文件的通用性差

B.

二进制文件以内存的二进制存储格式来在外存上存储数据

C.

将内存中二进制数据保存到二进制文件时，需要进行格式转换

D.

和文本文件相比，二进制文件的读写速度快

8 单选(10 分)

打开一个二进制输出文件 “test.dat”，下列语句中错误的是（ D ）。

A.

```
ofstream *p = new ofstream( "test.dat", ios::binary );
```

B.

```
ofstream fout;  fout.open( "test.dat", ios::binary );
```

C.

```
ofstream fout( "test.dat", ios::binary );
```

D.

```
ofstream fout;  fout.open( "test.dat" );
```

9 单选(10 分)

下列定义字符串类 `string` 对象的语句中，错误的是（ D ）。

A.

```
string str( "Hello, world" );
```

B.

```
string str = "Hello, world";
```

C.

```
string str;
```

D.

```
string str = 'Hello, world';
```

10 单选(10 分)

基于 `Unicode` 编码的流类库中，预定义的通用输入流对象是（ B ）。

A.

wcout

B.

wcin

C.

wcerr

D.

cin

提交答案