Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Отчет

по лабораторной работе №6 «Консольный интерфейс ОС Windows» по дисциплине «Операционные системы»

Авторы: Герасимов Григорий Кириллович

Факультет: ФИТиП

Группа: М3209

Преподаватель: Осипов Святослав Владимирович



Санкт-Петербург 2020

Ход работы

- 1. Работа с файлами и директориями
- 1. Создать каталог на диске **C:** с именем **LAB6**. В нем создать файлы с информацией о версии операционной системы, свободной и занятой памяти, жестких дисках, подключенных в системе. Имена файлов должны соответствовать применяемым для получения данных командам.

WMIC OS GET NAME, CAPTION, VERSION > C:\Lab6\SystemInfo.txtsysteminfo | find "Memory: ">1.1 memory.txt

wmic logicaldisk list brief > 1.1 disks.txt

systeminfo | find "OS Version" > 1.1_OSVersion.txt

```
C:\>md LAB6

C:\LAB6>systeminfo | find "Bepcия OC" > 1.1_OS_version.txt

C:\LAB6>type 1.1_OS_version.txt

Версия ОС: 10.0.18363 Н/Д построение 18363

C:\LAB6>wmic os get version

Version
10.0.18363
```

```
C:\LAB6>systeminfo | find "памят" > 1.1_memory.txt

C:\LAB6>type 1.1_memory.txt
Полный объем физической памяти: 8 069 МБ
Доступная физическая память: 1 869 МБ
Виртуальная память: Макс. размер: 16 261 МБ
Виртуальная память: Доступна: 8 379 МБ
Виртуальная память: Используется: 7 882 МБ

C:\LAB6>wmic computersystem get totalphysicalmemory
TotalPhysicalMemory
8461193216

C:\LAB6>wmic os get freephysicalmemory
FreePhysicalMemory
3857620
```

copy 1.1_disks.txt + 1.1_memory.txt + 1.1_OSVersion.txt 1.3_all.txt

```
C:\LAB6>wmic logicaldisk list brief > 1.1_disks.txt

C:\LAB6>type 1.1_disks.txt

DeviceID DriveType FreeSpace ProviderName Size VolumeName

C: 3 718613426176 999007711232 Disk
```

2. Создать подкаталог **TEST**, в него скопировать содержимое каталога **LAB6**. Сделать этот каталог текущим.

```
:\LAB6>copy 1.1_disks.txt TEST
Заменить TEST\1.1 disks.txt [Yes (да)/No (нет)/All (все)]: у
Скопировано файлов: 1.
C:\LAB6>copy 1.1_memory.txt TEST
Скопировано файлов: 1.
C:\LAB6>copy 1.1_OS_version.txt TEST
Скопировано файлов: 1.
C:\LAB6>cd TEST
C:\LAB6\TEST>dir
Том в устройстве С имеет метку Disk
Серийный номер тома: F234-9C2F
Содержимое папки C:\LAB6\TEST
13.12.2020 17:31 <DIR>
13.12.2020 17:31 <DIR>
13.12.2020 17:23
                            106 1.1 disks.txt
13.12.2020 17:21
                            221 1.1 memory.txt
13.12.2020 17:19
             :19 67 1.1_OS_version.txt
3 файлов 394 байт
             2 папок 714 983 870 464 байт свободно
```

```
C:\LAB6>copy * C:\LAB6\TEST
```

SCHTASKS /Create /TN "CopyToNetDisk" /TR C:\OSLabs\lab6\Task2_2.bat /MO 1 /SC MINUTE

3. Создать одной командой файл с содержимым всех файлов каталога **TEST**.

```
C:\LAB6\TEST>copy * 1.3_all.txt
```

```
C:\LAB6\TEST>copy 1.1_disks.txt + 1.1_memory.txt + 1.1_OS_version.txt 1.3_all.txt
```

4. Удалить все файлы в текущем каталоге, кроме созданного последним.

```
C:\LAB6\TEST>del 1.1*

C:\LAB6\TEST>dir

Том в устройстве С имеет метку Disk

Серийный номер тома: F234-9C2F

Содержимое папки C:\LAB6\TEST

13.12.2020 17:59 <DIR>
13.12.2020 17:59 <DIR>
13.12.2020 17:58 394 1.3_all.txt

1 файлов 394 байт

2 папок 723 976 294 400 байт свободно
```

- 5. Создать текстовый файл со списком использованных команд и параметрами, использованными для выполнения п.п. 1.1–1.4.
- 2. Запуск и удаление процессов
- 1. Узнать имя компьютера (хоста). Создать сетевой ресурс \имя костового компьютера\temp

```
C:\LAB6\TEST>net share temp="C:\temp"
```

2. Создать исполняемый файл, производящий копирование любого файла из директории **C:\Windows** объемом более 2 Мбайт на ресурс **имя_хостового_компьютера\temp** с поддержкой продолжения копирования при обрыве.

```
@echo off
copy /z C:\Windows\Book.pdf \\SSVCOMP\temp
```

3. Настроить запуск исполняемого файла из предыдущего пункта по расписанию через 1 минуту.

```
C:\LAB6\TEST>schtasks /Create /SC ONCE /TN labTask /TR 2.2.exe /ST 23:04
Предупреждение. Задание с именем "labTask" уже существует. Вы хотите заменить его (Y — да/N — нет)? у
УСПЕХ. Запланированная задача "labTask" была успешно создана.

C:\LAB6\TEST>schtasks /Query | find "lab"
labTask 13.12.2020 23:04:00 Готово
```

4. Проверить запуск копирования; если процесс появился, принудительно завершить его до его штатного завершения.

C:\LAB6\TEST>tasklist				
Имя образа	PID	Имя сессии	№ сеанса	Память
system Idle Process	0	Services	0	8 KF
System	4	Services	0	17 860 KB
Registry	120	Services	0	92 496 КБ
smss.exe	532	Services	0	768 KB
csrss.exe	748	Services	0	4 896 КБ
wininit.exe	852	Services	0	5 324 КБ
csrss.exe	860	Console	1	5 304 КБ
svchost.exe	10452	Services	0	8 860 KB
chrome.exe	9232	Console	1	90 528 KB
chrome.exe	13240	Console	1	72 460 KB
2.2.exe	10084	Console	1	8 284 КБ
conhost.exe	4188	Console	1	15 292 KB
cmd.exe	13296	Console	1	4 452 KB
backgroundTaskHost.exe	9160	Console	1	30 112 КБ
WmiPrvSE.exe	12152	Services	0	10 360 KB
chrome.exe	14456	Console	1	4 060 KB
chrome.exe	13876	Console	1	4 060 KB
tasklist.exe	11768	Console	1	8 876 KB

```
C:\LAB6\TEST>taskkill /IM 2.2.exe
Успех: Отправлен сигнал завершения процессу "2.2.exe" с идентификатором 10084.
```

5. Сравнить исходный и конечный файл. Проверить их целостность.

6. Продолжить копирование с места разрыва.

```
C:\LAB6\TEST>2.2.exe
98% скопировано

C:\LAB6\TEST>

C:\LAB6\TEST>2.2.exe

100% скопировано Скопировано файлов:

1.
```

- 7. Создать текстовый файл со списком использованных команд с параметрами, использованными для выполнения п.п. 2.1–2.6.
- 3. Работа со службами
- 1. Получить файл, содержащий список служб, запущенных в системе.

```
C:\LAB6\TEST>sc queryex type=service state=all > serv.txt
```

- 2. Создать командный файл обеспечивающий:
 - 1. остановку служб DNS-client;
- 2. с временной задержкой, создание файла, содержащего обновленный список служб, запущенных в системе;
- 3. запуск другого командного файла, сравнивающего файлы, полученные в пп. 3.1 и 3.2, и создающего разностный файл;
- 4. Восстановление работы служб.

 @echo off

 sc queryex type=service state=all > serv.txt

 net stop spooler

 timeout /t 10
 sc queryex type=service state=all > servNew.txt

 call C:\LAB6\TEST\fc3.bat

 net start spooler


 @echo off
 fc serv.txt servNew.txt > diff3.txt

3. Создать текстовый файл со списком использованных команд и параметрами, использованными для выполнения пп. 3.1–3.2.

- 4. Поиск и сортировка информации в файлах
- **1.** Поместить список всех имен драйверов, загруженных в системе, в файл **DRIVERS** , в табличной форме .

C:\LAB6\TEST>driverquery /FO TABLE /NH > drivers.txt

2. Отсортировать полученные в п.п. 4.1 данные в обратном порядке по алфавиту.



3. Создать текстовый файл со списком использованных команд и параметрами, использованными для выполнения п.п. 4.1–4.2.