FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

NALCO® XY-12

seção: 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto	:	NALCO® XY-12
Outras maneiras de identificação	:	Não se aplica.
Restrições sobre a utilização	:	Verificar a literatura disponível para o produto ou entrar em contato com o representante de vendas para restrições de uso e limites de dose.
Companhia	:	Ecolab Química Ltda Rod. Indio Tibirica, 3201 - Bairro do Raffo Suzano, São Paulo 08655-000 Brasil TEL: 0800 704 1409
Número do telefone de emergência	:	ABIQUIM/PROQUÍMICA: 0800 110 8270 (24 horas)
Data de edição	:	03.07.2024

seção: 2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação do GHS

Irritação da pele	:	Categoria 2
Irritação ocular	:	Categoria 2A
Perigoso ao ambiente aquático – agudo	:	Categoria 1
Perigoso ao ambiente aquático – crônico	:	Categoria 2

Elementos de rotulagem do GHS

Pictogramas de risco :



Palavra de advertência : Atenção

PERIGOS MAIS IMPORTANTES :
Provoca irritação à pele.
Provoca irritação ocular grave.
Muito tóxico para os organismos aquáticos
Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados

FRASES DE PRECAUÇÃO :
Prevenção:
Lave a pele cuidadosamente após o manuseio. Evite a liberação para o meio ambiente. Use luvas de proteção/ proteção ocular/ proteção facial.
Resposta de Emergência:
EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água em abundância. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico. Caso a irritação ocular persista: consulte um médico. Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente. Recolha o material derramado.
Armazenagem:
Armazene de acordo com os regulamentos do local.
Disposição:

Descarte o conteúdo/ recipiente em uma instalação aprovada de tratamento de resíduos.

Outros perigos : Misturar este produto com ácidos ou amoníaco liberta cloro gasoso.

seção: 3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Nome químico	Nº CAS	Concentração: (%)
Hipoclorito de sódio	7681-52-9	5 - 10

seção: 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Em caso de contato com o olho : Lavar imediatamente com água corrente e também em baixo das pálpebras por, pelo menos, 15 minutos. Remover as lentes de contato, se presentes e de fácil remoção. Continue enxagüando. Consultar o médico.

Em caso de contato com a pele : Lavar imediatamente com muita água durante pelo menos 15 minutos. Use sabão suave, se disponível. Consultar o médico se a irritação se desenvolver e persistir.

Se ingerido : Enxágue a boca. Consultar o médico se os sintomas persistirem.

Se inalado : Consultar o médico se os sintomas persistirem.

Proteção para o prestador de socorros : Em caso de emergência, avalie o perigo antes de tomar qualquer medida. Não coloque em risco a sua segurança. Se tiver dúvidas, contate uma equipe de emergência Use equipamento de proteção individual conforme for exigido.

Notas para o médico : Tratar de acordo com os sintomas.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos e retardados : Consulte a Seção 11 para obter mais informações detalhadas sobre os sintomas e efeitos para a saúde.

seção: 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios adequados de extinção : Adapte as medidas de combate a incêndios às condições do local e ao ambiente ao seu redor.

Agentes de extinção inadequados : Nenhum conhecido.

Perigos específicos no combate a incêndios : Não inflamável nem combustível.

Produtos perigosos da combustão : Os produtos de decomposição podem incluir os seguintes materiais: Óxidos de carbono Óxidos de nitrogênio (NOx) Óxidos de enxofre Óxidos de fósforo

Equipamentos especiais para proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio. : Usar equipamento de proteção individual.

Métodos específicos de extinção : Coletar água de combate a incêndio contaminada separadamente. Não deve ser enviada à canalização de drenagem. Resíduos de incêndios e água de combate a incêndio contaminada devem ser eliminados de acordo com as normas locais vigentes. Não respirar os vapores nos casos de incêndios e/ou explosões.

seção: 6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência	:	Assegurar que a limpeza seja efetuada somente por pessoal treinado. Consulte as medidas de proteção indicadas.
Precauções ambientais	:	Não permitir contato com terra, água de superfície ou subterrânea.
Métodos e materiais de contenção e limpeza	:	Contenha o vazamento se puder ser feito com segurança. Controlar e recuperar o líquido derramado com um produto absorvente não combustível, (por exemplo areia, terra, terra diatomácea, vermiculita) e colocar o líquido dentro de contêineres para eliminação de acordo com os regulamentos locais / nacionais (ver seção 13). Em caso de grandes derramamentos, represar o material derramado ou contê-lo para assegurar que não atinja um curso de água.

seção: 7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Recomendações para manuseio seguro	:	Evite contato com os olhos e pele. Lavar as mãos cuidadosamente após manuseio. Usar somente com ventilação adequada. Misturar este produto com ácidos ou amoníaco liberta cloro gasoso.
Condições para armazenamento seguro	:	Não armazenar juntamente com ácidos. Mantenha fora do alcance das crianças. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado. Estocar em recipientes adequados e etiquetados.
Material adequado	:	Os seguintes dados de compatibilidade sugeridos são baseados em dados de produtos similares e/ou experiência industrial: A compatibilidade de expedição e armazenamento a longo prazo com materiais de construção podem variar. Recomendamos que a compatibilidade seja testada antes da utilização.
Material inadequado	:	não determinadonão determinado

seção: 8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Componentes com parâmetros a controlar no local de trabalho

Não contém substâncias com valores limites de exposição ocupacional.

Medidas de controle de engenharia	:	Uma boa ventilação deve ser suficiente para controlar a exposição dos trabalhadores aos contaminantes do ar.

Equipamento de Proteção Individual (EPI)

Proteção dos olhos	:	Oculos de segurança com anteparos laterais
Proteção das mãos	:	Proteção preventiva da pele recomendada Luvas Borracha nitrílica borracha butílica Período de exposição: 1 - 4 horas Consultar o fabricante do EPI sobre a espessura adequada da luva (dependendo do tipo de luva e do uso previsto). As luvas devem ser descartadas e substituídas se houver qualquer indicação de degradação ou desgaste por produtos químicos.
Proteção para a pele	:	Use vestimenta de proteção adequada.

Proteção respiratória	:	Em condições normais de uso, nenhum equipamento de proteção pessoal respiratório é requerido.
Medidas de higiene	:	Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança. Retirar e lavar a roupa contaminada antes de voltar a usá-la. Lave o rosto, as mãos e a pele exposta cuidadosamente após o manuseio.

As recomendações do equipamento de proteção individual (EPI) fornecidas acima foram feitas de boa fé com base nas condições típicas de uso esperadas. A seleção de EPI deve sempre ser concluída em conjunto com uma avaliação de risco adequada e de acordo com um programa de gerenciamento de EPI.

seção: 9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto	:	Líquido
Cor	:	Amarelo Claro
Odor	:	A cloro
Ponto de Fulgor	:	dados não disponíveis
pH	:	12,5
Limite de odor	:	dados não disponíveis
Ponto de fusão/congelamento	:	dados não disponíveis
Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição	:	dados não disponíveis
Taxa de evaporação	:	dados não disponíveis
Inflamabilidade (sólido, gás)	:	Não se aplica.
Limite de explosão, superior	:	dados não disponíveis
Limites de explosão, inferior	:	dados não disponíveis
Pressão de vapor	:	dados não disponíveis
Densidade relativa do vapor	:	dados não disponíveis
Densidade relativa	:	1,15,
Densidade	:	9,6 lb/gal
Solubilidade em água	:	dados não disponíveis
Solubilidade em outros solventes	:	dados não disponíveis
Coeficiente de partição (n-octanol/água)	:	dados não disponíveis
Temperatura de autoignição	:	dados não disponíveis
Decomposição térmica	:	dados não disponíveis
Viscosidade, dinâmica	:	dados não disponíveis
Viscosidade, cinemática	:	dados não disponíveis
Peso molecular	:	dados não disponíveis
COV	:	dados não disponíveis

seção: 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade	:	Nenhuma reação perigosa, se usado normalmente.

Estabilidade química	:	Estável em condições normais.
Possibilidade de reações perigosas	:	Misturar este produto com ácidos ou amoníaco liberta cloro gasoso.
Condições a serem evitadas	:	Nenhum conhecido.
Materiais incompatíveis	:	Acidos fortes
Produtos perigosos de decomposição	:	Nenhum conhecido No caso de incêndio produtos de decomposição perigosos podem ser produzidos, tais como: Óxidos de carbono Óxidos de nitrogênio (NOx) Óxidos de enxofre Óxidos de fósforo

seção: 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações sobre as possíveis rotas de exposição	:	Inalação, Contato com os olhos, Contato com a pele

Efeitos potenciais para a saúde

Olhos	:	Provoca irritação ocular grave.
Pele	:	Causa irritação da pele.
Ingestão	:	Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.
Inalação	:	Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.
Exposição crônica	:	Não são conhecidos nem esperados danos para a saúde sob condições normais de utilização.

Experiência com exposição humana

Contato com os olhos	:	Vermelhidão, Dor, Irritação
Contato com a pele	:	Vermelhidão, Dor, Corrosão Vermelhidão, Irritação
Ingestão	:	Corrosão, Dor abdominal Nenhum sintoma conhecido ou esperado.
Inalação	:	Irritação respiratória, Tosse Nenhum sintoma conhecido ou esperado.

Toxicidade

Produto

Toxicidade aguda por via oral	:	dados não disponíveis
Toxicidade aguda por inalação	:	dados não disponíveis
Toxicidade aguda por via dérmica	:	dados não disponíveis
Corrosão/irritação da pele	:	dados não disponíveis
Lesões oculares graves/irritação ocular	:	dados não disponíveis
Sensibilização respiratória ou à pele	:	dados não disponíveis
Carcinogenicidade	:	dados não disponíveis
Efeitos para a reprodução	:	dados não disponíveis
Mutagenicidade em células germinativas	:	dados não disponíveis
Teratogenicidade	:	dados não disponíveis
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única	:	dados não disponíveis
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida	:	dados não disponíveis
Perigo por aspiração	:	dados não disponíveis

Componentes

Toxicidade aguda por via oral	:	Hipoclorito de sódio DL50 Ratazana: 5.230 mg/kg

Componentes

Toxicidade aguda por via dérmica	:	Hipoclorito de sódio DL50 Coelho: > 10.000 mg/kg

seção: 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade

Efeitos ambientais	:	Muito tóxico para os organismos aquáticos Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados

Produto

Toxicidade para os peixes	:	dados não disponíveis
Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos.	:	dados não disponíveis
Toxicidade para as algas	:	dados não disponíveis

Componentes

Toxicidade em dáfnias e	:	Hipoclorito de sódio

outros invertebrados aquáticos.	CE50 Invertebrado Aquático: 0,071 mg/l Duração da exposição: 48 h

Persistência e degradabilidade

Biodegradabilidade : Resultado: Não se aplica - inorgânico

Mais que 95% deste produto consiste em substâncias inorgânicas para as quais não se aplica um valor de biodegradação.

Mobilidade

O impacto ambiental foi estimado usando um modelo de fugacidade nível III do EPI (Estimation Program Interface) da suíte TM, fornecida pela EPA americana. O modelo presume uma condição de estado estacionário entre a entrada total e a saída. O modelo nível III não requer equilíbrio entre as mídias acima. A informação fornecida deve dar ao usuário uma estimativa geral do impacto ambiental deste produto nas condições definidas para os modelos. Se liberado em um ambiente, o produto puro, deve se distribuir no ar, na água e no solo/sedimentos nas respectivas porcentagens aproximadas:

Ar	:	<5%
Água	:	30 - 50%
Solo	:	50 - 70%

Espera-se que a porção na água seja solúvel ou dispersível.

Potencial bioacumulativo

Não se espera que esta preparação ou material bioacumule.

Outras Informações

dados não disponíveis

seção: 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para destinação final : Descarte o produto, restos de produto e embalagens usadas conforme as Legislações Federais, Estaduais, Municipais e locais em vigência. Se necessário consulte o orgão ambiental. A classificação dos resíduos deve ser determinada segundo a Norma Brasileira 10004 "Resíduos Sólidos - Classificação". O transporte e a disposição devem ser realizados por uma empresa devidamente licenciada. Não reutilize o recipiente para nenhum fim. NÃO DESCARREGAR EM ESGOTOS, NO SOLO OU EM QUALQUER CURSO DE AGUA.

seção: 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

O embarcador/expedidor/remetente é responsável por assegurar que a embalagem, rotulagem e marcações estejam em conformidade com o modo de transporte selecionado.

Transporte terrestre (ANTT 5.998)

Nome apropriado para embarque	:	HIPOCLORITO SOLUÇÃO
Nome(s) técnico(s)	:	

N° UN/ID	:	1791
Classes de riscos de transporte	:	8
Número de Risco	:	80
Grupo de embalagem	:	III

Transporte aéreo (IATA)

Nome apropriado para embarque	:	HIPOCLORITO SOLUÇÃO
Nome(s) técnico(s)	:	
N° UN/ID	:	ONU 1791
Classes de riscos de transporte	:	8
Grupo de embalagem	:	III

Transporte marítimo (IMDG/IMO)

Nome apropriado para embarque	:	HIPOCLORITO SOLUÇÃO
Nome(s) técnico(s)	:	
N° UN/ID	:	ONU 1791
Classes de riscos de transporte	:	8
Grupo de embalagem	:	III

seção: 15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

REGULAMENTOS NACIONAIS BRASIL

Registros e Certificações

Brasil: Nossa FDS cumpre com a norma Brasileira ABNT NBR 14725.

seção: 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Data da revisão	:	03.07.2024
Número De Versão	:	1.1
Preparado por	:	Assuntos regulatórios

INFORMAÇÕES REVISTAS: Alterações significativas nos regulamentos e informações de saúde para esta revisão são indicadas por uma barra, na margem esquerda do MSDS.

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua publicação. A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, armazenamento, transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.