OOMAPAS DE CAJEME Cumpliendo Siempre Contigo	**INFORME DE AUDITORIA**	**Fecha: noviembre 2022** **Paginas: 1 de 5** **Num. Revisión: 12** **Clave: OOMRSC-16**

Fecha de la auditoria: Del 23 de enero al 03 de febrero de 2023	**Fecha del informe:** 09/02/2023	**Número de informe:**
Proceso ó Área: Proceso medición análisis y mejora		
Propósito: Verificar el monitoreo de los resultados de los procesos, para demostrar la conformidad del producto, asegurar la conformidad del Sistema y demostrar la eficacia y eficiencia del SGC, así como su mejoramiento, así como revisar la determinación y seguimiento de la matriz de riesgos y oportunidades del Proceso.		
Documentos de referencia: Norma ISO 9001:2015, manual de calidad, procedimientos del SGC, procedimientos y registros del área y matriz de requisitos		

RESULTADOS	
NÚM	**NO CONFORMIDADES (NC):**
1	Gerencia de contratos y servicios 9.1.1. Seguimiento medición análisis y evaluación Al momento de revisar el seguimiento del OOMPGC-02 Medición de la satisfacción del cliente rev 32, no se pudo evidenciar el seguimiento a la encuesta de satisfacción, por estar en periodo de revisión y cambios del mismo (según mejora no. 60). Sin embargo, no se mostró evidencia suficiente del seguimiento a la última versión publicada en Masterweb.
2	Sistema de gestión de la calidad 6.1.2. acciones para abordar riesgos y oportunidades No es totalmente eficaz las acciones para abordar riesgos, ya que se encontró que el plan de acción #3, no se lleva a cabo como lo marca el procedimiento OOMYOR-16 POLITICA DE SANCIONES A INCUMPLIMIENTOS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, debido a que se hizo un exhorto a la Gerencia de Alcantarillado y Saneamiento, porque no estaba cumpliendo con los planes de acción, ni con las acciones correctivas que tiene abiertas. Según el procedimiento OOMYOR-16 POLITICA DE SANCIONES A INCUMPLIMIENTOS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, si no se tiene respuesta dentro de los tres días hábiles siguientes como fue el caso, se procede con una suspensión sin goce de sueldo de 1 hasta 8 días. No existe evidencia de que se haya llevado a cabo dicha suspensión, ni de que se haya notificado a Recursos Humanos.
3	Gerencia de mantenimiento de redes 7.5.1 Información documentada

AUDITOR (ES)
(Nombre y firma)
Olimpia Lopez, Nadia Lopez, Gladys Escobar, Christian Flores, Aracely Galvez, Ana Gloria Perez, Lenia Luzanilla, Karina Bojorquez, Irasema Moreno, Lizbeth Campa, Evelyn Pelaez, Erika Acosta, Enrique Valenzuela, Juan Carlos Lopez, Alejandrina Gonzalez, Beatriz Vega, Maria Armenta, Hector Paez, Ana Karen Perez, Mario Mendoza, Xiomara Lopez

RESPONSABLE DEL PROCESO Ó ÁREA
(Nombre y firma)
Alicia Margarita Castro, Enrique Duarte, Agustina León, Martin Avila, Roberto Castañeda, Jesus Peraza, Lenia Luzanilla, Juan Valenzuela, Ana Gloria Perez, Jose Lagarda, Miguel Navarro, Javier Enriquez, Ruben Vega, Cesar Austria

	No es totalmente eficaz la información documentada descrita en los procedimientos OOMPMR-01, en este se hace mención en el punto 5 al registro OOMRMR-21 (Calendario del rol de guardia nocturna de redes de agua potable) de distinta manera a como se encuentra dado de alta en la lista maestra de registros OOMRMR-05, el mismo caso es para el registro OOMRMR-29 (Control de gastos por contratos asignados a contratista), que se encuentra mencionado de distinta manera en el procedimiento OOMPMR-07. A su vez también se encontró los registros OOMRMR-02 (Bitácora de campo y solución de reportes) y OOMRMR-22 (Sondeos y trazabilidad de calidad en folios) no están correctamente llenados, faltando campos por llenar y ausencia de firmas y el registro OOMRMR-25 (lista de precios de material y mano de obra para el área de estimaciones) no se mostró evidencia de él, argumentando que ya no se está utilizando.
4	Gerencia de alcantarillado y saneamiento 4.4.1. La organización debe determinar los procesos necesarios para el SGC y su aplicación No se lleva a cabo un control de la dosificación de cloro en plantas Pueblo Yaqui y Tobarito. La planta de Quetchehueca no cuenta con dosificación de cloro.
5	4.4.1. La organización debe determinar los procesos necesarios para el SGC y su aplicación Se puede corregir el procedimiento OOMPGS-04 supervisión de platas tratadoras de aguas residuales, en el apartado de plantas tratadoras de aguas residuales urbanas, ya que el procedimiento menciona que son operadas y mantenidas por empresas externas y actualmente ya están siendo operadas por el organismo, mediante la gerencia de alcantarillado y saneamiento.
6	4.4.2. En la medida en que sea necesario la organización No existe evidencia de las actividades de supervisión, en plantas tratadoras de aguas residuales suburbanas desde noviembre 2022, ya que no se tiene actualizado el registro OOMRGS-21.
7	7.5.3.2 Control de la información documentada No es conforme el control de los registros OOMRGS-11, 14, 15 Y 26 por que les faltan firmas, tienen espacios en blanco sin invalidar y no cumple con el tiempo de retención.
8	10.2 No conformidades y acciones correctivas No se encontró evidencia del seguimiento de la acción No. 3 del 2021, cuyo vencimiento fue el 31 de diciembre del 2022.
9	Coordinación de seguridad industrial 7.5.2 Creación y actualización No es totalmente eficaz el control de documentos ya que cuenta con procedimientos que no están actualizados, derivado de la eliminación del puesto de auxiliar de seguridad industrial.

AUDITOR (ES)
(Nombre y firma)
Olimpia Lopez, Nadia Lopez, Gladys Escobar, Christian Flores, Aracely Galvez, Ana Gloria Perez, Lenia Luzanilla, Karina Bojorquez, Irasema Moreno, Lizbeth Campa, Evelyn Pelaez, Erika Acosta, Enrique Valenzuela, Juan Carlos Lopez, Alejandrina Gonzalez, Beatriz Vega, Maria Armenta, Hector Paez, Ana Karen Perez, Mario Mendoza, Xiomara Lopez

RESPONSABLE DEL PROCESO Ó ÁREA
(Nombre y firma)
Alicia Margarita Castro, Enrique Duarte, Agustina León, Martin Avila, Roberto Castañeda, Jesus Peraza, Lenia Luzanilla, Juan Valenzuela, Ana Gloria Perez, Jose Lagarda, Miguel Navarro, Javier Enriquez, Ruben Vega, Cesar Austria

10	Procedimientos para actualizar OOMPIS-01, OOMPIS-02, OOMPIS-03 Y OOMPIS-04 Gerencia de plantas potabilizadoras 4.4.1. La organización debe determinar los procesos necesarios para el SGC y su aplicación Al dar seguimiento al anexo al manual de calidad 06, proceso de medición análisis y mejora, se detectó que en el actuar y verificar, no se encuentran analizados los procedimientos y registros que deben ser parte de este proceso.

NÚM	*OPORTUNIDAD DE MEJORA (OM):*
1	Gerencia de alcantarillado y saneamiento 4.4.1. La organización debe determinar los procesos necesarios para el SGC y su aplicación Se puede mejorar el procedimiento OOMPGS-01 detallando las actividades de determinación de excedentes de contaminantes en cuanto al calculo y solicitud de consumos.
2	Gerencia de supervisión y obra 7.4 Comunicación Comunicación puede mejora por ejemplo si formalizan e incluyen la activación de patrimonio (contabilidad), dando a conocer y fortalecer la interacción con área (comercial asuntos relacionados con fraccionamientos) tramites técnicos (recibir información sobre desarrolladores), proyectos (variaciones de los contratos comunicarla como salidas no conformes) y las entregas de infraestructura para operación.
3	4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas Pueden mejora la matriz de partes interesadas si el SGC determinan los requisitos del resto de partes interesadas (proveedores- administración - gobierno etc.) Ya que solo considera las partes interesadas relacionadas con agua y servicio

COMENTARIOS DE AUDITORIA:
Se realizaron reportes de corrección a las siguientes áreas: En la Gerencia de recursos humanos se actualizaron los procedimientos OOMPRH-01, OOMPRH-04, OOMPRH-09, OOMPRH-11, OOMPRH-12 Y OOMPRH-16 y las descripciones de puestos del coordinador de calidad en el servicio y auxiliar de nóminas, durante el periodo de la auditoria. El área de sistema de gestión de calidad se encontró diferentes los nombres de los registros OOMRSC-45 Y OOMRSC-46 entre la master web y la lista maestra de registros lo cual se corrigió durante la auditoria.

AUDITOR (ES) (Nombre y firma)	RESPONSABLE DEL PROCESO Ó ÁREA (Nombre y firma)
Olimpia Lopez, Nadia Lopez, Gladys Escobar, Christian Flores, Aracely Galvez, Ana Gloria Perez, Lenia Luzanilla, Karina Bojorquez, Irasema Moreno, Lizbeth Campa, Evelyn Pelaez, Erika Acosta, Enrique Valenzuela, Juan Carlos Lopez, Alejandrina Gonzalez, Beatriz Vega, Maria Armenta, Hector Paez, Ana Karen Perez, Mario Mendoza, Xiomara Lopez	Alicia Margarita Castro, Enrique Duarte, Agustina León, Martin Avila, Roberto Castañeda, Jesus Peraza, Lenia Luzanilla, Juan Valenzuela, Ana Gloria Perez, Jose Lagarda, Miguel Navarro, Javier Enriquez, Ruben Vega, Cesar Austria

En el anexo al manual de calidad OOMLSC-A6 no están incluidos los registros OOMRGS-03, 05, 06, 07, 09,11,17,19, 20 Y 26 de la gerencia de alcantarillado y saneamiento, quedando incluidos durante la auditoria.
En el procedimiento OOMPCO-02 de la gerencia de contabilidad el nombre del registro de calendario de cierres contables/ presupuestales año ___, se encuentra mal escrito por lo que se corrigió durante la auditoria.
En la gerencia de recursos materiales se detectaron varios registros OOMRRM-10 sin firma del personal, realizado el llenado correspondiente durante la auditoria.

Las auditorias a las áreas con resultado de conformidad en los 16 puntos de la norma ISO 9001:2015, que se auditaron son:
Gerencia de comunicación e imagen institucional
Agencia esperanza
Gerencia de recursos humanos
Coordinación de atención ciudadana
Gerencia de recursos materiales
Agencia providencia
Gerencia de contabilidad

Las áreas que conforman el alcance de la auditoria presentan el seguimiento de acciones y mejoras abierta las cuales se mencionan a continuación:
ACCION CORRECTIVA DEL AÑO 2020: 39/2020,
ACCIONES CORRECTIVAS DEL AÑO 2021: 8, y 65
ACCIONES CORRECTIVAS DEL AÑO 2022: 4, 9, 11, 17, 41, 46, 49, 50, 58, 59, 66, 67, 68, 69 Y 70
ACCION CORRECTIVA DEL AÑO 2023: 01
En la revisión de las actividades de cada una de las acciones se encontró evidencia de seguimiento.
La acción correctiva 65 fue cerrada dentro de la auditoria y la acción correctiva No. 3 del 2021, se encuentra fuera de tiempo y sin seguimiento
MEJORA DEL AÑO 2021: 146
MEJORAS DEL AÑO 2022: 16, 30, 43, 44, 48, 54, 60, 61, 73, 78, 83, 87, 90, 91, 94, 95, Y 96
MEJORA DEL AÑO 2023: 02
en cada una de las mejoras se encontró evidencia de seguimiento a las actividades.
La mejora 105 quedo cerrada durante la auditoria.

Participaron como auditores en formación en actividad de observadores Maria de los Angeles Armenta, Ana Karen Perez, Mario Mendoza, Beatriz Vega, Hector Paez y Xiomara Lopez

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

AUDITOR (ES) (Nombre y firma)	RESPONSABLE DEL PROCESO Ó ÁREA (Nombre y firma)
Olimpia Lopez, Nadia Lopez, Gladys Escobar, Christian Flores, Aracely Galvez, Ana Gloria Perez, Lenia Luzanilla, Karina Bojorquez, Irasema Moreno, Lizbeth Campa, Evelyn Pelaez, Erika Acosta, Enrique Valenzuela, Juan Carlos Lopez, Alejandrina Gonzalez, Beatriz Vega, Maria Armenta, Hector Paez, Ana Karen Perez, Mario Mendoza, Xiomara Lopez	Alicia Margarita Castro, Enrique Duarte, Agustina León, Martin Avila, Roberto Castañeda, Jesus Peraza, Lenia Luzanilla, Juan Valenzuela, Ana Gloria Perez, Jose Lagarda, Miguel Navarro, Javier Enriquez, Ruben Vega, Cesar Austria

El grado de cumplimiento con los requisitos de la norma auditados son 11 de 16, teniendo un cumplimiento del 69%, encontrándose de acuerdo con el indicador del de sistema de gestión de calidad, en rango CRITICO.

AUDITOR (ES)
(Nombre y firma)
Olimpia Lopez, Nadia Lopez, Gladys Escobar, Christian Flores, Aracely Galvez, Ana Gloria Perez, Lenia Luzanilla, Karina Bojorquez, Irasema Moreno, Lizbeth Campa, Evelyn Pelaez, Erika Acosta, Enrique Valenzuela, Juan Carlos Lopez, Alejandrina Gonzalez, Beatriz Vega, Maria Armenta, Hector Paez, Ana Karen Perez, Mario Mendoza, Xiomara Lopez

RESPONSABLE DEL PROCESO Ó ÁREA
(Nombre y firma)
Alicia Margarita Castro, Enrique Duarte, Agustina León, Martin Avila, Roberto Castañeda, Jesus Peraza, Lenia Luzanilla, Juan Valenzuela, Ana Gloria Perez, Jose Lagarda, Miguel Navarro, Javier Enriquez, Ruben Vega, Cesar Austria