



Especificação Funcional: Gestão de Projetos Internos

1. Contexto do Negócio

O cliente necessita de um aplicativo Fiori, desenvolvido no modelo de programação ABAP RESTful (RAP), para que os gerentes cadastrem os **Projetos Internos** da empresa e gerenciem as **Tarefas** associadas a cada projeto. A arquitetura deve seguir o modelo de composição (Header-Item).

2. Modelo de Dados (Tabelas Físicas)

Ambas as tabelas devem conter os campos de controle administrativos padrão do framework RAP (`created_by`, `created_at`, `last_changed_by`, `last_changed_at`, `local_last_changed_at`).

2.1 Tabela Cabeçalho (Header): ZTB_PROJETO

Campo	Tipo	Chave	Descrição / Observação
MANDT	CLNT	Sim	Mandante
ID_PROJETO	CHAR 10	Sim	Identificador do Projeto (Ex: 'PRJ-0001')
NOME_PROJETO	CHAR 50	Não	Nome descritivo do Projeto
DEPARTAMENTO	CHAR 20	Não	Departamento (Domínio Fixo: IT, HR, FIN, MKT, OPS, ENG, LEG)
STATUS	CHAR 10	Não	Status atual do projeto

2.2 Tabela Item (Filho): ZTB_TAREFA

Campo	Tipo	Chave	Descrição / Observação
MANDT	CLNT	Sim	Mandante
ID_PROJETO	CHAR 10	Sim	Chave de ligação com o Projeto Pai
ID_TAREFA	NUMC 4	Sim	Sequencial da Tarefa (Ex: '0001', '0002')
DESCRICAO	CHAR 100	Não	Detalhamento da tarefa a ser executada
RESPONSAVEL	CHAR 40	Não	Nome do executor da tarefa

3. Regras de Negócio e Comportamento (Behavior)

O Objeto de Negócio (BO) deve ser do tipo **Managed** e atender aos seguintes requisitos:

1. **Operações Padrão:** O aplicativo deve permitir as operações de *Create*, *Update* e *Delete* para os Projetos.
2. **Dependência de Dados (Composition):** A exclusão de um Projeto deve engatilhar a exclusão automática de todas as Tarefas a ele associadas.
3. **Controle de Chave (Pai):** O campo **ID_PROJETO** é de preenchimento obrigatório na criação, mas deve se tornar somente leitura (*readonly*) durante a edição.
4. **Numeração Automática (Filho):** O campo **ID_TAREFA** não deve ser preenchido pelo usuário (*readonly* na UI). O back-end deve utilizar o conceito de **Early Numbering** para gerar o número sequencial da tarefa automaticamente antes da inserção no banco de dados.

4. Interface de Usuário (Fiori Elements via Metadata Extensions)

O layout do aplicativo Fiori gerado deve contemplar:

- **List Report (Página Inicial):** Exibição de uma tabela contendo as colunas de ID do Projeto, Nome, Departamento e Status.
- **Object Page (Página de Detalhes):** Ao navegar para um projeto, a tela deve exibir:
 1. Uma facet de identificação com as informações gerais do Projeto.

2. Uma facet do tipo *LineItem Reference* contendo a tabela de Tarefas vinculadas àquele projeto, habilitando as ações de criação e edição dos itens.