```
create database henri;
use henri;
CREATE TABLE TBUF
      UF VARCHAR(2),
      NOMEUF VARCHAR(25),
      PRIMARY KEY (UF)
   );
CREATE TABLE TBEQUIPE
   (
       SIGLA VARCHAR(3),
       NOME_EQUIPE VARCHAR(25),
       UF VARCHAR(2),
       PRIMARY KEY (SIGLA)
    );
CREATE TABLE TBRESULTADO
   (
       SIGLA VARCHAR(3),
       VITORIAS INT,
       EMPATES INT,
       DERROTAS INT,
       PRIMARY KEY (SIGLA)
    );
INSERT INTO TBUF(UF, NOMEUF)
VALUES
('AC', 'Acre'),
('AL', 'Alagoas'),
('AP', 'Amapá'),
('AM', 'Amazonas'),
('BA', 'Bahia'),
('CE', 'Ceará'),
('DF', 'Distrito Federal'),
('ES', 'Espírito Santo'),
```

```
('GO', 'Goiás'),
('MA', 'Maranhão'),
('MT', 'Mato Grosso'),
('MS', 'Mato Grosso do Sul'),
('MG', 'Minas Gerais'),
('PA', 'Pará'),
('PB', 'Paraíba'),
('PR', 'Paraná'),
('PE', 'Pernambuco'),
('PI', 'Piauí'),
('RJ', 'Rio de Janeiro'),
('RN', 'Rio Grande do Norte'),
('RS', 'Rio Grande do Sul'),
('RO', 'Rondônia'),
('RR', 'Roraima'),
('SC', 'Santa Catarina'),
('SP', 'São Paulo'),
('SE', 'Sergipe'),
('TO', 'Tocantins');
SELECT * FROM TBUF;
SELECT * FROM TBEQUIPE;
INSERT INTO tbEQUIPE(SIGLA, NOME_EQUIPE, UF)
VALUES
('FLA', 'Flamengo', 'RJ'),
('SAN', 'Santos', 'SP'),
('PAL', 'Palmeiras', 'SP'),
('ATH', 'Atletico-PR', 'PR'),
('SP', 'São Paulo', 'SP'),
('INT', 'Internacional', 'RS'),
('COR', 'Corinthians', 'SP'),
('FOR', 'Fortaleza', 'CE'),
('GOI', 'Goiás', 'GO'),
('ATM', 'Atletico-MG', 'MG'),
('FLU', 'Fluminense', 'RJ'),
```

```
('BOT', 'Botafogo', 'MG'),
('CEA', 'Ceará SC', 'CE'),
('AVA', 'Avai', 'SC'),
('ACG', 'Atlético-GO', 'GO'),
('AMG', 'América-MG', 'MG'),
('CFC', 'Coritiba', 'PR'),
('CUI', 'Cuiabá', 'MT'),
('JUV', 'Juventude', 'RS'),
('BGT', 'Bragantino', 'SP');
SELECT * FROM TBEQUIPE;
INSERT INTO tbRESULTADO(SIGLA, VITORIAS, EMPATES, DERROTAS)
VALUES
('FLA', '18', '8', '12'),
('SAN', '12', '11', '15'),
('PAL', '23', '12', '3'),
('ATH', '16', '10', '12'),
('SP', '13', '15', '10'),
('INT', '20', '13', '5'),
('COR', '18', '11', '9'),
('FOR', '15', '10', '13'),
('GOI', '11', '13', '14'),
('ATM', '15', '13', '10'),
('FLU', '21', '7', '10'),
('BOT', '15', '8', '15'),
('CEA', '10', '9', '19'),
('AVA', '3', '11', '24'),
('ACG', '8', '12', '18'),
('AMG', '15', '8', '15'),
('CFC', '12', '6', '20'),
('CUI', '10', '11', '17'),
('JUV', '3', '13', '22'),
('BGT', '11', '11', '16');
```

SELECT * FROM TBRESULTADO;