

BMCLAPI

bangbang93's minecraft launcher api

BMCLAPI

关于

BMCLAPI是@bangbang93 [<http://weibo.com/bangbang93>] 开发的BMCL的一部分，用于解决国内线路对Forge和Minecraft官方使用的Amazon S3 速度缓慢的问题。BMCLAPI是对外开放的，所有需要Minecraft资源的启动器均可调用。

若有任何意见或者建议，可以去BMCL板块发帖<https://www.bangbang93.com/category/6/bmclapi> [<https://www.bangbang93.com/category/6/bmclapi>]

推荐使用BMCLAPI的开发者关注BMCLAPI的TG频道以获得通知<https://t.me/bmclapi> [<https://t.me/bmclapi>]

协议

1. BMCLAPI下的所有文件，除BMCLAPI本身的源码之外，归源站点所有
2. BMCLAPI会尽量保证文件的完整性、有效性和实时性，对于使用BMCLAPI带来的一切纠纷，与BMCLAPI无关。
3. BMCLAPI和BMCL不同，属于非开源项目
4. 所有使用BMCLAPI的程序必需在下载界面或其他可视部分标明来源
5. 禁止在BMCLAPI上二次封装其他协议

捐助

现阶段的BMCLAPI服务器部分由以下赞助






[<https://lankodata.com/>]



[<https://shop62477803.taobao.com/>]

- 毛玉线圈物语 [<https://www.craft.moe/>]





•

[\[https://i.uz0.xyz/wechat.png\]](https://i.uz0.xyz/wechat.png)

•

[\[https://waf.pro\]](https://waf.pro)

高校源

以下高校目前正在为BMCLAPI提供部分开源项目的镜像服务，感谢他们的支持

- 中国科学技术大学 Linux 用户协会 [<https://lug.ustc.edu.cn>]
- 南京大学开源镜像站 [<https://mirror.nju.edu.cn/>]
- 兰州大学开源软件镜像站 [<https://mirror.lzu.edu.cn/>]
- 齐鲁工业大学开源软件镜像站 [<https://mirrors.qlu.edu.cn/>]
- 重庆大学开源软件镜像站 [<https://mirrors.cqu.edu.cn/>]
- 南阳理工学院 [<https://mirror.nyist.edu.cn>]
- 哈尔滨工业大学开源软件镜像站 [<https://mirrors.hit.edu.cn/>]
- 河南省教育科研网 [<https://mirrors.ha.edu.cn/>]

更多高校详见校园网联合镜像站 [<https://mirrors.cernet.edu.cn/list/bmclapi>]

爱发电 [<https://afdian.net/@bangbang93>]

完整赞助名单 [<https://www.bangbang93.com/topic/92/bmclapi-%E8%B5%9E%E5%8A%A9%E5%90%8D%E5%8D%95>]

服务器的开销是有费用的，若你觉得BMCLAPI对你有帮助，欢迎捐助，支付宝：
bangbang93@bangbang93.com

↓或者扫码↓

先领个红包



捐赠所得将用于后续的开发和维护，如有剩余，可能会用来买可爱的女装

使用

如何使用Mojang和Forge官方源进行下载就不再赘述了，不知道的开发者请自行Google。以下所有内容均建立在已经能够成功从官方源下载数据的基础上

BMCLAPI的目标是100%兼容官方的文件目录结构，不过由于是多源合一，所以部分资源的根路径会有所区别。熟悉C#的朋友可以参考BMCL的Mirror实现

<https://github.com/bangbang93/BMCL/tree/master/BMCLV2/Mirrors>
[\[https://github.com/bangbang93/BMCL/tree/master/BMCLV2/Mirrors\]](https://github.com/bangbang93/BMCL/tree/master/BMCLV2/Mirrors)

- 版本信息
 - http://launchermeta.mojang.com/mc/game/version_manifest.json -> https://bmclapi2.bangbang93.com/mc/game/version_manifest.json
 - http://launchermeta.mojang.com/mc/game/version_manifest_v2.json -> https://bmclapi2.bangbang93.com/mc/game/version_manifest_v2.json
- 版本和版本JSON以及AssetsIndex
 - 将版本信息内的URL中的<https://launchermeta.mojang.com/> 和 <https://launcher.mojang.com/> 替换为 <https://bmclapi2.bangbang93.com>
- Assets
 - <http://resources.download.minecraft.net> -> <https://bmclapi2.bangbang93.com/assets>
- Libraries
 - <https://libraries.minecraft.net/> -> <https://bmclapi2.bangbang93.com/maven>
- Mojang java
 - <https://launchermeta.mojang.com/v1/products/java-runtime/2ec0cc96c44e5a76b9c8b7c39df7210883d12871/all.json> -> <https://bmclapi2.bangbang93.com/v1/products/java-runtime/2ec0cc96c44e5a76b9c8b7c39df7210883d12871/all.json>
- Forge
 - <https://files.minecraftforge.net/maven> -> <https://bmclapi2.bangbang93.com/maven>
- Liteloader
 - <http://dl.liteloader.com/versions/versions.json> -> <https://bmclapi2.bangbang93.com/maven/com/mumfrey/liteloader/versions.json>
- Optifine
 - 请遵照API，无官方结构
- authlib-injector
 - <https://authlib-injector.yushi.moe> -> <https://bmclapi2.bangbang93.com/mirrors/authlib-injector>
- fabric
 - <https://meta.fabricmc.net> -> <https://bmclapi2.bangbang93.com/fabric-meta>
 - <https://maven.fabricmc.net> -> <https://bmclapi2.bangbang93.com/maven>
- neoforge
 - <https://maven.neoforged.net/releases/net/neoforged/forge> -> <https://bmclapi2.bangbang93.com/maven/net/neoforged/forge>
 - <https://maven.neoforged.net/releases/net/neoforged/neoforge> -> <https://bmclapi2.bangbang93.com/maven/net/neoforged/neoforge>
- quilt (由于上游API存在bug，暂时不可用)
 - <https://maven.quiltmc.org/repository/release> -> <https://bmclapi2.bangbang93.com/maven>

OpenBMCLAPI

这个项目的主要目的是辅助bmclapi分发文件

详见 <https://github.com/bangbang93/openbmclapi>

对节点的要求降低了不少

1. 公网可访问（端口映射也可），可以非80
2. 10Mbps以上的上行速度
3. 如果在国外，则要对国内速度友好
4. 可以长时间稳定在线
5. 暂不支持IPv6

如果你用过chentai的H@H项目，可能会觉得比较熟悉

若有意，请去论坛

[<https://www.bangbang93.com/topic/122/%E5%85%B3%E4%BA%8Eopenbmclapi%E8%AE%A1%E5%88%92>]
回复

Forge

Forge | 下载forge

这个接口不会直接返回下载文件,而是进行一次302重定向到真正的下载地址 下载地址拼接方法 return '/maven/net/minecraftforge/forge/' + mcversion + '-' + version + (branch?-'\${branch}:') + '/forge-' + mcversion + '-' + version + (branch?-'\${branch}:') + '-' + category + '.' + format;

GET

<https://bmclapi2.bangbang93.com/forge/download>

Parameter

Field	Type	Description
mcversion	String	mc版本
version	String	forge版本
branchoptional	String	分支
category	String	下载的文件类型

Field	Type	Description
format	String	下载的文件格式

Send a Sample Request

URL

urlhttps://bmclapi2.bangbang93.c

Parameters

ajax-auto

json

mcversion

String

version

String

branch

String

category

String

format

String

Send

Reset

Forge | 根据build下载forge

这个接口不会直接返回下载文件,而是进行一次302重定向到真正的下载地址 下载地址拼接方法 return '/maven/net/minecraftforge/forge/' + mcversion + '-' + version + (branch?-'\${branch}:') + '/forge-' + mcversion + '-' + version + (branch?-'\${branch}:') + '-' + category + '.' + format;

GET

https://bmclapi2.bangbang93.com/forge/download/:build

Send a Sample Request

URL

urlhttps://bmclapi2.bangbang93.c

Send

Reset

Forge | 根据版本获取forge列表

GET

https://bmclapi2.bangbang93.com/forge/minecraft/:id

Parameter

Field	Type	Description
id	String	minecraft版本

- (200) {json} forgeBuilds [#success-examples-Forge-ForgeMinecraftList-1_0_0-0]

```
[
  {
    "branch": "1.9",
    "build": 1766,
    "mcversion": "1.9",
    "modified": "2016-03-18T07:44:28.000Z",
    "version": "12.16.0.1766",
    "_id": "57047535e914dfb05c6a346f",
    "files": [
      {
        "format": "zip",
        "category": "mdk",
        "hash": "a6612cab2c4ae3c3bba0acc089bbffc1",
        "_id": "57047535e914dfb05c6a3475"
      },
      {
        "format": "txt",
        "category": "changelog",
        "hash": "e67f1af901089faf424b5e98b02d44a9",
        "_id": "57047535e914dfb05c6a3474"
      },
      {
        "format": "jar",
        "category": "universal",
        "hash": "da088a119849ea5cee274d116e2614b1",
        "_id": "57047535e914dfb05c6a3473"
      },
      {
        "format": "jar",
        "category": "userdev",
        "hash": "f681db67f356e912a7baff1fa440c2a4",
        "_id": "57047535e914dfb05c6a3472"
      },
      {
        "format": "exe",
        "category": "installer-win",
        "hash": "ee4cce09bcfd70aa87884c5c96f46871",
        "_id": "57047535e914dfb05c6a3471"
      },
      {
        "format": "jar",
        "category": "installer",
        "hash": "e4e0b0e1af095519e21de667f6f30b33",
        "_id": "57047535e914dfb05c6a3470"
      }
    ]
  }
]
```

```
    ]
  }
}
```

Send a Sample Request

URL

url

Parameters

ajax-auto ▼

json

id

String

Send

Reset

Forge | 获取forge列表

/forge/list/:limit

GET

```
https://bmclapi2.bangbang93.com/forge/list/:offset/:limit
```

Parameter

Field	Type	Description
offsetoptional	Number	跳过多少个build
limit	Number	最多返回多少个build,<=500

- (200) {json} forgeBuild [#success-examples-Forge-ForgeList-1_0_0-0]

```
[
  {
    "branch": null,
    "build": 530,
    "mcversion": "1.4.7",
    "modified": "2014-09-29T12:22:37.000Z",
    "version": "6.6.1.530",
    "_id": "57047533e914dfb05c6a182b",
    "files": [
      {
        "format": "zip",
        "category": "src",
```

```
      "hash": "70fc679fdb0764699d25629753829a08",
      "_id": "57047533e914dfb05c6a182e"
    },
    {
      "format": "zip",
      "category": "universal",
      "hash": "7a15548642747015214f3878ac0f407e",
      "_id": "57047533e914dfb05c6a182d"
    },
    {
      "format": "zip",
      "category": "javadoc",
      "hash": "ab7cbd9b717b288312e6988ace292b10",
      "_id": "57047533e914dfb05c6a182c"
    }
  ]
}
```

Send a Sample Request

URL

url

Parameters

ajax-auto ▼

json

offset

Number

limit

Number

Send

Reset

Forge | 获取forge支持的minecraft版本列表

GET

(200) {json} minecraft版本 [success-examples-Forge-ForgeSupportMinecraft-1_0_0-0]

[

"1.4.7",

"1.7.2",

"1.6.4",

null,

"1.1",

"1.2.3",

]

```
[
  "1.2.4",
  "1.2.5",
  "1.3.2",
  "1.4.0",
  "1.4.1",
  "1.4.2",
  "1.4.3",
  "1.4.4",
  "1.4.5",
  "1.4.6",
  "1.5",
  "1.5.1",
  "1.5.2",
  "1.6.1",
  "1.6.2",
  "1.6.3",
  "1.7.10_pre4",
  "1.7.10",
  "1.8",
  "1.8.8",
  "1.8.9",
  "1.9"
]
```

Send a Sample Request

URL

url

Forge | 获取最新版的forge

/forge/latest

GET

- (200) {json} forgebuild [#success-examples-Forge-ForgeBuild-1_0_0-0]

```
{
  "_id": "56d7ddb4128605f4a734698c",
  "build": {
    "branch": null,
    "build": 1847,
    "mcversion": "1.8.9",
    "modified": "2016-04-05T20:39:12.000Z",
    "version": "11.15.1.1847",
    "_id": "57047535e914dfb05c6a369f",
    "files": [
      {
        "format": "zip",
        "category": "mdk",
        "hash": "27afba09d41f382deabf812084425ca4",

```

```
      "_id": "57047535e914dfb05c6a36a5"
    },
    {
      "format": "txt",
      "category": "changelog",
      "hash": "e008ac32e0744ab456a1b253261049e1",
      "_id": "57047535e914dfb05c6a36a4"
    },
    {
      "format": "jar",
      "category": "universal",
      "hash": "ac579f7dcf6cd5470cf6d6146be8d2a4",
      "_id": "57047535e914dfb05c6a36a3"
    },
    {
      "format": "jar",
      "category": "userdev",
      "hash": "ebd6523e76ff49e9bdcdaf116b39df91",
      "_id": "57047535e914dfb05c6a36a2"
    },
    {
      "format": "exe",
      "category": "installer-win",
      "hash": "7bab432a47e211a426750b7876c04c7a",
      "_id": "57047535e914dfb05c6a36a1"
    },
    {
      "format": "jar",
      "category": "installer",
      "hash": "f3b79bd8b0762b8d51988d2591dcf82e",
      "_id": "57047535e914dfb05c6a36a0"
    }
  ]
},
"name": "latest"
}
```

Send a Sample Request

URL

url https://bmclapi2.bangbang93.com/

Send

Reset

Forge | 获取标记的forge版本

GET

https://bmclapi2.bangbang93.com/forge/promos

- (200) {json} forgebuilds [#success-examples-Forge-ForgePromos-1_0_0-0]

```
{
  "_id": "56d7ddb4128605f4a734697a",
  "build": {
```

```
"branch": null,
"build": 738,
"mcversion": "1.5.2",
"modified": "2014-09-29T10:47:43.000Z",
"version": "7.8.1.738",
"_id": "57047534e914dfb05c6a1b39",
"files": [
  {
    "format": "jar",
    "category": "installer",
    "hash": "f0929a34f4ddc1ad7d83efa30e785980",
    "_id": "57047534e914dfb05c6a1b3e"
  },
  {
    "format": "zip",
    "category": "universal",
    "hash": "8889a0e9fa22a71f4dfa63aab16c495b",
    "_id": "57047534e914dfb05c6a1b3d"
  },
  {
    "format": "zip",
    "category": "src",
    "hash": "82d0c238e13dda7b62d7c9ebb8714866",
    "_id": "57047534e914dfb05c6a1b3c"
  },
  {
    "format": "zip",
    "category": "javadoc",
    "hash": "2dee28f94997a6ba337084dcff4e1927",
    "_id": "57047534e914dfb05c6a1b3b"
  },
  {
    "format": "txt",
    "category": "changelog",
    "hash": "b4584fe2d790e0748a22247b5be81dc2",
    "_id": "57047534e914dfb05c6a1b3a"
  }
],
"name": "1.5.2-latest"
```

Send a Sample Request

URL

url

Java

Java | 获取java列表

本接口可以视作是https://java.com/zh_CN/download/manual.jsp [https://java.com/zh_CN/download/manual.jsp] 的序列化结果，缓存了Windows,Mac OSX和Linux下的jre安装包，Solaris由于不是bmclapi的目标用户，所以不进行缓存。

本接口不保存历史结果，永远只保留最新的jre，由于同步延迟，最长可能延迟24小时更新

本接口返回的文件名可以直接用户下载，例如https://bmclapi.bangbang93.com/java/jre_x64.exe

GET

https://bmclapi2.bangbang93.com/java/list

Success 200

Field	Type	Description
body	Array	已缓存的java列表
title	String	名称
file	String	文件名

Send a Sample Request

URL

url

Liteloader

Liteloader | 下载liteloader

GET

https://bmclapi2.bangbang93.com/liteloader/download

Parameter

Field	Type	Description
version	String	下载的版本，对应上面接口的version字段

- (302) 重定向下载 [#success-examples-Liteloader-downloadLiteloader-2_0_0-0]

重定向到真正的下载地址，
也可以不调用该接口，直接手工拼接`/maven/com/mumfrey/liteloader/\${mcversion}/liteloader-\${version}.jar`进行下载
但是SNAPSHOT版需要按照`/maven/com/mumfrey/liteloader/\${version}/liteloader-\${version}.jar`进行拼接

Send a Sample Request

URL

url

Parameters

ajax-auto ▼

json

version

String

Send

Reset

Liteloader | 原liteloader versions.json镜像

GET

https://bmclapi2.bangbang93.com/maven/com/mumfrey/liteloader/versions.json

Send a Sample Request

URL

url

Send

Reset

Liteloader | 获取liteloader列表

GET

https://bmclapi2.bangbang93.com/liteloader/list

Parameter

Field	Type	Description
mcversion	optional String	特定的Minecraft版本，若不传将会返回所有

- (200) {JSON} 列表 [#success-examples-Liteloader-getLiteloaderList-2_0_0-0]

```
[
  {
    "mcversion": "1.12.2",
    "version": "0.0.0",
    "url": "https://bmclapi2.bangbang93.com/maven/com/mumfrey/liteloader/0.0.0/liteloader-0.0.0.jar"
  }
]
```

```
    "__v": 0,
    "_id": "57ec9db960ca1244ac844b92",
    "build": {
      "file": "liteloader-1.7.10.jar",
      "libraries": [
        {
          "name": "net.minecraftforge:launchwrapper:1.11"
        },
        {
          "name": "org.ow2.asm:asm-all:5.0.3"
        }
      ],
      "mcpJar": "liteloader-1.7.10_04-mcpnames.jar",
      "md5": "63ada46e033d0cb6782bada09ad5ca4e",
      "srcJar": "liteloader-1.7.10_04-mcpnames-sources.jar",
      "stream": "RELEASE",
      "timestamp": "1414368553",
      "tweakClass": "com.mumfrey.liteloader.launch.LiteLoaderTweaker",
      "version": "1.7.10_04"
    },
    "hash": "63ada46e033d0cb6782bada09ad5ca4e",
    "mcversion": "1.7.10",
    "type": "RELEASE",
    "version": "1.7.10_04"
  }
}
```

Send a Sample Request

URL

url

Parameters

▼

json

mcversion

String

Mirrors

Mirrors | authlib-injector

同步源<https://github.com/yushijinhun/authlib-injector.yushi.moe> [<https://github.com/yushijinhun/authlib-injector.yushi.moe>]，请阅读相关项目文档

GET

https://bmclapi2.bangbang93.com/mirrors/authlib-injector

Send a Sample Request

URL

url https://bmclapi2.bangbang93.com/mirrors/authlib-injector

Send

Reset

Neoforge

Neoforge | 下载neoforge文件

根据neoforge版本和文件名下载neoforge文件

GET

https://bmclapi2.bangbang93.com/neoforge/version/:version/download/:file

Parameter

Field	Type	Description
version	String	neoforge版本
file	String	文件类型 install installer.jar universal universal.jar mdk.zip userdev.jar

- (302) neoforge [#success-examples-Neoforge-NeoforgeDownload-1_0_0-0]

Redirect to download url

Send a Sample Request

URL

url https://bmclapi2.bangbang93.com/neoforge/version/:version/download/:file

Parameters

ajax-auto ▼

json

version
String

file
String

Send

Reset

Neoforge | 获取neoforge maven api

https://maven.neoforged.net/api/maven/details/releases/net/neoforged/{neoforge,forge}

GET

https://bmclapi2.bangbang93.com/neoforge/meta/*

Parameter

Field	Type	Description
path	String	/api/maven/details/releases/net/neoforged/{neoforge,forge}

- (200) json [#success-examples-Neoforge-NeoforgeMavenApi-1_0_0-0]

{ }

Send a Sample Request

URL

urlhttps://bmclapi2.bangbang93.c

Parameters

ajax-auto

json

path

String

Send

Reset

Neoforge | 获取neoforge列表

根据minecraft版本获取neoforge列表

GET

https://bmclapi2.bangbang93.com/neoforge/list/:mcversion

Parameter

Field	Type	Description
mcversion	String	minecraft版本

- (200) {json} neoforge [#success-examples-Neoforge-NeoforgeList-1_0_0-0]

```
[
{
  "rawVersion": "1.20.1-47.1.12",
  "version": "47.1.12",
  "mcversion": "1.20.1",
}
```

Send a Sample Request

URL

url

Parameters

ajax-auto ▼

json

mcversion

String

Send

Reset

Neoforge | 获取neoforge版本信息

根据neoforge版本获取neoforge信息

GET

```
https://bmclapi2.bangbang93.com/neoforge/version/:version
```

Parameter

Field	Type	Description
version	String	neoforge版本

- (200) {json} neoforge [#success-examples-Neoforge-NeoforgeVersion-1_0_0-0]

```
{
  "rawVersion": "1.20.1-47.1.12",
  "version": "47.1.12",
}
```

```
"mcversion": "1.20.1",
}
```

Send a Sample Request

URL

url

Parameters

ajax-auto ▼

json

version

String

Send

Reset

Optifine

Optifine | 下载optifine

该接口也不会直接提供文件下载，而是302到实际下载地址，所以也可以手工拼写 /maven/com/optifine/\${mcversion}/Optifine_\${mcversion}_\${type}_\${patch}.jar 直接下载，其实这三个字段也就对应着文件名的三个部分 但是从1.12开始，optifine才有了新文件名规则.....所以推荐使用api下载

GET

```
https://bmclapi2.bangbang93.com/optifine/:mcversion/:type/:patch
```

Parameter

Field	Type	Description
mcversion	String	mc版本
type	string	optifine的种类，不过从bmclapi2开始提供optifine开始，似乎只能下载到OptiFine HD Ultra这一个类型了，所以 这里应该会一直保持为HD_U
patch	String	optifine的补丁版本号，就是后面常见的A1A2,B1B2和C1C2之类的

- (302) 跳转下载地址 [#success-examples-Optifine-getOptifine-2_0_0-0]

HTTP/1.1 302 Redirect

- (404) 没有找到匹配的optifine [#error-examples-Optifine-getOptifine-2_0_0-0]

```
{
  "msg": "no such optifine"
}
```

Send a Sample Request

URL

url

Parameters

ajax-auto ▼

json

mcversion

String

type

String

patch

String

Send

Reset

Optifine | 获取optifine列表

GET

https://bmclapi2.bangbang93.com/optifine/:mcversion

Parameter

Field	Type	Description
mcversion	String	mc版本

- 版本列表 [#success-examples-Optifine-getOptifineVersionList-2_0_0-0]

```
[
  {
    "mcversion": "1.10.2",
    "type": "HD_U_D2",
    "patch": "pre",
    "_id": "580de1ffb2d0720e29296bb9",
    "__v": 0
  }
]
```

```
}  
]
```

Send a Sample Request

URL
url

Parameters

ajax-auto ▾
json

mcversion
String

Send Reset

Optifine | 获取全部optifine列表

获取所有版本的optifine

GET

- 版本列表 [#success-examples-Optifine-getOptifineList-2_0_0-0]

```
[  
  {  
    "mcversion": "1.10.2",  
    "type": "HD_U_D2",  
    "patch": "pre",  
    "_id": "580de1ffb2d0720e29296bb9",  
    "__v": 0  
  }  
]
```

Send a Sample Request

URL
url

Send Reset

Sponsor

Sponsor | 随机获取一个赞助商

GET

https://bmclapi2.bangbang93.com/openbmclapi/sponsor

- (200) {json} SponsorRandomOneResDto [#success-examples-Sponsor-SponsorRandomOne-1_0_0-0]

```
{
  "_id": "65e1b657319eecff4a60e60f",
  "link": "https://bd.bangbang93.com/pages/rank/sponsor/65e1b657319eecff4a60e60f",
  "name": "OpenBMCLAPI"
}
```

Send a Sample Request

URL

url https://bmclapi2.bangbang93.com/openbmclapi/sponsor

Send Reset

Version

Version | 下载mc本体文件

GET

https://bmclapi2.bangbang93.com/version/:version/:category

- 下载客户端 [#examples-Version-Version-3_0_0-0]
- 下载服务端 [#examples-Version-Version-3_0_0-1]
- 下载json [#examples-Version-Version-3_0_0-2]

/version/1.7.10/client

/version/1.7.10/server

/version/1.7.10/json

- (302) 重定向到下载地址 [#success-examples-Version-Version-3_0_0-0]

```
HTTP/1.1 302 Found
Connection: keep-alive
Content-Length: 96
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Date: Thu, 07 Apr 2016 07:38:11 GMT
Location: /mc/game/1.7.10/server/952438ac4e01b4d115c5fc38f891710c4941df29/server.jar
Vary: Accept
```

```
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Download-Options: noopen
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-XSS-Protection: 1; mode=block
```

Found. Redirecting to /mc/game/1.7.10/server/952438ac4e01b4d115c5fc38f891710c4941df29/server.jar

Send a Sample Request

URL

url

Generated with apidoc [<https://apidocjs.com>] 1.2.0 - Thu May 14 2026 12:52:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)