Compromised FTP





`KCTF{PlcmSpIp_192.168.1.7}`

`KCTF{admin_192.168.1.7}`

`KCTF{ADMIN_192.168.1.7}`

일단 그냥 대충 때려 넣어봤는데 안 됨

제일 시도가 많은 거 아닐까 싶어 exel로 합계 내봄

Aa 행 레이블	# 개수 : Column9
[a]	67
[admin]	1005
[adtec]	67
[anonymous]	67
[apc]	134

Aa 행 레이블	# 개수 : Column9
[avery]	67
[beijer]	67
[default]	67
[device]	67
[dm]	67
[dmftp]	67
[fdrusers]	67
[ftp]	134
[ftp_boot]	67
[ftpuser]	52
[Guest]	67
[httpadmin]	67
[IEIeMerge]	67
[instrument]	67
[loader]	67
[localadmin]	67
[MayGion]	67
[MELSEC]	67
[nic2212]	67
[nmt]	67
[none]	67
[ntpupdate]	67
[pcfactory]	67
[PlcmSpIp]	67
[qbf77101]	67
[QNUDECPU]	67
[root]	335
[se]	67
[su]	67
[supervisor]	67
[sysdiag]	67
[test]	67

Aa 행 레이블	# 개수 : Column9
[uploader]	67
[User]	335
[user1]	67
[webserver]	67
[wsupgrade]	67
CONNECT:	1473
총합계	5880

`KCTF{ftp_192.168.1.7}`

`KCTF{User_192.168.1.7}`

`KCTF{root_192.168.1.7}`

빈도 수 많은 거 몇 개 넣어봤는데 안 됨

그냥 username 하나하나 때려 넣어보다가 찾음

FLAG : `KCTF{ftpuser_192.168.1.7}`