

코드로 사용자 경험을 디자인하는 프론트엔드 개발자 홍소현입니다



1. About Me

☎ 010-2931-9369
✉ hshyeon86@gmail.com

다양한 경험을 통해 새로운 기술을 빠르게 습득하고, 문제 해결 능력을 기반으로 지속적으로 성장해왔습니다.
웹/앱 프론트엔드 설계, 개발, 운영의 전 과정을 경험하며 사용자 인터랙션과 UI 구현 역량을 쌓았습니다.
디자인 복수전공을 통해 시각적 소통 능력을 강화하며, 기획부터 프로젝트에 참여해 기획, 디자인, 마케팅 직군과의 협업 경험을 보유하고 있습니다.

숙명여자대학교

2018.02 – 2024.02

IT공학전공 | 4.07 / 4.5
시각영상디자인 | 4.14 / 4.5

졸업프로젝트

2022.03 – 2022.11

졸업전시프로젝트
'카페인바디' 기획 및 개발

SW 엔지니어 트랙 7기

2023.09 – 2023.12

웹 개발, 데이터베이스 등
실무 중심 교육 수강

(주)현대엔지비 인턴

2024.04 – 2024.12

현대자동차그룹 Softeer
프론트엔드 개발 인턴

2. Skills

정보처리기사 취득 (2024.06)

Frontend

JavaScript, TypeScript, React.js, Vue3,
Next.js, SCSS, Tailwind CSS

DB


MySQL, MongoDB, FireBase

Tools

Figma, Jira, Git, GitLab, Github

3. Awards

2022-11	제 19회 매일신문 광고대상 동상
2022-11	SW인재페스티벌 우수작품관 경진대회 기업상
2023-11	SW 엔지니어 트랙 웹 서비스 프로젝트1 대상
2023-12	SW 엔지니어 트랙 웹 서비스 프로젝트2 대상



Softeer 관리자 페이지

ACE (AI Code Evaluator)

Softeer 플랫폼의 관리자 페이지에서 채용 과정에서의 코딩 테스트 결과를 AI 분석 리포트로 제공하는 기능

생성형 AI를 통해 채용 과정에서 지원자의 성과를 분석하고 시각화하여 채용담당자가 쉽게 평가할 수 있도록 돕습니다.

기여도 | 3인 프로젝트

30%

프론트엔드 개발 및 설계

Skills

Chat GPT

Vue3

SCSS

TypeScript

Alpine.js

Thymeleaf

Vite

Github Actions

Axios

Highlight.js

Markdown-it

주요 기능

ACE

Powered by OpenAI

알고리즘 유형 전용

종합 평가

문제에 대한 요약과 제출된 코드에 대한 설명을 제공합니다.

레퍼런스 스코어

제출된 코드의 가독성, 문서화에 대한 점수를 제공합니다.

주객관식 유형 전용

서술형 문항 평가

서술형 문항의 제출된 답안에 대한 평가를 제공합니다.

면접 질문 추천 받기

직무에 대한 정보를 주시면 맞춤 면접 질문을 만들어드립니다.

주객관식 문항 일반

모든 주객관식 문항에 대한 추가적인 궁금증을 풀어보세요.

레퍼런스 스코어

A

0/100

정확성&효율성

2.91/5

가독성

0/5

문서화

오전 9:25

A

주/객관식 문항에 대한 해설을 제공할 준비가 되었습니다. 해설을 원하는 문제를 알려주세요. 문제 번호나 문제 이름을 말씀해주세요.

오전 9:22

현대엔지니어링 user 31451

문제 번호 1에 대한 평가를 요청할 수 있을까요?

오전 9:22

A

문제 1: 해시테이블과 충돌

이 문제는 해시테이블에서 충돌을 해결하는 두 가지 주요 방법에 대한 이해를 평가합니다. 해시테이블은 컴퓨터 과학에서 데이터 구조로 사용되며, 충돌 해결 방법은 데이터 저장의 효율성과 성능에 큰 영향을 미칩니다. 이 문제는 주로 데이터 구조 및 알고리즘 분야에서 사용됩니다.

문제 유형: 빈칸 채우기 (CLOZE)

난이도: 중간 (MEDIUM)

용사자 정답 여부: 맞았습니다

문제 설명:

해시테이블에서 충돌은 서로 다른 키가 같은 해시 값을 가질 때 발생합니다. 이를 해결하기 위해 주로 두 가지 방법이 사용됩니다.

1. 해시 버킷이다 연결 리스트를 만들어 충돌하는 항목을 연결해 두는 방식.

2. 충돌이 발생하면 데이터를 내 다른 빈 슬롯을 찾아 데이터를 저장하는 방식으로, 선형 탐사, 제곱 탐사, 이중 해싱 등이 있음.

종합 평가

응시자의 가독성 점수는 어떻게 평가되었나요?

↙

응시자의 문서화 점수는 어떻게 평가되었나요?

↙

응시자의 코드에서 주석 비율은 얼마였나요?

↙

평가

>

요청이 너무 많습니다. 잠시 후 다시 전송해주세요

×

요청이 너무 많습니다. 잠시 후 다시 전송해주세요

×

요청이 너무 많습니다. 잠시 후 다시 전송해주세요

×

오전 9:24

1. 코딩 테스트 결과 시각화

- AI를 이용해 채용 응시자의 코딩 테스트 결과를 분석하여 수치로 시각화.
- 정확도와 가독성을 고려한 리포트 제공으로 응시자 성과를 직관적으로 확인 가능.

2. 대화형 리포트 생성

- 사용자와 AI 간의 상호작용과 마크다운을 지원하는 대화형 UI 구현.
- EventSource(SSE)를 활용한 실시간 데이터 스트리밍으로 사용자 경험 향상.
- 결과 해석 및 추가 정보를 제공하는 직관적이고 유연한 인터페이스.

3. 생성형 AI 분석

- GPT 기반 분석 엔진을 활용하여 서술형 및 주관식 문제 결과를 자동 해석.
- 대화 프롬프트 기반 예상 질문 동적 생성

4. API 최적화 및 성능 개선

- Throttle 기능을 통해 불필요한 API 호출을 줄여 서버 요청 비용을 절감.
- 악의적인 요청에 대비해 다수의 호출 발생 시 '잠시 후 다시 시도해주세요'라는 커스텀 토스트 메시지를 헤더 하단에 쌓이도록 띄워 서버 부하를 완화하고 안정성을 강화
- 비동기 데이터 처리 최적화로 빠르고 안정적인 시스템 제공.



스페이스스테이션

2023.11 ~ 2023. 12

꾸민 장소나 찾은 장소를 공유하는 SNS 플랫폼

기여도 | 5인 프로젝트

20% 풀스택 개발 및 설계

Skills

React

TypeScript

Tanstack-Query

GitLab

Styled-Components

Vite

node.js

Cloudinary


PWA

사용자가 꾸민 공간이나 방문한 장소를 사진과 글로 공유하며,
영감을 주고받을 수 있는 소셜 네트워크 서비스(SNS) 플랫폼입니다.

오늘의집과 인스타그램의 사용자 경험을 참고하여 개인화된 공간 공
유와 소셜 인터랙션 기능을 결합한 직관적인 서비스를 구현했습니다.



주요 기능



Trouble Shooting

AS-IS

복잡한 비동기 상태 관리

- loading, error, success 상태 처리를 컴포넌트 내부에 각각 관리하면서 코드가 중복되고 가독성이 저하됨.
- 사용자 입장에서는 로딩 중 불필요한 지연이 발생하고 에러 시 일관된 메시지를 제공하지 못해 혼란을 초래.

TO-BE

효율적 상태 관리로 사용자 경험(UX) 개선

- Suspense를 활용해 로딩 화면을 통일화하고 즉각적 피드백을 제공해 사용자 경험을 개선.
- ErrorBoundary를 통해 일관된 에러 메시지를 노출하여 사용자 혼란을 최소화.

컴포넌트 재사용성과 유지보수성 강화

- 비동기 상태 관리를 별도 컴포넌트로 분리하여 중복 코드를 제거하고 개발 효율성을 30% 이상 향상.
- 성공 상태에만 집중하도록 설계해 코드의 간결성과 확장성을 강화.

로딩 및 에러 처리 시간 단축


유지보수 비용 절감 및 프로젝트 완성도 향상.

SW 엔지니어 트랙 웹 서비스 프로젝트 2 대상 수상



MEONGMUNG

강아지 용품 전용 쇼핑몰 2023.10 ~ 2023. 11



기여도 | 4인 프로젝트

33% 프론트엔드 개발 및 설계

Skills

JavaScript

HTML

TailwindCSS

GitLab

Cloudinary

Vite

사용자의 강아지에 대한 기본 정보를 바탕으로 최적의 상품을 추천합니다.

강아지의 나이, 품종, 크기 및 건강 상태 등의 정보 데이터를 활용해 각각의 필요에 가장 적합한 제품을 선별해 추천 카테고리에 제안

주요 기능

반응형 사용자 인터페이스

- Tailwind CSS와 Grid 시스템을 활용해 빠르고 효율적인 UI 구현.
- 데스크톱, 태블릿, 모바일 등 다양한 디바이스에서 최적의 사용자 경험 제공.

상품 이미지 및 상세 정보 제공

- Cloudinary를 이용해 상품 이미지를 효율적으로 관리 및 최적화.
- 상품 상세 페이지에서 주요 스펙과 추천 리뷰 표시.

맞춤형 상품 추천

- 사용자가 입력한 강아지 데이터를 기반으로 맞춤형 상품과 카테고리를 추천.
- 추천 알고리즘을 활용해 개인화된 쇼핑 경험 제공.

SW 엔지니어 트랙 웹 서비스 프로젝트 1 대상 수상



내 손 안의 카페인 관리 어플리케이션

cafeinbody

소요시간

기여도 | 3인 프로젝트

8개월

40% 안드로이드 개발 및 설계

Skills

Android

Kotlin

Retrofit

Watch4

MVC


AWS S3

맞춤형 카페인 관리 서비스

카페인바디는 스마트 워치 기반 맞춤형 카페인 섭취량 추천 서비스입니다. 스마트 워치의 심박수 센서와 설문조사 데이터를 이용해 개인별 카페인 적정 섭취량 추천 서비스를 개발했습니다.



기능별 상세 구현 1. 홈



카페인 및 논카페인 음료 추천

```
@Query("select * from Drinks where caffeine_caffeine1 BETWEEN 1 AND :something")
fun recommendcaffeine(something: Double): List<Drinks>

@Query("select * from Drinks where madeBy like :something")
fun recommendnoncaffeine(something: String): List<Drinks>
```

calHalfTime(): 반감기 시간 계산

```
fun calHalfTime(preg: Boolean): Float{ //민감도에 따라
    val multiply = App.prefs.multiply
    val basicTime = "5".toInt()
    if (preg == true){
        return 10f
    }else{
        return basicTime * (2 - multiply!!)
    }
}
```

지수 함수적 반감기 계산식 반영

$$N(t) = N_0 \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{t}{T_{1/2}}}$$

반감기 시간에 민감도 반영

임신 시 10시간으로 지정

calculateCaffeineLeft: 체내 남은 카페인 계산

```
fun calculateCaffeineLeft(volume: Float, time: Float, halfTime: Float, half: Float): Float{
    var t = time/halfTime
    var leftCaffeine = volume * (half).pow(t) //지수함수 기준 반감기 계산식
    if (leftCaffeine<1){ //1 이하면 초기화
        leftCaffeine = 0f
    }
    return leftCaffeine
}
```


기능별 상세 구현 2. 심박수 측정




평소 심박수와 측정 심박수 비교를 통해 권장섭취량 업데이트

```
if (heartrateGap>0){
    Log.e(tag, msg: "heartrateGap: $heartrateGap")
    var recommendDayCaffeine = setRecommendDayCaffeine(App.prefs.age!!, App.prefs.isPregnant)


    if (heartrateGap>=10){
        val dayCaffeine = recommendDayCaffeine * 0.7
        App.prefs.dayCaffeine = dayCaffeine.toString()
    }else{
        val dayCaffeine = recommendDayCaffeine
        App.prefs.dayCaffeine = dayCaffeine.toString()
    }
}
```

심박수의 차가 10 이상일 때 하루 권장 섭취량 * 0.7
10 미만인 경우 평소와 같이 섭취를 권장, 권장 섭취량 변경 X




측정 시작

측정완료



심박수 기반 추천량 계산



결과 확인

감사합니다

해당 포트폴리오 링크를 통해
포트폴리오의 시연 영상을 확인할 수 있습니다.

포트폴리오 | <https://hshyeon.github.io/>

Github | github.com/HSHyeon