

簽

檔 號： 111/060399

保存年限： 5年

簽

111年3月3日

於 秘書室

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：為辦理本分局多房間職務宿屋頂地坪防水修繕工程案，請核示。

說明：

一、旨揭係因多房間職務宿舍電梯間天花板、電梯間內壁及56號7樓客廳電插座盒滲水，經研判為屋頂地坪裂縫所致，故擬招商進行地坪防水修繕作業。

二、本案施工方式說明如下：

(一)先將屋頂水塔處地坪雜草、隔熱磚及雜物清除運棄。

(二)地坪泥作施作修補。

(三)待泥作乾燥後清除乾淨，施作二道PU防水層「OK牌PU彈性防漏膠（塗水泥牆30cm高）」。

(四)施工期約4-5天工作天，保固期限1年。

三、本次所需費用計新臺幣8萬4,000元整價格尚屬合理，擬由本分局「管總—修理保養與保固—房屋修繕費用」項下勻支。（請詳報價單）

擬辦：本案奉鈞長核可後，即洽承包商寬宏工程行辦理修繕多房間職務宿屋頂地坪防水修繕工程及核銷等事宜。



裝

訂

線

註記：簽署原則由左而右，由上而下簽



會辦單位：汪佳璇、工務科、主計室



## — 批核軌跡及意見 —

1. 秘書室書記 洪炳欽：111/03/01 14:32:09  
承辦意見：
2. 秘書室科員 汪佳璇：111/03/01 14:51:45  
會辦意見：
3. 秘書室主任 謝莉娥：111/03/01 16:03:51  
批核意見：
4. 工務科幫工程司 劉修愿：111/03/02 14:47:34  
會辦意見：
5. 工務科科长 陳冠閔：111/03/02 17:28:31  
批核意見：
6. 主計室科員 陳春綢：111/03/03 10:12:58  
會辦意見：本案說明三修繕費用84,600元與報價單金額84,000元不一致，建請釐清。
7. 秘書室書記 洪炳欽：111/03/03 10:28:39  
承辦意見：
8. 秘書室主任 謝莉娥：111/03/03 12:25:26  
批核意見：
9. 分局長室副分局長 楊淑娟：111/03/04 07:48:06  
批核意見：
10. 分局長室分局長 熊德維：111/03/04 13:51:58  
決行意見：如擬
11. 秘書室書記 洪炳欽：111/03/04 16:56:53  
承辦意見：
12. 秘書室勞務人員 宋佩如：111/03/09 09:29:42  
歸檔意見：

## — 欄位批核紀錄 —