1 Integration \$493,507

1.1 Tricks \$495

Linearität \$495

$$\int k(u+v) = k\left(\int u + \int v\right)$$

Partialbruchzerlegung S15,498

$$\int \frac{f(x)}{P_n(x)} dx = \sum_{k=1}^n \int \frac{A_k}{x - r_k} dx$$

Elementartransformation \$496

$$\int f(\lambda x + \ell) \, dx = \frac{1}{\lambda} F(\lambda x + \ell) + C$$

Partielle Integration \$497

$$\int u \, \mathrm{d}v = uv - \int v \, \mathrm{d}u$$

Potenzenregel \$496

$$\int u^n \cdot u' = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C \qquad n \neq -1$$

Logaritmusregel S496

$$\int \frac{u'}{u} = \ln|u| + C$$

Allgemeine Substitution S497 x = g(u), und dx = g'(u) du

$$\int f(x) dx = \int (f \circ g) g' du = \int \frac{f \circ g}{(g^{-1})' \circ g} du$$

Universal substitution \$504

$$t = \tan(x/2)$$
 $\sin(x) = \frac{2t}{1+t^2}$
 $dx = \frac{2 dt}{1+t^2}$ $\cos(t) = \frac{1-t^2}{1+t^2}$

Womit

$$\int f(\sin(x), \cos(x), \tan(x)) dx = \int g(t) dt$$

1.2 Uneigentliches Integral \$520

$$\int_{a}^{\infty} f \, dx = \lim_{B \to \infty} \int_{a}^{B} f \, dx$$

$$\int_{-\infty}^{b} f \, dx = \lim_{A \to -\infty} \int_{A}^{b} f \, dx$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f \, dx = \lim_{A \to +\infty} \int_{A}^{B} f \, dx$$

Wenn f im Punkt $u \in (a, b)$ nicht definiert ist.

$$\int_{a}^{b} f \, dx = \lim_{\epsilon \to +0} \int_{a}^{u-\epsilon} f \, dx + \lim_{\delta \to +0} \int_{u+\delta}^{b} f \, dx \qquad (1.2.1)$$

1.3 Cauchy Hauptwert \$523

Der C.H. (oder PV für *Principal Value* auf Englisch) eines uneigentlichen Integrals ist der Wert, wenn in einem Integral wie (1.2.1) beide Grenzwerte mit der gleiche Geschwindigkeit gegen 0 sterben.

C.H.
$$\int_{a}^{b} f \, dx = \lim_{\epsilon \to +0} \left(\int_{a}^{u-\epsilon} f \, dx + \int_{u+\epsilon}^{b} f \, dx \right)$$

Zum Beispiel x^{-1} ist nicht über $\mathbb R$ integrierbar, wegen des Poles bei 0. Aber intuitiv wie die Symmetrie vorschlagt

C.H.
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x} \, \mathrm{d}x = 0$$

1.4 Majorant-, Minorantenprinzip und Konvergenzkriterien \$521,473,479,481

Gilt für die Funktionen $0 < f(x) \le g(x)$ mit $x \in [a, \infty)$

konvergiert
$$\int_{a}^{\infty} g \, dx \implies \text{konvergiert } \int_{a}^{\infty} f \, dx$$

Die selbe gilt umgekehrt für Divergenz. Wenn 0 < $h(x) \leq f(x)$

divergiert
$$\int_{a}^{\infty} h \, dx \implies \text{divergiert } \int_{a}^{\infty} f \, dx$$

q und h heißen Majorant und Minorant bzw.

2 Implizite Ableitung 8448

Alle normale differenziazionsregeln gelten.

$$du = u' dx$$

3 Ebene \$250 und Raumkurven \$263

Ebene Kurven	Explizit	Polar	Parameter
Bogenlänge \$251	$\int_{a}^{b} \sqrt{1 + (y')^2} \mathrm{d}x$	$\int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(r')^2 + r^2} \mathrm{d}\varphi$	$\int_{t_0}^{t_1} \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} dt = \int_{t_0}^{t_1} c dt$
Fläche	$\int\limits_a^b f(x) \; \mathrm{d} x$	$\frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r(\varphi)^2 \mathrm{d}\varphi$	$rac{1}{2}\int\limits_{t_{0}}^{t_{1}}x\dot{y}-\dot{x}y\;\mathrm{d}t=rac{1}{2}\int\limits_{t_{0}}^{t_{1}}\det(oldsymbol{c},\dot{oldsymbol{c}})\;\mathrm{d}t$
Rotationsvolumen um x	$\pi \left \int\limits_a^b y^2 \mathrm{d}x \right $	$\pi \left \int\limits_{t_0}^{t_1} y \dot{x} \mathrm{d}t \right $	$\pi \left \int_{\alpha}^{\beta} r^2 \sin^2 \varphi(r' \cos \varphi - r \sin \varphi) d\varphi \right $
Rotationsoberfläche um x	$2\pi \int_{a}^{b} y \sqrt{1 + (y')^2} \mathrm{d}x$	$2\pi \int_{a}^{b} y \sqrt{1 + (y')^{2}} dx 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} r \sin(\varphi) \sqrt{(r')^{2} + r^{2}} d\varphi 2\pi \int_{t_{0}}^{t_{1}} y \sqrt{\dot{x}^{2} + \dot{y}^{2}} dt$	$2\pi\int\limits_{t_0}^{t_1}\left y\right \sqrt{\dot{x}^2+\dot{y}^2}\;\mathrm{d}t$

3.1 Krümmung

$$\kappa = \frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}s} = \frac{\ddot{y}}{(1 + \dot{y}^2)^{3/2}}$$
$$\det(\dot{\boldsymbol{c}}, \ddot{\boldsymbol{c}}) |\boldsymbol{c}|^{-3} \stackrel{\mathrm{3D}}{=} |\dot{\boldsymbol{c}} \times \ddot{\boldsymbol{c}}| |\boldsymbol{c}|^{-3}$$

[2] Taschenbuch der Mathematik, 10. überarbeitete Auflage, 2016 (1977), Bronstein, Semendjajew, Musiol, Mühlig, ISBN 978-3-8085-5789-1

Literatur

- [1] An
2E Vorlesungen an der Hochschule für Technik Rapperswil und der dazugehoerige Skript,
 Dr. Bernhard Zgraggen, Frühlingssemester 2020
- [3] Mathematik 2 Lehrbuch für ingenieurwissenschaftliche Studiengänge, 2012, 7. Auflage, XII, Springer Berlin, Albert Fetzer, Heiner Fränkel, ISBN-10 364224114X, ISBN-13 9783642241147

Notation

Rot markierte Zahlen wie zB **S477** sind Hinweise auf die Seiten in der "Bronstein": "Taschenbuch der Mathematik, 10. überarbeitete Auflage". **ISBN 978-3-8085-5789-1**

License

An2E-ZF (c) by Naoki Pross

An2E-ZF is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Unported License.

You should have received a copy of the license along with this work. If not, see

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.
0/