

使用案例說明

使用案例名稱	撰寫、儲存資訊	
案例描述	將使用者撰寫的訊息發送出去，並存在系統內。	
主要參與者	使用者 A	
利害關係人與目標	使用者：可撰寫與發送訊息。 系統：儲存資訊，並將其傳達至目標使用者	
前置條件	使用者位於撰寫畫面，且有輸入訊息。	
後置條件	儲存並發送訊息，結束後發送動作成功訊息給使用者。	
主要成功情節	使用者	系統
	1. 點選對象進入對話畫面。 2. 輸入欲發送的訊息 3. 按下發送按鈕	1.1 啟動點選的對象的對話畫面 3.1 儲存發送的資訊，並將資訊發送給目標對象。
例外情節	發送失敗：顯示訊息要求使用者重新發送。	
其他需求	無。	

使用案例名稱	分享、接收資訊	
案例描述	分享自己的資訊供被分享者閱覽	
主要參與者	使用者 A	
利害關係人與目標	<p>使用者：將檔案分享給欲分享的對象</p> <p>系統：傳送檔案至目標使用者</p>	
前置條件	使用者位於撰寫畫面，且按下分享按鈕，並選擇檔案。	
後置條件	儲存並發送檔案，結束後發送動作成功訊息給使用者。	
主要成功情節	使用者	系統
	<p>3. 點選分享進行檔案選擇。</p> <p>2. 按下發送按鈕</p>	<p>1.1 開啟瀏覽檔案視窗。</p> <p>2.1 將被選擇的檔案發送給目標對象。</p>
例外情節	發送失敗：顯示訊息要求使用者重新發送。	
其他需求	無。	

使用案例名稱	使用者記錄查詢	
案例描述	讓使用者可以快速找到以前的對話記錄	
主要參與者	使用者 A	
利害關係人與目標	<p>使用者：可透過關鍵字快速查詢到以前的對話內容。</p> <p>系統：顯示使用者所搜尋相關內容。</p>	
前置條件	使用者位於撰寫畫面，且使用查詢功能，並輸入關鍵字。	
後置條件	顯示最近的相關內容，並標示出相關內容的數量。	
主要成功情節	使用者	系統
	<p>4. 位於對話畫面，點選查詢按鈕。</p> <p>5. 輸入欲查找的訊息的關鍵字。</p> <p>3. 按下查詢按鈕</p>	<p>1.1 顯示查詢欄</p> <p>3.1 顯示最近的相關內容，並標示出相關內容的數量。</p>
例外情節	查無資料：告知使用者查詢失敗，查無相關內容	
其他需求	無。	

使用案例名稱	使用者身分認證	
案例描述	讓合法使用者可以登入帳戶，並引導未註冊使用者註冊帳戶。	
主要參與者	使用者 A	
利害關係人與目標	<p>使用者：可註冊及登入帳戶。</p> <p>系統：確認登入者身分，並給予相應權限。</p>	
前置條件	使用者位於登入畫面。	
後置條件	有帳戶者成功登入，無帳戶者引導到註冊畫面。	
主要成功情節	使用者	系統
	6. 使用者輸入帳號密碼，並按下登入。	1.1 確認使用者身分合法，予以應有權限，並顯示主畫面。
例外情節	登入失敗：告知使用者登入失敗及可能的失敗原因，並引導其解決。	
其他需求	無。	