


3. Listen

3.1 Kopf oder Zahl (Teil 1)

In einer Liste haben mehrere Zahlen, Wörter oder Farben Platz.

pib soll die Wörter „Kopf“ und „Zahl“ zu einer Liste hinzufügen und den Listeninhalt anschließend anzeigen.

Erstelle ein entsprechendes [Programm!](#)




Hier gibt es ein paar
Tipps und Tricks zu
Listen.

3. Listen

3.2 Kopf oder Zahl (Teil 2)

Jetzt ist es an der Zeit dem Programm seinen eigentlichen Sinn zu geben.

Das **Programm** soll nun ein zufälliges Wort aus der Liste in einer neuen Variable speichern und die Variable ausgeben.




(Die Blöcke aus 3.1 bleiben)

3. Listen

3. Endgegner

Erstelle einen **Passwortgenerator** anhand der Informationen auf den nächsten Seiten!



3. Listen

3. Endgegner

Endlich erhältlich: **Passwortgenerator 3000!**

Das lange warten auf den Nachfolger des Passwortgenerator 2000 hat endlich ein Ende! Freuen Sie sich auf neue Funktionen und ein modernes Design.

Im ersten Schritt fügt der Passwortgenerator alle Zeichen, die im Passwort vorkommen sollen, einer **Liste** hinzu.

Wow. Einfach genial!

Das sagen unsere vielen zufriedenen Kunden:

Klmpkoq2ym ist das beste Passwort, das ich je hatte!
Jetzt fühle ich mich viel sicherer.

Anonymer Nutzer

3. Listen


3. Endgegner

Der neue **Passwortgenerator 3000** ist da!!!

Ultrasichere Passwörter und einfache Handhabung.

Als nächstes wird **10-mal** ein zufälliges Zeichen aus der Liste zu einer **zweiten Liste** hinzugefügt.

Dieser Block erstellt die Liste „item“ und erlaubt es, nach und nach Inhalte zu ihr hinzuzufügen:



Das sagen unsere vielen zufriedenen Kunden:

Was interessieren mich
Passwörter?

Die posten doch eh alles
auf Facebook und Insta.

Money, money, money 😊

Mark Salzberg

3. Listen

3. Endgegner

NEU!NEU!NEU!NEU!NEU!NEU!NEU!NEU!NEU!NEU!NEU!

Der beste Passwortgenerator, den wir jemals entwickelt haben! Der neue **Passwortgenerator 3000!**

Der nächste Schritt ist knifflig. Er startet mit P- und endet mit -rint. Na? NA?

Füge folgende Blöcke **am Anfang** des Codes hinzu:



Das **Textfeld** bleibt leer.

Das sagen unsere vielen zufriedenen Kunden:

Ich verwende sowieso immer 1234 als Passwort. Kann ich mir wenigstens merken.
Wer will mich schon hacken?

Lottogewinner 99

3. Listen

3. Zusatzaufgabe

Der neue **Passwortgenerator 3000** ist zwar nicht perfekt, aber nahe dran.

Es gibt Gerüchte darüber, wie man ihn weiter verbessern kann, wenn man früher fertig geworden ist.

Eigentlich sollte erste beim Passwortgenerator 4000 die **Groß- und Kleinschreibung** eingeführt werden. Schaffst du es auch schon beim aktuellen Modell?

Das sagen unsere vielen zufriedenen Kunden:

Kann man hier Pizza bestellen?

Hungriger Herbert

Info: Listen

Definition

Listen sind **Datenstrukturen**. Sie speichern also mehrere Inhalte auf einmal.


Dabei können verschiedene **Datentypen** (Text, Zahlen, Farben) gemischt werden.

Erstellung


Um eine Liste zu erstellen, zieht man einen der Listenblöcke, der einen pinken „list“-Block enthält in das Bearbeitungsfeld und löscht ihn direkt wieder.

Nun kann die Liste „list“ wie eine Variable verwendet werden. => **Listenvariable**


Blöcke



Diese Blöcke dienen der Erstellung einer Liste für verschiedene Anwendungen. Davor steht jeweils ein Listenvariablen-Block.



Mit diesen Blöcken, kann man bestimmte Einträge der Liste in einer weiteren Liste oder Variable speichern.



Wenn man die Einträge in der Liste sortieren möchte, nutzt man einen dieser Blöcke.