
Orientações Fisioterapêuticas

Pós-operatório de Artroplastia de Joelho



Paciente:

Alguns cuidados são importantes e auxiliarão na sua recuperação:



Posicionamento incorreto.



Evite permanecer períodos prolongados nas posições deitada ou sentada. Preferivelmente, intercale estes posicionamentos.

Adote posturas que não sobrecarrequem seu joelho.

Quando estiver sentado, deixe seu joelho flexionado, mantendo os pés apoiados no chão. E enquanto deitado, mantenha a perna estendida no leito.




Posicionamento correto: nos dois primeiros dias após a cirurgia mantenha os membros inferiores elevados.

Cuidados

Posicionamentos

- Não utilize almofadas embaixo do joelho operado.
- Procure movimentar os tornozelos com frequência. Porém, inicie as movimentações do joelho somente com a liberação do médico ou fisioterapeuta.
- Utilize bolsas de gelo sobre o joelho operado nas primeiras 72 horas de pós-operatório. O seu uso deve ser de 20 minutos, várias vezes ao dia.
- Não sente em lugares baixos ou faça agachamentos: isto evitará desconfortos e facilitará seus deslocamentos.



Marcha

- Ao iniciar o treino de marcha com a fisioterapia, utilize muletas ou andador. O apoio da perna operada será liberado por seu médico.
- Para levantar-se da cadeira ou sentar-se, apóie nos braços da cadeira e procure utilizar o membro inferior não operado para realizar o apoio.

| Em caso de dúvidas entre em contato conosco. | |
|--|-------|
| Fisioterapeuta assistente: | Fone: |