## **Avaliação Fisioterapêutica Clínica da Dor**

trocar de decúbito

deambular

Nome do paciente:  Data da Avaliação://  Médico responsável:  Diagnóstico médico:  Medicação específica:	_				  sintomatol	MÃE	APIA HOSPI' DE DE			
analgésico, qual: anti-depressivo relaxante muscular	nti-depressivo anti-inflamatório			Recidiva: não sim						
Escala visual O 1 null Null Null Null Null Null Null Null	2 3 MÍNIMA		4 5	6 ODERADA	7	8	9 INTENSA	10 A		
Existência de fatores somátic	os e/ou pote	enciali	zadores	da dor:	[	não		sim		
Visão do fisioterapeuta	Visão do fisioterapeuta Fatores					Visão do paciente				
	at alte atividades pos	dades d de vida tural / r atividade	laboral climáticas omésticas diária em o nobiliário	geral						
		outro. (	•							
Dor à palpação de pontos-ga			<u></u>							
D Pontos com Hipersensibilidade cervical (subociptais, escalenos, estemocleidomastóideo dorsal (rombóides, infra-espinhoso, redondos) trapézio superior peitoral maior tuberosidade maior do úmero, sulco biciptal epicôndilo medial epicôndilo lateral lombar glúteos, piriforme loja posterior da coxa (semitendinoso, semimembranoso loja lateral da coxa (tensor da fáscia lata) loja medial da coxa (adutores) gastrocnêmios outros  Existência de dor em atividades funcionais:				E	de c abst lesã em	cia de lim origem me cinência o musculo função da apresenta	edicament pesqueléti dor	tosa		
Aistericia de doi em atividad	não	sim					não	sim		
vestir-se s higiene pessoal			subir es	ar peso						
sentar-se alimenta							1	1 1		

outras

Amplitudes de movimento: preservadas déficits, quais:								
Força muscular:								
Escala Análogo Visual da Dor: valor atribuído:								
Condutas fisioterapêuticas:								
Fisioterapeuta Avaliador:								
Reavaliação Fisioterapêutica Clínica da Dor								
Data:/ Fisioterapeuta:								
Valor atribuído para Escala Análogo Visual da Dor:								
À palpação dos pontos-gatilho realizada na avaliação inicial:								
Dor: não sim, quais:local:								
Dor em atividades funcionais:	—							
Deter / / Fisisteman subs								
Data:/ Fisioterapeuta:								
Valor atribuído para Escala Análogo Visual da Dor:								
À palpação dos pontos-gatilho realizada na avaliação inicial:								
Dor: não sim, quais: local:								
Dor em atividades funcionais:	— J							
Data:/ Fisioterapeuta:								
·								
Valor atribuído para Escala Análogo Visual da Dor:								
À palpação dos pontos-gatilho realizada na avaliação inicial:								
Dor: não sim, quais:local:local:								
Doi etti atividades furicioriais.	— J							
Data:/ Fisioterapeuta:								
Valor atribuído para Escala Análogo Visual da Dor:								
À palpação dos pontos-gatilho realizada na avaliação inicial:								
Dor: não sim, quais:local:								
Dor em atividades funcionais:								