

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP UTI Nº 015

Edição: 09.10.2017 Versão: 001

Data Versão: 04.01.2018

Página: 1 a 7

1. OBJETIVO

Padronizar o cuidado de enfermagem aos pacientes submetidos ao cateterismo e angioplastia.

2. ABRANGÊNCIA

Abrange todos pacientes provenientes da hemodinâmica e/ou internados no Centro de Terapia Intensivo adulto submetido ao cateterismo e angioplastia.

3. RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES/AÇÂO

Equipe de enfermagem

4. MATERIAIS

- Luva;
- Clorexidina alcoólica;
- · Gazes:
- Micropore.

5. DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES/AÇÃO

5.1. CUIDADOS GERAIS

- Higienizar as mãos;
- Acomodar paciente no leito;

UNIDADE COTIA - SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedroso ,41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100 Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO - SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10° . andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA - DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF – CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE - PE

Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160 Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS - AM

Avenida Rio Jutaí -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS - SC



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP UTI Nº 015

Edição: 09.10.2017 Versão: 001

Data Versão: 04.01.2018

Página: 1 a 7

- Conectar o paciente ao oxigênio ou ao respirador, previamente montado e checado:
- Checar posição do tubo e presença de alterações;
- Monitorizar paciente;
- Cabeceira a 30 graus;
- Cuidados com dispositivos (Cateter Venoso, Sonda Enteral, Sonda Vesical);
- Realizar Eletrocardiograma após procedimento;
- Verificar o local da punção arterial, região braquial, radial ou ingnal;
- Atentar para presença de dor, adormecimento ou sensação de formigamento;
- Observar presença ou regressão do edema e hematoma;
- Realizar exame neurológico;
- Realizar ausculta pulmonar;
- Realizar ausculta cardíaca;
- Checagem horária de sinais vitais e administração de drogas;
- Verificar Glicemia

5.2. CUIDADOS COM PULSEIRA PNEUMÁTICA

- Desinflar balonete conforme esquema proveniente da hemodinâmica (anexo 1);
- Avaliar edema;
- Avaliar hematoma;
- Avaliar insensibilidade:

UNIDADE COTIA - SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedroso ,41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100 Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO - SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10° . andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA - DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF – CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE - PE

Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160 Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS - AM

Avenida Rio Jutaí -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS - SC



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP UTI Nº 015

Edição: 09.10.2017 Versão: 001

Data Versão: 04.01.2018

Página: 1 a 7

- Avaliar sangramento;
- Avaliar pulso periférico na extremidade afetada, a cada 15 min nas primeiras duas horas, posteriormente a cada 1 ou 2 horas se estáveis;
- Atentar para presença de disritmias através da avaliação da frequência e ritmo dos pulsos periféricos;
- Avaliar temperatura e coloração da extremidade afetada;
- Repouso no leito por 04 horas (braquial ou radial) sem mover, apoiar ou dobrar o membro cateterizado;
- Liberar dieta leve depois do procedimento;
- Permitir deambulação, 6 horas depois da retirada da pulseira pneumática;
- Retirar curativo oclusivo após 24 horas;
- Higienizar as mãos;
- Realizar as anotações de enfermagem no prontuário.

5.3. CUIDADOS COM INTRODUTOR

- Realizar assepsia do sitio da punção e proteger com uma folha de gaze sem fechar o curativo;
- Avaliar edema a cada 15 min nas primeiras duas horas, posteriormente a cada 1 ou 2 horas se estáveis;
- Avaliar hematoma a cada 15 min nas primeiras duas horas, posteriormente a cada 1 ou 2 horas se estáveis;

UNIDADE COTIA - SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedroso ,41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100 Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO - SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10°. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF – CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE - PE

Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160 Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS - AM

Avenida Rio Jutaí -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS - SC



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP UTI Nº 015

Edição: 09.10.2017

Versão: 001

Data Versão: 04.01.2018

Página: 1 a 7

- Avaliar insensibilidade a cada 15 min nas primeiras duas horas, posteriormente a cada 1 ou 2 horas se estáveis:
- Avaliar sangramento a cada 15 min nas primeiras duas horas, posteriormente a cada 1 ou 2 horas se estáveis;
- Verificar o local da punção, pulso pedioso, cor e temperatura do membro inferior a cada: 15 min. na primeira hora; 30 min. na segunda hora e a cada 60 min. nas três horas seguintes;
- Atentar para presença de disritmias através da avaliação da frequência e ritmo dos pulsos periféricos;
- Avaliar temperatura e coloração da extremidade afetada;
- Repouso no leito por 06 horas (femoral) sem mover, apoiar ou dobrar o membro cateterizado;
- Retirar o introdutor comprimindo o local por 15 min;
- Liberar dieta leve meia hora depois da retirada do introdutor;
- Atentar-se para reação vaso vagal;
- Permitir deambulação 06 horas após a retirada do introdutor verificando estado hemodinâmico;
- Realizar Eletrocardiograma após procedimento;
- Retirar curativo oclusivo após 24 horas;
- Higienizar as mãos;
- Realizar as anotações de enfermagem no prontuário.

UNIDADE COTIA - SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedroso ,41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100 Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO - SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10°. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA - DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF – CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE - PE

Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160 Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM

Avenida Rio Jutaí -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS - SC



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP UTI Nº 015

Edição: 09.10.2017

Versão: 001

Data Versão: 04.01.2018

Página: 1 a 7

6. CONTRA INDICAÇÕES

Avaliar junto à equipe a realização do procedimento em pacientes hemodinamicamente instáveis ou com restrição.

7. ORIENTAÇÃO PACIENTE / FAMILIAR ANTES E APÓS O PROCEDIMENTO

O paciente e familiar deverá ser comunicado sobre o procedimento sempre antes de sua realização.

Manter os pacientes lúcidos informados do horário no qual o procedimento será realizado, nos turnos manhã, tarde ou noite.

Orientar o paciente a permanecer sem mover, apoiar ou dobrar o membro cateterizado.

8. REGISTROS

Registrar em prontuário realizando a checagem do procedimento, evoluindo alterações quando necessário.

9. PONTOS CRÍTICOS/RISCOS

Atenção para risco de sangramento, edema e hematoma, formigamento, insensibilidade.

UNIDADE COTIA - SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedroso ,41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100 Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO - SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10°. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF – CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE - PE

Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160 Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS - AM

Avenida Rio Jutaí -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS - SC



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

POP UTI Nº 015

Edição: 09.10.2017 Versão: 001

Data Versão: 04.01.2018

Página: 1 a 7

10. AÇÕES DE CONTRAMEDIDA

- Instabilidade hemodinâmica;
- Queda.

11. REFERÊNCIAS

Diretriz da sociedade brasileira de cardiologia e da sociedade brasileira de hemodinâmica e cardiologia intervencionista sobre intervenção coronária percutânea. *Arg. Bras. Cardiol.* [online]. vol.109, n.1. 2017.

BRUNNER; SUDDARTH. Exames Complementares. (equipe Lippincott, Williams & Wilkins); Revisão técnica, Maria de Fátima Azevedo; Tradução, Telma Lúcia de Azevedo Hennemann, Patricia Lydie Voeux; Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.

SPRINGHOUSE: As melhores práticas de enfermagem: procedimentos baseados em evidências. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.

Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (SBHCI). Manual de orientação para Serviços de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, 2012.

SMELTZER SC; BARE BG. Brunner & Suddarth, tratado de enfermagem médicocirurgica. Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 2005.

UNIDADE COTIA - SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedroso ,41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100 Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO - SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10°. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA - DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF – CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE - PE

Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160 Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS - AM

Avenida Rio Jutaí -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS - SC



PROCEDIMENTO OPERACIONAL **PADRÃO**

POP UTI Nº 015

Edição: 09.10.2017 Versão: 001

Data Versão: 04.01.2018

Página: 1 a 7

APROVAÇÕES

REVISÃO	DATA	ELABORADO/ REVISADO POR	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES
001	09/10/2017	Enf ^a Marzelí Pauletti Enf ^a Maria Linda P.O.Otaviano	Revisão do Processo

DATA DE EMISSÃO	DISPONIBILIZADO POR	APROVADO POR
04/01/2018	Daniela Garcez Gestão de Documentos	Cassiano Maffasioli Supervisor de Enfermagem UTI Adulto

UNIDADE COTIA – SP - SEDE Rua Professor Manoel José Pedroso ,41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100 Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO – SP - SUPERINTENDÊNCIA
Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10°. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP
Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA - DF

SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF – CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE - PE

Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160 Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS – AM Avenida Rio Jutaí -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS - SC