

PA SCIH Nº: 012.

PROTOCLO ASSISTENCIAL SCIH

Edição: 12/03/2018

Versão: 001

Data Versão: 12/03/2018

Página: 1 a 7.

De: Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

Para: Todas as áreas assistenciais

1.0BJETIVO

Reduzir a transmissão cruzada de microrganismos colonizantes ou infectantes de pacientes provenientes de outras instituições através da instituição das precauções de contato em adição com precaução padrão de forma empírica. Estas medidas são direcionadas para os profissionais de saúde, visitantes e acompanhantes de pacientes sob risco de colonização por germes multirresistentes (GMR) até obtenção de resultados de testes de vigilância microbiológica.

A identificação e precaução de contato precoce na admissão desses pacientes auxiliam na redução das taxas de GMR a longo prazo. Assim como a finalidade imediata evitar o aumento do número de casos de colonizações ou infecções por GMR.

2. ABRANGÊNCIA

Todas as unidades assistenciais de terapia intensiva e (CTI adulto e UTI pediátrica e neonatal).

3. RESPONSÁVEL PELA ATIVIDADE

Equipe de enfermagem.

UNIDADE COTIA - SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedroso .41 - coni. 01.02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100 Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10°. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF – CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE - PE

Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160 Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS - AM

Avenida Rio Jutaí -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS - SC



PA SCIH Nº: 012.

PROTOCLO ASSISTENCIAL SCIH

Edição: 12/03/2018

Versão: 001

Data Versão: 12/03/2018

Página: 2 a 7.

De: Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

Para: Todas as áreas assistenciais

4- MATERIAL

- 4.1- Placa de Precaução para contato;
- 4.2- Folha amarela;
- 4.3- Luvas de procedimento;
- 4.4- Avental de mangas longas;

5. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/AÇÃO

- 5.1 O SCIH deve ser comunicado. Casos de pacientes admitidos no período da noite (18 às 08 horas) ou em finais de semana/feriados, a comunicação deverá se dar no primeiro dia útil.
- 5.2 As medidas de Precaução de Contato devem ser prontamente instituídas, isto condições descritas abaixo devem ser imediatamente disponibilizadas. Assim como, deve ser fixada na beira do leito a placa da Precaução de Contato.
- 5.3 O enfermeiro ou médico deve registrar em evolução a situação e prescrever a Precaução para Contato.
- 5.4 Higienizar as mãos:
- 5.5 Reunir o material necessário;
- 5.6 Explicar ao paciente se em condições, o motivo da precaução de contato;

UNIDADE COTIA - SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedroso .41 - coni. 01.02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100 Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10°. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF – CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE - PE

Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160 Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS - AM

Avenida Rio Jutaí -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS - SC



PA SCIH Nº: 012.

PROTOCLO ASSISTENCIAL SCIH

Edição: 12/03/2018

Versão: 001

Data Versão: 12/03/2018

Página: 3 a 7.

De: Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

Para: Todas as áreas assistenciais

5.7 - USO DE LUVAS

- ✓ Durante a prestação de cuidados ao paciente, as luvas devem ser trocadas após contato material com infectante, pelas altas concentrações de microrganismos (fezes, urina ou secreções);
- ✓ O profissional deve remover as luvas antes de sair do box/leito e higienizar as mãos imediatamente após a retirada (com água e sabão ou álcool espuma);
- ✓ Após a remoção das luvas e antissepsia das mãos, atentar para não tocar superfícies potencialmente contaminadas (as que estão ao redor do paciente) ou itens de uso do paciente, para evitar a re-contaminação das mãos.

5.8 - USO DE AVENTAL

- ✓ O avental deve ser vestido ao entrar no box/leito e durante todo o período em que permanecer no mesmo, ainda que não haja previsão de contato com sangue/secreções; Removê-lo imediatamente antes de deixar o box/leito:
- ✓ Após a remoção do avental, assegurar de que a roupa não encoste em superfícies potencialmente contaminadas para evitar a transferência de microrganismos para outros pacientes ou ambiente.
- ✓ O avental deve ser trocado a cada paciente;

UNIDADE COTIA - SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedroso .41 - coni. 01.02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100 Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10°. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF – CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE - PE

UNIDADE MANAUS - AM

Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160 Fone: (81) 3128.5497

ONIDADE MANAGS - AM Avenida Rio Jutaí -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS - SC



PA SCIH Nº: 012.

PROTOCLO ASSISTENCIAL SCIH

Edição: 12/03/2018

Versão: 001

Data Versão: 12/03/2018

Página: 4 a 7.

De: Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

Para: Todas as áreas assistenciais

5.9- Manter o paciente em precaução de contato até a liberação do SCIH esta ocorrerá após o resultado da cultura de vigilância.

ANEXO I: Fluxograma para precauções de vigilância nas unidades de terapia intensiva pediátrica, neonatal e centro de terapia intensiva adulto.

6.INDICAÇÕES/CONTRA-INDICAÇÕES

6.1 – Indicações :

- √ Todos os pacientes com admissão no Centro de Terapia Intensiva adulto e nas Unidades de Terapia Intensiva pediátrica e neonatal proveniente de outra instituição (emergências, hospitais ou casa de longa permanência) com permanência superior a 48h e provenientes das Unidades de Internação adulto desta instituição com tempo superior de 48h;
- ✓ Pacientes com antecedentes de internação hospitalar nos últimos 6 meses.
- 6.2 Contra indicações Não se aplica.

UNIDADE COTIA - SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedroso .41 - coni. 01.02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100 Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10°. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF – CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE - PE

Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160 Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS - AM

Avenida Rio Jutaí -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS - SC



PA SCIH Nº: 012.

PROTOCLO ASSISTENCIAL SCIH

Edição: 12/03/2018

Versão: 001

Data Versão: 12/03/2018

Página: 5 a 7.

De: Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

Para: Todas as áreas assistenciais

FAMILIAR E APÓS 7. **ORIENTAÇÃO** PACIENTE / ANTES 0 **PROCEDIMENTO**

Comunicar e orientar ao paciente se em condições, o motivo da Precaução de Contato e orientar os familiares no horário visita.

8. PONTOS CRÍTICOS/RISCOS

- 8.1- Falha na adoção das medidas de barreira;
- 8.2- Falha na comunicação entre o Laboratório e o SCIH
- 8.3-Falha na comunicação do resultado ao paciente e ou familiar pela equipe assistencial.

9- AÇÕES DE CONTRA-MEDIDA

Quando for identificada alguma situação não-conforme, deve imediatamente ser corrigida pelos setores envolvidos. As falhas na adesão devem ser corrigidas e deve ser realizada reorientação aos profissionais envolvidos na falha.

10- REFERÊNCIAS

10.1 - Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nota Técnica n°01/2013. Medidas de Prevenção e Controle de Infecções por Enterobactérias Multirresistentes

10.2 - Center for Desease Control. Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings, 2007. Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC); disponível em http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/pdf/isolation2007.pdf

UNIDADE COTIA - SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedroso .41 - coni. 01.02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100 Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

UNIDADE SÃO PAULO - SP - SUPERINTENDÊNCIA

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10°. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF – CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE - PE

Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160 Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS - AM

Avenida Rio Jutaí -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS - SC



PA SCIH Nº: 012.

PROTOCLO ASSISTENCIAL SCIH

Edição: 12/03/2018

Versão: 001

Data Versão: 12/03/2018


Página: 6 a 7.


De: Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

Para: Todas as áreas assistenciais

ANEXO I

Coletar cultura de vigilância (swab nasal e retal) e iniciar precaução de contato imediatamente para os pacientes, conforme critérios de admissão.





Transporte do material até o laboratório: técnico de enfermagem responsável pela admissão

O resultado final dos swabs deverá sair em até 72 horas após a data da coleta. O enfermeiro do SCIH comunica o enfermeiro assistencial da unidade e realiza a evolução.

Culturas negativas para multirresistência suspender a Precaução de Vigilância (Contato)

Se culturas forem positivas para agentes multirresistentes, será instituída a Precaução de Contato pelo SCIH.

UNIDADE COTIA - SP - SEDE

Rua Professor Manoel José Pedroso .41 - coni. 01.02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100 Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10°. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF – CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE - PE

Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160 Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS - AM

ONIDADE MANAGS - AM Avenida Rio Jutaí -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS - SC



PA SCIH Nº: 012.

PROTOCLO ASSISTENCIAL SCIH

Edição: 12/03/2018

Versão: 001

Data Versão: 12/03/2018

Página: 7 a 7.

De: Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

Para: Todas as áreas assistenciais

REVISÃO	DATA	ELABORADO/ REVISADO POR	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES
001	12/03/2018	Enf ^a Andréia Duque e Jenifer Renosto	Emissão do documento.

DATA DE EMISSÃO	DISPONIBILIZADO POR	APROVADO POR
12/03/2018	Daniela Garcez Gestão Documental	Diretor Técnico HU Fernando Rogério Beyloni
	Gestad Boodinerital	Farias

UNIDADE COTIA – SP - SEDE Rua Professor Manoel José Pedroso ,41 - conj. 01,02 e 04 - Cotia/SP - CEP 06717-100 Fones: (11) 4614.2103 (11) 4614.2159 (11) 4148.3457 (11) 3421.2201

Rua George Ohm, 206 - Torre B - 10°. andar - conj. 101/102.B - Região Berrini - São Paulo/SP Fone: (11) 2450.7440

UNIDADE BRASÍLIA – DF SHS Quadra 01, Bloco A – Loja 30 e 31 – Galeria do Hotel Nacional – Brasília/DF – CEP 70.322-900 Fones: (61) 3225-0967 (61) 3226-2339

UNIDADE RECIFE - PE

Avenida República do Líbano, 251 - Torre C - conj. 2801 - Recife/PE - CEP 51110-160 Fone: (81) 3128.5497

UNIDADE MANAUS - AM

ONIDADE MANAGS - AM Avenida Rio Jutaí -670 - conj. Vieira Alves - Bairro N. S. das Graças - Manaus/AM CEP 69053-020 Fone: (92) 3133.3145

UNIDADE FLORIANÓPOLIS - SC